БҮЛЭГ I. БАРИЛГЫН ҮНДСЭН МАТЕРИАЛ				
Д/д	Материал бүтээц эдлэлийн нэр	Хэмжих нэгж	Хэмжих нэгжийн цэвэр жин /тн/	Материалын үнэ (төг) 2023 он /Нөат-гүй/
1	2	3	4	5
1. БАРИЛГЫН ЭЛС, ХАЙРГА, ЦЕМЕНТ УС				
1	Уулын элс	м³	1.500	20,964
2	Голын элс	м³	1.650	22,012
3	Хайрга ширхэглэл Ф-5-10мм хүртэл угаасан	м³	1.700	24,108
4	Мөн Ф10-20 мм	м³	1.700	23,060
5	Мөн Ф20-30 мм	м³	1.700	22,536
6	Мөн Ф20-40 мм	м³	1.700	24,108
7	Хайрга 0-5мм угаагаагүй /бохир/	м³	1.700	22,552
8	Мөн 10-20мм угаагаагүй /бохир	м³	1.700	20,646
9	Уулын буталсан дайрга 5-10мм	м³	1.400	10,482
10	Уулын буталсан дайрга 10-20мм	м³	1.400	15,968
11	Ус	тн	1.000	1,818
12	Цемент ОРС 42.5 ууттай	тн	1.000	374,242
13	Цемент РС 42.5 задгай	тн	1.000	333,182
14	Шохой	тн	1.000	266,207
2. БЕТОН, ӨРӨГ ШАВАРДЛАГЫН ЗУУРМАГ				
15	**Бетон зуурмаг** М-100 В-7.5	м³	2.400	262,185
16	М150 В-10	м³	2.400	264,242
17	М200 В-15	м³	2.400	285,152
18	М250 В-20	м³	2.400	299,697
19	М300 В-22.5	м³	2.400	316,667
20	М350 В-25	м³	2.400	331,061
21	М400 В-30	м³	2.400	347,879
22	М450 В-31	м³	2.400	414,064
23	М500 В 37.5	м³	2.400	433,573
24	М550 В 52.5	м³	2.200	453,083
3. БЕТОН БА ТӨМӨР БЕТОН БҮТЭЭЦ ЭДЛЭЛ				
3.1. Хучилтын төмөр бетон нүхтэй хавтан, хавиргат хавтан, ялуу				
25	**Хучилтын нүхтэй хавтан** ГХНУХ 71х12 /зузаан 18.5см	ш	2.700	546,894
26	ГХНУХ 63х12 /зузаан 18.5 см	ш	2.000	490,164
27	ГХНУХ 59х12 /зузаан 18.5 см	ш	1.650	452,379
28	ГХНУХ 53х12 /зузаан 18.5 см	ш	1.490	414,490
29	ГХНУХ 47х12 /зузаан 18.5 см	ш	1.310	338,712
30	ГХНУХ 29х12 /зузаан 18.5 см	ш	0.800	263,142
31	ГХНУХ 23х12 /зузаан 18.5 см	ш	0.640	244,197
32	ГХНУХ 90х08 /зузаан 18.5 см	ш	2.750	792,965
33	ГХНУХ 71х08 /зузаан 076 м³	ш	1.900	565,838
34	ГХНУХ 63х08 /зузаан 18.5 см	ш	1.250	430,464
35	ГХНУХ 59х08 /зузаан 18.5 см	ш	1.150	357,656
36	ГХНУХ 53х08 /зузаан 18.5 см	ш	1.020	319,767
37	ГХНУХ 47х08 /зузаан 18.5 см	ш	0.920	300,823
38	ГХНУХ 23х08 /зузаан 18.5 см	ш	0.460	187,364
39	ГХНУХ 29х08 /зузаан 18.5 см	ш	0.560	225,253
40	ГХНУХ 29х12 /зузаан 18.5 см	ш	0.800	232,747
41	ХНХ 29х12 /зузаан 22 см	ш	1.044	311,440
42	ХНХ 47х08 /зузаан 22 см	ш	0.220	325,000
43	ХНХ 47х12 /зузаан 22 см	ш	1.310	390,000
44	ХНХ 59х08 /зузаан 22 см	ш	1.150	400,000
45	ХНХ 59х12 /зузаан 22 см	ш	2.120	450,000
46	ХНХ 63х12 /зузаан 22 см	ш	2.268	483,000
47	ХНХ 72х12 /зузаан 22 см	ш	2.592	603,723
48	ХНХ 84х12 /зузаан 22 см	ш	3.024	766,553
49	ХНХ 90х12 /зузаан 22 см	ш	3.240	962,920
50	ХНХ 29х08 /зузаан 22 см	ш	0.756	181,118
51	ХНХ 59х08 /зузаан 22 см	ш	1.557	359,513
52	ХНХ 63х08 /зузаан 22 см	ш	1.663	430,000
53	ХНХ 72х08 /зузаан 22 см	ш	1.901	462,163
54	ХНХ 84х08 /зузаан 22 см	ш	2.217	581,627
55	ХНХ 90х08 /зузаан 22 см	ш	2.376	638,637
56	Хучилтын хавиргат хавтан ХХХ 60х15	ш	1.700	318,383
57	**Даацын бус ялуу Я 12-12-08 М250**	ш	0.027	9,283
58	Я 12-12-14 0.020 м³	ш	0.050	18,000
59	Я 15-12-14 0.025 м³	ш	0.061	21,000
60	Я 18-12-14 0.03 м³	ш	0.074	21,240

61	Я 22-12-14 0.037 м³	ш	0.095	31,860
62	Я 25-12-14 0.042 м³	ш	0.110	38,940
63	Я 28-12-22 0.076 м³	ш	0.184	61,950
64	Я 31-12-22 0.084 м³	ш	0.207	65,490
65	Я 22-12-22 0.058 м³	ш	0.145	36,848
66	Я 25-12-22 0.067 м³	ш	0.167	51,330
67	**Даацын ялуу ДЯ** 12-12-22 М250 0.032 м³	ш	0.085	**30,545**
68	ДЯ 15-12-22 100кг 0.045 м³	ш	0.100	**35,318**
69	ДЯ 18-12-22 0.047 м³	ш	0.117	37,845
70	ДЯ 22-12-22 0.058 м³	ш	0.148	54,300
71	ДЯ 12-25-22 0.066 м³	ш	0.085	46,073
72	ДЯ 15-25-22 0.066 м³	ш	0.206	65,818
73	ДЯ 18-25-22 0.082 м³	ш	0.247	75,691
74	ДЯ 22-25-22 0.124 м³	ш	0.310	108,600
75	ДЯ 25-25-22 0.14 м³	ш	0.350	126,700
76	ДЯ 28-25-22 0.157 м³	ш	0.392	152,205
77	ДЯ 31-25-22 0.174 м³	ш	0.440	174,418
78	ДЯ 15-38-22 0.129 м³	ш	0.313	89,677
79	ДЯ 18-38-22 0.154 м³	ш	0.376	103,170
80	ДЯ 22-38-22 0.100 м³	ш	0.470	148,091
81	ДЯ 31-38-22 0.263 м³	ш	0.660	263,108
82	ДЯ 25-38-22 М300 0.217 м³	ш	0.530	190,050
83	ДЯ 28-38-22 0.239 м³	ш	0.595	228,389
84	ДЯ 12-38-22 0.100 м³	ш	0.385	59,072
85	ДЯ 40-38-29 0.441 м³	ш	1.100	468,955
86	ДЯ 45-38-29 0.496 м³	ш	1.240	526,545
87	ДЯ 50-38-29 0.551 м³	ш	1.380	575,909
88	ДЯ 45-38-29 0.496 м³	ш	1.260	551,507
89	ДЯ 50-38-29 0.551 м³	ш	1.400	601,644
3.2. Суурийн болон зоорийн ханын бетон гулдмай (блок)				
90	**Суурийн блок СП4 0.545 м³** /2380x400x580 /	ш	1.250	134,667
91	СП5 0.69 м³ /2380x500x580/	ш	1.640	160,000
92	СП6 0.815 м³ /2380x600x580/	ш	1.800	183,333
93	СПН4 0.186 м³ /800x400x580/	ш	0.370	62,223
94	СПН5 0.230 м³ /800x500x580/	ш	0.500	78,177
95	СПН6 0.270 м³ /800x600x580/	ш	0.560	94,132
96	**Суурийн блок СГ3** 0.545м³ /2400x300x580/	ш	0.840	110,909
97	СГ3 /0.6/ 0.104 м³ /600x300x580/	ш	0.210	29,835
98	СГ3 /0.8/ 0.140 м³ /800x300x580/	ш	0.280	41,273
99	СГ3 /1.2/ 0.209 м³ /1200x300x580/	ш	0.420	49,182
100	**Суурийн блок СГ4** 0.557 м³ /2400x400x580/	ш	1.120	124,605
101	СГ4 /0.6/ 0.140 м³ /600x400x580/	ш	0.280	36,855
102	СГ4 /0.8/ 0.185 м³ /800x400x580/	ш	0.370	49,140
103	СГ4 /1.2/ 0.280 м³ /1200x400x580/	ш	0.560	73,710
104	**Суурийн блок СГ5** 0.700м3 /2400x500x580/	ш	1.400	152,685
105	СГ5 /0.6/ 0.174 м³ /600x500x580/	ш	0.350	44,513
106	СГ5 /0.8/ 0.230 м³ /800x500x580/	ш	0.460	59,670
107	СГ5 /1.2/ 0.350 м³ /1200x500x580/	ш	0.700	89,505
108	**Суурийн блок СГ6** 0.830 м³ /2400x600x580/	ш	1.680	173,745
109	СГ6 /0.6/ 0.280 м³ /600x600x580/	ш	0.560	68,445
110	СГ6 /0.8/ 0.420 м³ /1200x600x580/	ш	0.840	101,790
111	**Суурийн блок СГ8** 0.576 м³ /2380x800x300/	ш	1.200	121,414
112	СГ-10 0.720 м³ /2380x1000x300/	ш	1.450	157,152
113	СГ-12 0.884 м³ /2380x1200x300/	ш	1.730	188,423
114	СГ-14 1.008 м³ /2380x1400x300/	ш	2.020	219,854
115	СГ-16 1.150 м³ /2380x1600x300/	ш	2.310	250,805
116	**Лего блок** В15 /30x60x180/	ш	0.750	105,455
117	Лего блок /300x600x1800/	ш	0.500	70,000
118	Лего блок /300x600x900/	ш	0.370	52,727
119	Лего блок /300x600x600/	ш	0.250	34,545
120	Лего блок /300x600x300/	ш	0.120	17,273
121	Лего блок /400x600x1600/	ш	0.880	124,545
122	Лего блок /400x600x1200/	ш	0.660	93,636
123	Лего блок /400x600x800/	ш	0.440	61,818
124	Лего блок /400x600x400/	ш	0.220	30,909
3.3. Гадна дулааны сувгийн хавтан,сувгийн тэвш, сувгийн таг, сувгийн бетон дэр				
125	**Гадна сувгийн хавтан** М300 ГСХ-5 /850x495x70/ 0.029м3	ш	0.074	21,994
126	ГСХ-6 /950x495x80/ 0.03 м³	ш	0.750	26,455
127	ГСХ-7 /1050x495x80/ 0.04 м³	ш	0.099	30,841
128	ГСХ-9 /1300x1000x100/ 0.129 м³	ш	0.305	89,921
129	ГСХ-10 /1400x1000x100/ 0.139 м³	ш	0.328	100,143

130	ГСХ-12 /1600x1000x120/ 0.190 м³	ш	0.450	113,451
131	ГСХ-16 /2000x1000x160/ 0.318 м³	ш	0.725	145,915
132	ГСХ-16А /2000x1000x160/ 0.318 м³	ш	0.738	197,536
133	**Лотки /дулааны сувгийн тэвш/** М300 Л-1 V-0.368 м³ /2970x250x290/	ш	0.530	223,297
134	Л-2 V-0.410 м³ /2970x600x450/	ш	0.880	267,273
135	Л-4 V-0.441м³ /2970x900x450/	ш	1.050	332,121
136	Л-5 V-0.525 м³ /2970x1090x600/	ш	1.250	386,666
137	Л-6 V-0.625м3 /2970x1400x580/	ш	1.550	455,815
138	Л-7 V-0.725 м³ /2970x1200x580/	ш	1.720	561,515
139	Л-9 V-1.019 м³ /2970x1500x610/	ш	2.420	761,030
140	Л-10 V-1481 м³ /2970x2100x590/	ш	3.520	1,115,455
141	Л-24 V-1.61 м³ /2970x2460/2180x1040/900/	ш	4.030	1,311,047
142	Л-24 V-1.998 м³ /2970x2100x591/	ш	4.750	1,545,278
143	Л24 V-1.880 м³ /2970x2160x900/	ш	4.750	1,668,932
144	**Лотки /дулааны сувгийн тэвш/-ны таг** П-1 Л-2 V-0.189 м³ /2990x850x70/	ш	0.640	187,318
145	Л-4 V-0.357 м³ /2990x1150x100/	ш	0.850	239,242
146	Л5 V-0.419м³ /2990x1150x100/	ш	0.870	251,364
147	Л-7 V-0.481 м³ /2990x1450x120/	ш	1.300	377,424
148	Л-8, Л-9 V-0.683 м³ /2990x1800x120/	ш	1.620	474,091
149	Л-10 V-0.808 м³ /2900x2400x160/	ш	2.820	942,727
150	Л-24 V- 0.811 м³ /2900x2500x160/	ш	3.000	1,376,818
151	**Дулааны сувгийн хучилт** М300 Л1 V-0.103 м³ /2990x430x80/	ш	0.270	84,266
152	Л-2 V-0.255 м³ /2990x850x100/	ш	0.637	185,500
153	Л-2 ХХ V-0.356м3 /2990x850x140/	ш	0.890	287,500
154	Л-4 V-0.414 м³ /2990x1150x120/	ш	0.862	280,000
155	Л-4 ХХ V-0.480 м³ /2990x1150x140/	ш	1.200	345,000
156	Л-7 V-0.522 м³ /2990x1450x120/	ш	1.300	455,000
157	Л-7 ХХ V-0.690 м³ /2990x1450x160/	ш	1.720	520,000
158	Л-9 V-0.648 м³ /2990x1800x120/	ш	1.620	565,000
159	Л-9 ХХ V-0.860 м³ /2990x1800x160/	ш	2.140	695,000
160	Л-10 V-1.152 м³ /2990x2400x160/	ш	2.880	990,000
161	Л24 V-0.187 м³ М300 /2990x2500x160/	ш	3.000	1,210,000
162	Л-2 өргөн-1м /1000x850x100/	ш	0.210	77,000
163	Л-4 өргөн-1м /1000x1150x100/	ш	0.290	102,000
164	Л-7 өргөн-1м /1000x1450x120/	ш	0.430	154,000
165	**Дулааны сувгийн дэр** М300 ОП1 /200x200x100/	ш	0.010	7,091
166	ОП2 /200x300x100/	ш	0.015	8,091
167	ОП3 /400x400x100/	ш	0.040	21,667
168	ОП4 /500x500x140/	ш	0.087	41,455
169	ОП5 /650x550x140	ш	0.125	58,182
170	ОП6 /750x650x140/	ш	0.170	81,818
171	ОП7 /850x750x140/	ш	0.225	107,879
172	ОП8 /850x1050x290/	ш	0.650	225,000
173	ОП9 /1150x1350x290/	ш	1.125	380,492
174	**Цахилгааны кабелийн лотки** М300 УБК-1А ЛК-20-10 /1990x1000x160/	ш	0.275	85,955
175	М300 лотки УБК-2А /1990x500x160/	ш	0.175	54,698
176	М400 ЛТ-3а /1990 x1080 x680/	ш	1.379	431,023
177	М400 ЛТ-2 /1990 x1080 x680/	ш	0.934	291,933
178	**Цахилгааны кабелийн лоткиний таг** М300 УБК-5 /1000x50x60/	ш		70,261
179	М400 ЛТ-2а /1990x1080x680/	ш	0.934	291,499
180	М300 таг Т-1 /1990x1080x100/	ш	0.525	163,851
181	М300 ЛТ-3а /1990x1080x680/	ш	0.400	124,839
182	**Дулааны суваг 90 градус эргэлттэй дэвш** Л-1 эрг/ху /710x430x80/	ш	0.087	43,845
183	Л-1 э/тэ /690x250x290/	ш	0.176	83,840
184	Л-2 эрг/ху /1150x1150x100/	ш	0.250	125,760
185	Л-2 э/тэ /1150x600x450/	ш	0.500	188,640
186	Л-4 5 эрг/ху /1500x1500x100/	ш	0.500	188,640
187	Л-4 э/тэ /1500x900x450/	ш	0.750	272,480
188	Л-5 э/тэ /1500x900x600/	ш	0.880	324,880
189	Л-7 эрг/ху /1800x1800x120/	ш	0.800	366,800
190	Л-7 э/тэ /1800x1200x580/	ш	1.500	494,432
191	Л-9 эрг/ху /2100x2100x120/	ш	1.250	503,040
192	Л-9 э/тэ /2100x1500x610/	ш	2.120	754,560
3.4. Гадна бохирын төмөр бетон худаг таг, ул				
193	Худгийн ул ПД20 /ф2000x120/ V=0.377м3	ш	1.225	373,374

194	Худгийн ул ПД15 /ф1500х120/ V=0.211м3	ш	0.700	221,591
195	Худгийн ул ПД10 /ф1000х100/ V=0.070м3	ш	0.275	99,227
196	**Худгийн цагираг бетон** КС-10 М400 Ф1000 /1100х1000 /арматургүй/	ш	1.050	135,644
197	КС-15 Ф1500 /1630х1000 / арматургүй/	ш	1.900	254,252
198	КС-10 Ф1000 /1100х1000 / арматуртай/	ш	1.050	253,132
199	КС-15 Ф1500 /1630х1000 / арматуртай/	ш	1.900	435,158
200	КС-10 Ф1000 /1100х1000 / давхар арматуртай/	ш		331,818
201	КС-15 Ф1500 /1630х1000 / давхар арматуртай/	ш		478,182
202	**Худгийн битүү таг** ПП-10 М300 Ф1000	ш	0.275	102,273
203	ПД-10 Ф1000	ш	0.300	153,773
204	ПП-15 Ф1500	ш	0.725	231,848
205	ПД-15 Ф1500	ш	0.775	311,103
206	ПП-7 Люк таг Ф840	ш	0.150	60,213
207	ПП-7 Цул таг Ф840	ш	0.135	54,192
208	КО-7 /840х580х100/	ш	0.070	28,100
209	ДТ-1 Ф850 Зузаан 100 мм	ш	0.135	54,192
210	ДТ-1 Ф850 Зузаан 60 мм логотой	ш	0.100	40,142
211	ДТ-2 Ф880 Зузаан 125 мм	ш	0.175	70,249
212	хээтэй Ф680 Зузаан 60 мм	ш	0.050	20,071
213	**Худгийн цагираг бетон** КС-7.4 М250 Ф700 h-390	ш	0.130	63,636
214	КС-7.6 М250 Ф700 h-590	ш	0.260	86,364
215	КС-7.9 М250 Ф700 h-590	ш	0.038	104,545
216	КС-10.9 М250 Ф1000 h-890	ш	0.600	127,273
217	КС-10.9У М250 Ф1000 h-890	ш	0.800	177,273
218		ш		-
219	**Худгийн цагираг бетон** КС-10 М300 Ф1000 h-890	ш	0.600	147,500
220	КС-10 /600/ Ф1000 h-600	ш	0.400	112,393
221	КС-10 /300/ Ф1000 h-300	ш	0.200	56,197
222	КС-10у Ф1000 h-890	ш	0.750	214,455
223	КС-10 Ф1000 h-600	ш	0.600	128,182
224	КС-10у/н Ф1000 h-890	ш	0.750	210,738
225	КС-15 Ф1500 h-890	ш	1.050	295,033
226	КС-15 /600/ Ф1500 h-600	ш	0.700	230,227
227	КС-15у Ф1500 h-890	ш	1.500	411,682
228	КС-15н Ф1500 h-890	ш	1.475	270,000
229	КС-15у/н Ф1500 h-890	ш	0.990	278,174
230	КС-20 Ф2000 h-890	ш	1.475	414,451
231	КС-20 /600/ Ф2000 h-600	ш	0.990	290,955
232	КС-20у Ф2000 h-890	ш	2.250	632,213
233	КС-20н Ф2000 h-890	ш	1.475	361,500
234	КС-20у/н Ф2000 h-890	ш	2.250	630,168
235	Модон тагны суурь К0-7 М300 Ф580 h-70	ш	0.050	22,909
236	**Худгийн өндөрлөгөөний цагираг бетон** КС-7 М300 Ф700 h-890	ш	0.375	119,152
237	КС-7 Ф700 h-600	ш	0.250	97,875
238	КС-7 Ф700 h-400	ш	0.175	71,000
239	КС-7 Ф700 h-300	ш	0.125	54,500
240	**Худгийн таг нүхтэй** ПП-10 М300 Ф1000 h-150	ш	0.250	99,697
241	ПП-10н Ф1000 h-150	ш	0.250	97,875
242	ПП-15 Ф1500 h-150	ш	0.700	230,500
243	ПП-15н Ф1500 h-150	ш	0.700	235,500
244	ПП-20 Ф2000 h-150	ш	1.275	410,227
245	ПП-20н Ф2000 h-150	ш	1.275	419,727
246	**Худгийн таг** ПП10 М300 /1200х700х160/ /нүхтэй/	ш	0.250	154,273
247	ПП15 /1680х700х160/ /нүхтэй/	ш	0.690	291,864
248	ПП20 /2200х700х160/ /нүхтэй/	ш	1.280	501,118
249	**Худгийн тагны суурь** CR-10 М300 Ф600 h-100	ш	0.087	34,060
250	CR-20 Ф600 h-200	ш	0.174	68,121
251	TR-20 Ф600-1200 h-600	ш	0.660	258,389
252	**Хэлтгий нүхтэй хүзүүвчтэй таг** AR-90-2н Ф1200 h-900	ш	0.900	352,348
253	AR-90-2н Ф1200 h-900	ш	0.900	352,348
254	**Худгийн даацын цагираг бетон** AR-120-2 М300 Ф1200 h-1200	ш	1.200	406,431
255	AR-120-2н Ф1200 h-1200	ш	1.200	406,431
256	IBF-150-2н Ф1200 h-1500	ш	2.100	711,255
257	IBF-150-2н Ф1200 h-1500	ш	2.100	711,255

258	**Худгийн цагираг бетон** КС7 М300 /840x700x500/	ш	0.210	71,125
259	КС7 /840x700x890/	ш	0.380	128,703
260	КС-10 /1160x1000x890/	ш	0.610	206,603
261	КС-10 /1160x1000x890/	ш	0.600	203,216
262	КС-15 /1680x1500x890/	ш	1.000	338,693
263	КС-20 /2200x2000x890/	ш	1.475	499,572
264	**Худгийн цагираг бетон ултай** КС-10 М300 /1160x1000x890/	ш	0.720	243,859
265	КС-15 М250 /1680x1500x890/	ш	1.350	457,235
266	КС-20 М250 /2200x2000x890/	ш	2.100	711,255
267	**Худгийн таг** КО-7 М300 /840x580x100/	ш	0.091	24,358
268	КО-10 /1200x700x160/	ш	0.250	84,673
269	КО-15 /1680x700x160/	ш	0.690	233,698
270	КО-20 /2200x700x160/	ш	1.275	431,833
271	дөрвөлжин худаг /850x1800x1200/	ш	2.810	951,727
272	Т15 /1680x180*680x100/	ш	0.700	237,085
273	Т10 /1680x180*680x100/	ш	0.250	84,673
274	Х17.17 /1700x180*680x100/	ш	0.850	287,889
275	Т-8 дугуй таг /860x800x120/	ш	0.100	33,869
3.5. Шатны төмөр бетон гишгүүр, бетон эдлэл, ус зайлуулах нүхэн гарц				
276	**Шатны гишгүүр** ШГ-10 М300 /1000x100x300/	ш	0.100	33,869
277	ШГ-12 /1200x360x148/42 үндсэн	ш	0.133	45,046
278	ШГ-12 /1200x290x60/64 эхлэл	ш	0.068	23,031
279	ШГ-12 /1200x290x148/42/ эхлэл	ш	0.098	33,192
280	ШГ-14 /1350x360x148/42 үндсэн	ш	0.150	50,804
281	ШГ-14 /1350x290x60/64 эхлэл	ш	0.078	26,418
282	ШГ-14 /1350x290x148/42/ эхлэл	ш	0.111	37,595
283	**Ус зайлуулах суваг** 1-1 М300 500x180x300/100	ш	0.036	12,193
284	УЗС-1-1-ийн таг цул/ нүхтэй	ш	0.023	7,790
285	УЗС-1 М400 /500x520x465/	ш	0.018	50,964
286	УЗС-1 /1990x520x465/	ш	0.460	172,682
287	УЗС-1 нүхтэй /990x520x465/	ш	0.575	91,521
288	УЗС-1 тунгаалт	ш	0.047	224,486
289	УЗС-1 шилжүүлэг	ш	1.050	215,852
290	УЗС-1 таг /395x495x95/	ш	0.525	20,722
291	УЗС-2 шилжүүлэг /1100x630x1020/	ш	0.950	345,364
292	УЗС-2 таг /490x490x98/	ш	0.060	20,322
293	УЗС-2 /2980x630x690/	ш	1.050	355,627
294	УЗС-2 /1990x630x690/	ш	0.700	237,085
295	УЗС-2 /500x630x690/	ш	0.175	59,271
296	УЗС-2 нүхтэй /1990x630x690/	ш	0.700	237,085
297	УЗС-2 нүхтэй /990x630x690/	ш	0.350	118,542
298	УЗС-2 тунгаалт	ш	1.050	355,627
299	УУХ-10 Үерийн усны хоолой /1200x1000x1000/	ш	0.840	284,502
300	УУХ-15 /1800x1500x1000/	ш	1.925	651,984
301	УУХ Холбох суваг М300	ш	0.860	291,276
302	УУХ Худгийн таг М300	ш	0.270	91,447
303	**Нүхэн гарц** ДХ-10 М400 /1260x1260x2000/ ханын зузаан /130x130x130/ булан - 150 ховил - 60	ш	3.160	1,070,269
304	ДХ-15 М400 /1780x1820x2000/ ханын зузаан /160x160x140/ булан - 150 ховил - 60	ш	5.170	1,751,041
305	ДХ-20 М400 /2900x2440x1000/ ханын зузаан /220x220x200/ булан - 200 ховил - 80	ш	5.390	1,825,554
306	нүхэн гарц /850x1800x1200/	ш	2.810	951,727
307	нүхэн гарц /1000x2500x2000/ СЕРИЯ 3.501.1-177.93	ш	6.400	2,167,633
308	НС М400 /2000x1500x1500/	ш	4.900	1,659,594
309	НС-1 /1000x3000x2000/	ш	5.100	1,727,333
310	НС-2 /1000x4000x3000/	ш	9.000	3,048,235
311	ЗП.11.100 /1000x 2000x2000/	ш	3.500	1,185,425
312	ЗП.12.100 /1000x2000x2000/	ш	5.100	1,727,333
313	ЗП.13.100 /1000x2500x2000/	ш	4.400	1,490,248
314	ЗП.18.100 /1000x3000x3000/	ш	10.050	3,403,862
315	**Ус зайлуулах суваг** U-410 М400 /2000x630x490/	ш	0.550	186,281
316	U- 510 /2000x630x590/	ш	0.650	220,150
317	U- 610 /2000x630x690/	ш	0.740	250,633
318	U- 710 /2000x630x790/	ш	0.880	298,050
319	U- 810 /2000x630x890/	ш	0.980	331,919

320	U- 910 /2000x630x990/	ш	1.110	375,949
321	U- 1010 /2000x630x1090/	ш	1.240	419,979
322	U- 1110 /2000x630x1190/	ш	1.360	460,622
323	Ус зайлуулах сувгийн таг /100x100x100/	ш	0.022	74,512
324	Ус зайлуулах сувгийн таг /500x500x100/	ш	0.066	22,354
325	Үерийн усны төмөр бетон хоолой Ф500/590x1250 М400 дан арматуртай	ш	0.550	186,281
326	Ф800 /968x1250 дан арматуртай	ш	1.050	355,627
327	Ф1000 /1206 x1250 дан арматуртай	ш	1.625	550,376
328	Ф1500 /1743x1250 дан арматуртай	ш	2.875	973,742
329	Ф250 /320x2000 дан арматуртай	ш	0.230	123,041
330	Ф300 /360x2000 дан арматуртай	ш	0.270	144,439
331	Ф400 /460x2000 дан арматуртай	ш	0.390	208,634
332	Ф500 /590x2000 дан арматуртай	ш	0.590	315,626
333	**Усан сангийн төмөр бетон эдлэл төмөр бетон хана** ПСП 30-48 М400 /3100x4800x180/	ш	5.100	2,728,291
334	ПСП 10-48 М400 /1100x4800x180/	ш	1.450	775,691
335	**Хоёр консолт багана** к26 М400 /400x400x 4800/	ш	1.750	936,178
336	багана К25 М400 /400x400x4800/	ш	1.600	855,935
337	**Ригель суурь** ИБ8-2а М400 /5280x300x800/	ш	3.100	1,658,373
338	ИП 5-6 М400 /5980x1495x400/	ш	2.400	1,283,902
3.6. Төмөр бетон хашаа, хашааны багана				
339	Хашаа /3200x2500/	ш	1.200	337,180
340	Хашаа /1750x2500/	ш	0.650	182,639
341	Хашааны хөл Фо-2 М200 V0.270м3	ш	0.750	210,738
342	Хээтэй хашаа М250 /2500x2500x200/	ш	1.630	458,003
343	**Угсардаг төмөр бетон хашаа** 2м x 0.5м /1битүү/	ком	0.150	42,148
344	2 м x 1м	ком	0.275	77,271
345	2 м x 1.5 м /бүгд битүү/	ком	0.300	84,295
346	2 м x 2 м /3 битүү 1 задгай/	ком	0.350	98,344
347	**Хашааны багана** 0.5м	ш	0.012	22,439
348	багана 1 м	ш	0.024	29,682
349	багана 1.5 м	ш	0.036	37,993
350	багана 2 м	ш	0.048	50,815
351	**Төмөр бетон хашаа** М400 /4000x2500x160/	ш	1.500	454,545
352	Хашааны хөл /1200x550x900/	ш	0.820	129,091
353	ТБ хашаа ХБХ-1 /2500x2500x150/	ш	1.000	303,030
354	ХБХ-2 /4000x2500x150/	ш	1.650	500,000
355	Хашааны суурь ХБС	ш	0.825	119,350
4. ТООСГО /ЕРДИЙН, ӨНГӨЛГӨӨНИЙ ЦУЛ, НҮХТЭЙ/ ХАНЫН БУСАД ШИРХЭГИЙН МАТЕРИАЛ				
356	Ердийн улаан тоосго М75 /250x120x65/	мян.ш	3,750	300,000
357	М125 /250x120x65/	мян.ш	3,750	366,364
358	М150 /250x120x65/	мян.ш	3,750	436,364
359	Өнгөлгөөний тоосго нүхтэй /250x120x65/	мян.ш	3,000	1,572,273
360	Өнгөлгөөний тоосго барзгар хээтэй /250x120x65/	мян.ш	3,800	1,192,307
361	/250x120x90/	мян.ш	3,300	1,257,818
362	Өнгөлгөөний цул бетон тоосго	мян.ш	3,500	497,886
363	Царууц тоосго /цагаан тоосго/	мян.ш	3,500	353,761
364	Нүхтэй бетон блок /390x190x90 мм/	м³	0.019	147,401
365	390x190x120 мм	м³	0.016	195,879
366	**Керамзит блок** /240x240x360мм/	м³	0.030	183,432
367	/240x190x240мм/	м³	0.176	157,227
368	Шохойн хөнгөн бетон блок /24x36x59/	м³	0.700	189,983
369	**Дулаан тусгаарлалт сайтай ханын полистрол дүүргэгчтэй блок** /50x25x25 см/	м³	0.024	157,227
370	**Хөнгөн гулдмай** 60x36x24см 19ш нь 1м3 болно /гадна хана/	м³	0.450	176,881
371	60x36x12см 38ш нь 1м3 болно /дотор хана/	м³	0.027	163,778
372	**Хийжсэн царууц хөнгөн бетон (блок) гулдмай 24x36x59см, 12x24x59см, 12x24x59см, 24x48x59см, 24x24x59см, 36x36x59см М500**	м³	0.800	172,950
373	М600	м³	0.800	175,570
374	М700	м³	0.800	189,983
375	Гадна дотор хөнгөн ханын блок /590x360x120/	м³	1.010	163,778
376	Хөнгөн бетон гулдмай	м³	0.138	
5. ТӨМӨР БҮТЭЭЦ ЭДЛЭЛҮҮД				
377	Арматур МА 500СП МА 400С	тн	1.000	2,522,727
378	Катанг	тн	1.000	2,352,273
380	Круг Ф10-30	тн	1.000	2,818,182
381	Лист төмөр 1.2мм 2x1м Q235	тн	1.000	3,634,952

3500	Булан төмөр	тн	1.000	2,846,254
383	Швеллеры Q235JM	тн	1.000	2,842,112
384	Двутавровы I 100x55x3.5 Q-245	тн	1.000	3,272,727
385	Зургаан тал цул төмөр Ф12 2-4м урт	тн	1.000	2,985,471
386	Полоса төмөр 2 Q235	тн	1.000	2,625,145
387	Хөндий квадрат төмөр	тн	1.000	3,298,517
388	Дөрвөлжин (квт) огтлолтой хөндий никель төмөр	тн	1.000	3,271,800
389	Дугуй огтлолтой төмөр хоолой (никель труба) Ф9.5мм 6м урт	тн	1.000	3,298,517
390	Төмөр утас /хэв боох/ Ф-3мм	тн	1.000	2,909,091
391	Төмөр утас /хэв боох/ Ф-4мм	тн	1.000	2,818,182
392	Төмөр утас /хэв боох/ Ф-5мм	тн	1.000	2,818,182
393	Арматур боох төмөр утас 0.6мм	тн	1.000	2,849,645
394	Арматур боох төмөр утас 1мм	тн	1.000	2,849,645
395	Хүчитгэсэн ган утас BP Ф4мм	тн	1.000	3,242,700
396	Хүчитгэсэн ган утас BP Ф5мм	тн	1.000	3,242,700
397	Элсний шигшүүр төмөр торнууд нүхний хэмжээ 3х3 мм, 5х5 мм,	м²	0.002	9,062
398	1.5 мм-ийн голчтой төмрөөр хийсэн өрөг шавардлагын тор, нүх 25х25 мм	м²	0.003	10,154
399	2 мм-ийн голчтой төмрөөр хийсэн өрөг шавардлагын тор, нүх 40х40мм	м²	0.004	5,241
400	2 мм-ийн голчтой төмрөөр хийсэн өрөг шавардлагын тор, нүх 20х20 мм	м²	0.006	7,206
401	2.5 мм-ийн голчтой төмрөөр хийсэн өрөг шавардлагын тор, нүх 35х35мм,	боодол	0.020	106,452
402	2.5 мм-ийн голчтой төмрөөр хийсэн өрөг шавардлагын тор, нүх 45х45мм, 1 боодолд, 1.5х10м-	боодол	0.010	48,258
403	**Төмөр тор** 1.5 м х 4 м /13х13см нүх/	ш	0.010	48,258
404	1.5мх4м /10х10см нүх/	ш	0.013	56,775
405	1.3мх3м /5х5см нүх/	ш	0.013	49,678
406	0.9мх3м /2.5х2.5см нүх/	ш	0.014	61,142
407	1.5мх20м боодолтой	боодол	0.085	163,773
408	0.9мх18м боодолтой	боодол	0.045	90,839
409	10мх1.5м боодолтой	боодол	0.040	88,001
410	15мх0.9м боодолтой	боодол	0.003	3,931
411	**Цайрдсан өнгөлгөөтэй цагаан гөлмөн төмөр** 1м х 2м х 0.3мм	м²	0.002	9,538
412	1м х 2м х 0.35 мм	м²	0.002	9,853
413	1м х2м х 0.4 мм	м²	0.003	10,272
414	1м х 2м х 0.5 мм	м²	0.004	11,635
415	1м х 2м х 0.6 мм	м²	0.005	13,312
416	1м х 2м х 0.7 мм	м²	0.007	14,989
417	1м х 2м х 0.8 мм	м²	0.007	19,077
418	1м х 2м х 0.9 мм	м²	0.008	21,802
419	1м х 2м х 1 мм	м²	0.008	24,527
420	Ф51 тулгуур-Ф38 хөндөл-Ф32-тэй шатны хайс	м	0.010	78,614
421	Ф51 тулгуур-Ф38 хөндөл-Ф22-тэй шатны хайс	м	0.010	68,132
422	Ф51 тулгуур-Ф38 хөндөл-Ф32 хөндөл-Ф22-тэй шатны хайс	м	0.010	93,288
	6. МОДОН МАТЕРИАЛ			
6.1. Дүнз /балк/, дүнзэнцэр /брус/ зүсмэл мод				
423	Нарсан брус 4м / 15см х15см/	м³	0.650	555,500
424	Нарсан брус 4м / 15см х30см/	м³	0.650	-
425	Хар модон брус 4м	м³	0.700	555,500
426	Нарсан банз	м³	0.650	595,900
427	Нарсан банз /захалсан/ зузаан 3см, 5см	м³	0.650	575,700
428	Хар модон банз /захалсан/ зузаан 3см, 5см	м³	0.700	585,800
429	**Хар модон банз** 5см х 15см х 4м	м³	0.680	555,500
430	**Нарсан банз** 5см х 15см х 4м	м³	0.650	555,500
6.2. Наамал модон хавтангууд				
431	**Наамал модон хавтан 1-р зэрэг** 3м х 1м х1.8 см	м²	0.005	40,820
432	3м х 1м х 2 см	м²	0.005	44,200
433	3м х 1м х 2.5 см	м²	0.005	56,160
434	3м х 1м х 3 см	м²	0.005	59,540
435	3м х 1м х 3.5 см	м²	0.005	65,000
436	3м х 1м х 4 см	м²	0.005	74,880
437	**Наамал модон хавтан 2-р зэрэг** 3м х 1м х1.8 м	м²	0.005	38,610
438	3м х 1м х 2 см	м²	0.005	40,820
439	3м х 1м х 2.5 см	м²	0.005	49,400
440	3м х 1м х 3 см	м²	0.005	54,470
441	3м х 1м х 3.5 см	м²	0.005	60,450

442	3м x 1м x 4 см	м²	0.005	66,950
443	**Нарсан модон хавтан 1-р зэрэг** 3м x 1м x 2см	м²	0.004	47,710
444	3м x 1м x 3см	м²	0.004	64,740
445	3м x 1м x 4см	м²	0.004	85,150
446	3м x 1м x 5см	м²	0.004	112,450
447	3мх1мх6см	м²	0.004	131,040
448	**Нарсан модон хавтан 2-р зэрэг** 3м x 1м x 3см	м²	0.004	56,160
449	3м x 1м x 4см	м²	0.004	71,500
450	3м x 1м x 5см	м²	0.004	93,600
451	3м x 1м x 6см	м²	0.004	110,760
452	**Хар модон хавтан 1-р зэрэг** 3м x 1м x 2см	м²	0.004	56,160
453	3м x 1м x 3см	м²	0.004	75,790
454	3м x 1м x 4см	м²	0.004	95,290
455	3м x 1м x 5см	м²	0.004	127,660
456	3м x 1м x 6см	м²	0.004	151,580
457	**Хар модон хавтан 2-р зэрэг** 3м x 1м x 2см	м²	0.004	47,580
458	3м x 1м x 3см	м²	0.004	64,714
459	3м x 1м x 4см	м²	0.004	80,340
460	3м x 1м x 5см	м²	0.004	108,940
461	3м x 1м x 6см	м²	0.004	125,970
6.3. Рейк, дранк/савхан/ мод, шургааг мод				
462	**Доторлогооны рейк** 8см x 1.2см x 6м	м²	0.004	31,818
463	8см x 1.2см x 6м	м²	0.004	35,477
464	**Рейк мод нарс** 8см x 2.2см x 6м	м²	0.004	44,545
465	8см x 2.2см x 6м	м²	0.004	53,932
466	1-р зэрэг 1.2см x 8см x 6м	м²	0.004	35,159
467	1-р зэрэг 2.2см x 8см x 6м	м²	0.004	52,023
468	2-р зэрэг 1.2см x 8см x 6м	м²	0.004	34,045
469	2-р зэрэг 2.2см x 8см x 6м	м²	0.004	47,250
470	**Хар модон рейк** 8см x 1.2см x 6м	м²	0.004	37,864
471	8см x 1.2см x 6м	м²	0.004	41,682
472	8см x 2.2см x 6м	м²	0.004	52,818
473	8см x 2.2см x 6м	м²	0.004	62,523
6.4. Банзан шал				
474	**Хударгатай модон шал 2.4 см зузаан** (1-р зэрэг)	м²	0.005	49,949
475	2.4 см зузаан (2-р зэрэг)	м²	0.005	41,789
476	3 см зузаан (хар мод)	м²	0.005	50,073
477	Модон хавтан 1м x 3м x 2 см ердийн нарсан	м²	0.005	44,138
478	**Нарсан банзан шал сайн чанарын** 2.4 см зузаантай	м²	0.005	48,713
479	Ердийн 8.5см x 2.2см x 6м	м²	0.005	42,655
480	**Саун террасны шал** 2.2см x 8см x 6м, (1-р зэрэг)	м²	0.005	38,204
481	2.2см x 8см x 6м (1-р зэрэг)	м²	0.005	32,393
482	Амины орон сууц буюу модон барилгын гадна рейк	м²	0.005	50,196
7. БҮХ ТӨРЛИЙН ШАЛ, ШАЛНЫ МАТЕРИАЛ				
7.1. Шалны хавтанцар /плита/, чигжээс, цавуу				
483	**Шалны хавтанцар /плита/** 200x200x8	м²	0.014	60,705
484	300x300x8	м²	0.018	35,607
485	400x400x10	м²	0.013	63,055
486	500x500x10	м²	0.016	100,393
487	Чулууны хольцтой 600x600x10	м²	0.017	29,055
488	800x800x10	м²	0.019	38,822
489	Плитаны чигжээс	кг	1.000	5,564
7.2. Ламинатан шал /шахмал/, хуулгатай				
490	**Шахмал зүймэл шал /ламинатан шал/** 1210x193x9.5	м²	0.010	21,760
491	806 x 150 x 12	м²	0.010	24,233
492	806 x 125 x 12	м²	0.010	29,055
493	1210 x 165 x 12 мм Фасктай	м²	0.010	40,429
494	**Ардаа зөөлөвчтэй тугалган цаастай шахмал зүймэл шалнууд** 594 x 594 x 12 мм 2.117 м²	м²	0.010	58,233
495	1215 x 163 x 12мм 2.376 м²	м²	0.010	35,607
496	1215 x 163 x 12мм 2.376 м²	м²	0.010	29,055
497	**Шахмал зүймэл шал /лиминатан/** 800x150x8 1220x200x8	м²	0.010	21,760
498	тосгүй 800x150x128 800x200x12	м²	0.010	23,367
499	тостой 800x150x12 800x200x12	м²	0.010	25,098
500	тостой 1220x200x12	м²	0.010	29,920

501	тосгүй 1220x200x12	м²	0.010	27,447
502	1215x195x12мм	м²	0.010	25,840
7.3. Модон паркетан шал				
503	Зүймэл паркетан шал	м²	0.009	53,164
504	Цэвэр модон паркетан шал 45смх45смх1.8мм	м²	0.009	142,182
505	120смх18смх1.6мм	м²	0.009	98,909
506	120смх18смх1.2мм	м²	0.009	76,655
507	модон паркетан шал 80смх10смх1.8мм	м²	0.009	80,364
7.4.				
508	Чулуун хавтан /өнгөлгөөгүй	м²	0.030	68,247
509	Чулуун хавтан /өнгөлгөөтэй	м²	0.030	76,655
510	Чулуун хавтан /өнгөлгөөтэй	м²	0.040	93,964
511	Шоо чулуу /100x100x100/ 81ш 1м2	м²	0.230	91,491
7.5. PVC Хулдаасан зүймэл шал цавуу				
512	Шалны хулдаасан хавтан 47см х 47см х 2.8мм	м²	0.002	35,113
513	**Хулдаасан шал** PVC 60x60x3мм	м²	0.002	37,956
514	18см х 92см х 2.8мм	м²	0.002	35,113
515	18.4см х 95см х 28мм	м²	0.002	35,113
516	**Хулдаасан шалны хүрээ** өргөн 6см	м	0.001	2,844
517	8см	м	0.001	3,833
518	10см	м	0.001	61,447
519	**Хулдаасан хавтан** 300x300x2мм	м²	0.003	30,909
520	600x600x2мм /үйлдвэрийн бус/	м²	0.003	47,105
521	100x920x3мм /эмнэлэг сургууль/	м²	0.003	41,047
522	600x900x3мм /спорт заал /	м²	0.003	55,760
523	184x960x3мм	м²	0.003	29,425
524	Цавуу	кг	0.001	12,858
525	Залгаасны цавуу	кг	0.001	24,233
7.6. Шалны хулдаас				
526	Гэр ахуйн хулдаас 2м х 1.5мм	м²	0.0034	21,018
527	**Байгууллага оффисийн зөөлөвчгүй хулдаас** 2м х 1.6мм	м²	0.0035	21,760
528	2 м х1.8 мм	м²	0.0037	35,607
529	1.8 м х 2.3 мм	м²	0.0037	30,662
530	2.0 м х 2.0 мм	м²	0.0037	31,527
531	**Эмнэлгийн зориулалтай** 2 м х 2 мм,	м²	0.0037	32,393
532	2.2 мм х 2 м	м²	0.0037	29,055
533	2.0 мм х 2 м	м²	0.0037	32,393
534	**Сургууль номын сан спорт заал** 2.6 мм х 2 м	м²	0.0037	27,534
535	2 мм х 1.83 мм	м²	0.0037	34,247
536	**Спорт заалны шаланд зориулсан хулдаас** зузаан 4мм өргөн 1.83м	м²	0.0037	43,149
537	6 мм х 1.83 м	м²	0.0037	36,102
538	33 мм х 2 м	м²	0.0037	49,207
539	6мм х 1.83 м	м²	0.0037	29,055
540	Граш автомашины 3.2 мм х 18.3	м²	0.0037	29,055
7.7. Шалны хөвөө, бусад				
541	**Хулдаасны ам дарагч 3.4 см**	м	0.001	4,204
542	4.5 см	м	0.001	4,822
543	Шатны резинэн ирмэг дарагч	м	0.001	5,564
544	**Булан дарагч хуванцар** 2.5 см	ш	0.001	3,956
545	металл 3 см	м	0.001	6,429
546	**Шалны хөвөө /плинтус/** 5.5 см хуванцар	м	0.001	2,596
547	10 см	м	0.001	4,451
548	12 см	м	0.001	5,564
549	Хивсэнцэр хавтан 40x40 /дуу тусгаарлагч болон шатны гишгүүрт/	ш	0.000	8,902
550	Шалны хөвөөний дотор гадна хуванцар булан	ш	0.000	804
551	**Шалны хөвөө** өргөн 8 мм	м	0.001	3,956
552	Модон хөвөө 2.4 м	м	0.001	4,822
553	Хуванцар /пластмас/ 7.5см	м	0.001	2,720
554	Цаасан бүрээстэй шахмал хөвөө	м	0.001	2,473
8. БҮХ ТӨРЛИЙН ДЭЭВРИЙН МАТЕРИАЛ				
8.1. Хуйлмал зөөлөн материал, хөрсжүүлэгч, наах тос				
555	**Руберойд** РПП хар цаас, чулуугүй	м²	0.002	2,473
556	РКП Чулуутай	м²	0.002	3,215
557	**Рубемаст** ХКП чулуутай торон суурь	м²	0.003	4,686
558	ТКП чулуутай 4мм даавуун суурь	м²	0.003	6,305
559	чулуугүй 3мм	м²	0.003	3,709
560	**Хайлуулж наадаг чулуутай** SBS 6мм	м²	0.006	12,611
561	**Ердийн чулуутай** SBS 4мм	м²	0.006	9,891
562	чулуугүй 4мм	м²	0.005	9,644

563	Хайлуулж наадаг чулуутай цаас сайжруулсан 3 мм зузаан,	м²	0.005	8,531
564	чулуугүй 3 мм	м²	0.004	8,407
565	чулуутай 3 мм	м²	0.005	7,171
566	Бикрость ХПП чулуугүй тссон суурьтай	м²	0.003	4,698
567	**Бикрост** ТПП чулуугүй даавуун суурьтай	м²	0.003	5,811
568	ЕПП чулуугүй	м²	0.003	6,849
569	бикрост ХПП чулуутай	м²	0.004	4,822
570	ТКП чулуутай	м²	0.004	5,811
571	**Линокром** ХПП чулуугүй	м²	0.003	5,193
572	Линокром ХКП чулуутай	м2	0.004	6,553
573	**Бикро элст** ЭПП чулуугүй	м²	0.003	6,800
574	ЭКП чулуутай	м²	0.004	7,653
575	**Биполь** ЭПП чулуугүй	м²	0.003	7,369
576	Биполь ЭКП чулуутай	м²	0.004	8,531
577	**Стеклопзол** ТПП даавуу чулуутай	м²	0.001	5,193
578	Стеклопзол ТПП даавуу чулуугүй	м²	0.005	3,956
579	**УниФлекс** ЭПП чулуугүй	м²	0.005	8,284
580	ЭКП чулуутай	м²	0.005	10,633
581	Техноэласть Акустик супер металл плёнка хөвөн	м²	0.005	13,281
582	**Техноэласт** ЭПП чулуугүй	м²	0.005	12,364
583	ЭКП чулуутай	м²	0.005	13,105
584	Барьер Лайт өөрөө наалддаг, чулуугүй	м²	0.005	11,498
585	**Гидробарьер** ХПП 3мм чулуугүй	м²	0.003	4,327
586	ХКП 4мм чулуутай	м²	0.004	5,316
587	**Стекломаст** ЭПП 3мм чулуугүй	м²	0.003	5,193
588	ЭКП 4мм чулуутай	м²	0.004	6,305
589	**Гидростеклонзол** ТПП -3мм чулуугүй	м²	0.003	5,564
590	ТКП-4мм чулуутай	м²	0.004	6,553
591	ЕКП 4.5мм чулуутай	м²	0.005	6,800
592	**Эластонзол бизнес** ЭПП - 3мм чулуугүй	м²	0.003	6,553
593	ЭКП бизнес 4.5мм чулуутай	м²	0.005	6,182
594	ЭПП бизнес проФ-4мм чулуугүй	м²	0.004	5,935
595	ЭКП бизнес проФ-4.5мм чулуутай	м²	0.004	7,171
596	ЭПП премиут 4.6мм чулуугүй	м²	0.004	8,407
597	ЭКП премиум-5мм чулуутай	м²	0.005	10,015
598	Ус тусгаарлагч мастика смуглянка шингэн	кг	1.000	3,833
599	**Хар тос** /битум/ БНД 90/130 200кг	кг	1.000	2,349
600	Хөрсжүүлэгч Праймер шингэн тос битумаст	кг	1.000	3,338
601	Акрил суурьтай ус тусгаарлагч шингэн /резин/	кг	1.00	3,833
602	Мастик, дээврийн шингэн хар тос	кг	1.00	5,069
603	Хөрсжүүлэгч Праймер техниколь	кг	1.00	4,451
604	Уур, ус тусгаарлагч техниколь оптима	л	1.00	2,349
605	Хавтгай дээврийн ус зайлуулагч воронко ВБ ЭКО	ш	1.00	55,760
8.2. Төмөр дээвэр, дагалдах хэрэгсэл, черепицэн дээвэр				
606	Хэвэлмэл будагтай төмөр дээвэр зузаан 0.35-0.4мм дурын урт	м²	0.002	8,949
607	зузаан 0.45-0.5мм	м²	0.003	9,919
608	зузаан 0.6мм	м²	0.004	10,351
609	зузаан 0.7мм	м²	0.005	13,262
610	зузаан 0.8мм	м²	0.007	14,879
611	Шифр дээвэр	м²	0.010	17,574
612	Төмөр дээврийн нурууны малгай төмөр 30смх3м	м	0.001	7,062
613	Зүйж хаддаг хөрсжүүлсэн төмөр дээвэр, 1.4м х 037м /шувуун нуруутай дээвэрт/	м²	0.006	28,248
614	Хэвэлмэл будагтай төмөр дээврийн боолт шруп	кг	0.001	11,213
615	Усны хаялганы цорго юулүүр /хуванцар/	ш	0.001	6,253
616	Цорго юүлүүр хоолойны бэхэлгээ хавчаар/төмөр/	ш	0.001	4,205
617	Чулуун гадаргуутай төмөр хавтан 1.32м х 37см х 28мм	м²	0.006	30,405
618	Нуруу төмөр 1.4 м урт /шувуун нуруутай дээвэрт/	1ш	0.002	17,574
619	Хажуу эмжээр 1.4м урт	1ш	0.002	17,574
620	Даруулга төмөр 2м урт	1ш	0.001	23,720
621	Усны ховил төмөр 2м урт	1ш	0.001	22,857
622	Хавтгай төмөр 2м х 40см 4.2кг	1ш	0.005	34,286
623	Будагтай черепизен дээвэр 1097 х 1250 х 6мм 1.4 м2 /хятад/	м²	0.010	10,890
624	Өнгөгүй черипезин дээвэр	м²	0.010	26,739
8.3. Дээврийн ус зайлуулах дагалдах хэрэгслүүд				
625	Ус дамжуулах ховоо 3м урт Ф-150	ш	0.003	29,309

626	Юүлүүр	ш	0.001	21,627
627	Ховооны үзүүрийн таглаа	ш	0.001	5,318
628	Ховооны булан 90°	ш	0.001	21,627
629	Ховооны булан 135°	ш	0.001	30,964
630	Ховооны залгаас	ш	0.001	6,855
631	Ховоо тогтоогч хуванцар	ш	0.001	3,782
632	Ховоо тогтоогч төмөр /урт богино/	ш	0.001	5,318
633	Хог шүүгч /урт-50см/	ш	0.001	7,741
634	Ус буулгах хоолой 1м урттай	ш	0.005	13,827
635	Хоолойны булан 67°	ш	0.001	11,582
636	Ус дамжуулах хоолойн холбогч /хомут/	ш	0.000	5,318
637	Тройник	ш	0.000	21,675
638	Ус буулгах хоолойг тогтоогч PVC	ш	0.000	5,318
639	Дээврийн шруп	кг	0.001	7,682
640	Дээврийн хавтан 1.34 м х 41.5 см	ш	0.001	24,700
641	Нуруу төмөр 1.34 м урт	ш	0.001	21,627
642	Хажуу эмжээр 1.34 м урт	ш	0.001	21,627
643	Даруулга төмөр 1.34 м урт	ш	0.001	10,518
644	Усны ховил төмөр 1.34м урт	ш	0.001	10,837
645	Хавтгай төмөр 1.34м х 45.7см	ш	0.001	20,126
8.4. Мембран дээврийн материал				
646	Мембран-ПВХ Полимер, 2.1 х 25м	м²	0.002	31,661
647	Дулаалгын XPS хөөсөн хавтан, зузаан 3см, 5см, 30-32 кг/м²	м³	0.032	449,521
648	Мембраны амсар бэхлэх шаантаг хадаас 130мм, 170мм, 180мм	ш	0.000	414
649	Хадаасны шайб Ф 50 мм төмөр	ш	0.000	154
650	Дулаалгын чулуун хөвөн, техновент 85-100 кг/м²	м³	0.090	448,973
651	Тусгаарлах үеийн геодавуу /геотекстиль/ 2 х 150 м	м²	0.000	3,545
652	Уур, ус тусгаарлагч плёнк, технониколь 3м х 100 м	м²	0.002	1,300
653	Ам дарагч рейк, профель, полоса төмөр, хөнгөн цагаан 3м урт	м	0.005	8,438
654	Ам дарагч полиуретан, 600гр шахдаг шингэн, хатсаны дараа хамгаалалтын резин болон бэхждэг	кг	0.006	28,127
655	Шүршдэг хөөс	ш	0.001	9,218
656	Мембраныг битүүмжлэх шингэх ПВХ 1л	1л	0.001	98,445
657	**Дээврийн ус цуглуулах юүлүүр** ULTRA Ф-110 мм ПВС	ш	0.001	50,582
658	Мөн юүлүүр дөрвөлжин 110 х 145 мм, тусгай зориулалт ПВС	ш	0.001	64,173
659	Халаагчтай юүлүүр дөрвөлжин 110 х 145 мм, тусгай зориулалт ПВС	ш	0.004	281,391
660	**Чийг гадагшуулагч** /дулаалгын давхрага дахь/ Аэротор ПХВ 75х240мм	ш	0.001	42,191
661	Аэратор, хавтгай дээврийн 75х360мм	ш	0.001	59,091
662	адил 75ммх460мм ПВС	ш	0.001	70,200
663	Бүх материалыг наах 2 талдаа наалдах скоч	ш	0.000	8,438
664	**Босоо хоолойг битүүмжлэгч** ПВХ 20-50мм	ш	0.001	14,064
665	Адил ПВХ 50-90мм	ш	0.001	27,867
666	ПХВ металл, 1х2м хавтан	ш	0.003	98,445
667	Плантер стандарт 2х20м ПВХ 40м² зөрлөг битүүлэх	м	0.000	8,155
668	Плантер бренд 5смх10м тууз, битум суурь, зөрлөг битүүлэх хуйлмал	м	0.000	1,655
669	Плантер бэхлэгч ПВС	ш	0.000	248
670	Плантер профиль, 2м, плантерийн амаар дарж бэхлэнэ	м	0.000	3,510
671	Туузан лент /хуулж наана/ ,15см	м	0.000	2,245
672	XPS дулаалгын хөөсөн хавтан бэхлэгч ТН, ПВС суурь	ш	0.000	366
673	Янз бүрийн завсар зайг дарж битүүмжлэх никобанд, 20см	м	0.001	6,193
674	Бэхэлгээний зориулалт битоны шруп 130 мм-180 мм	ш	0.000	355
9. ХААЛГА, ЦОНХ ТҮҮНИЙ ХЭРЭГСЭЛ				
9.1. Модон болон төмөр хаалга				
675	Модон хаалга /том гадна/	м²	0.025	583,069
676	Модон хаалга будаггүй	м²	0.025	342,425
677	Модон хаалга өнгөлгөөтэй	м²	0.025	548,485

678	Модон хаалга будаггүй /хуулгатай 2 хавтастай/	ш	0.036	863,636
679	Модон хаалга будагтай 2 хавтастай	ш	0.038	1,500,000
680	Металл хаалга	м²	0.025	557,345
681	Металл рамтай хаалга (гадна хаалга)	м²	0.045	503,159
682	Хуванцар рамтай хаалга	м²	0.030	275,482
683	Мөн хаалга тагтны FR-106	м²	0.030	236,836
684	Модон хаалга /шилтэй	м²	0.018	131,595
685	Вакум хаалга	м²		410,268
686	Хаалганы наличник	у/м	0.001	8,788
687	Металл татуурга том	ш	0.003	58,736
688	Мөн жижиг	ш	0.002	65,709
689	Хаалганы бариултай цоож	ш	0.001	45,455
9.2. Хуванцар, металл PVC хаалганууд				
690	Металл хаалга /гадна хаалга/	м²	0.045	619,273
691	Хуванцар рамтай хаалга	м²	0.030	308,750
692	Тагтны хаалга FR-106	м²	0.030	208,945
693	Европ материалтай хуванцар хаалга 1 хавтастай 70мм зузаантай	м²	0.032	379,245
694	Бүрэн тоногтой гадна хаалга	м²	0.035	557,345
695	Модон хаалга кропок нугастай	м²	0.025	238,373
696	Шилтэй модон хаалга кропок нугастай	м²	0.025	23,164
697	Резинин жийрэгтэй модон хаалга кропок нугастай	м²	0.025	275,482
698	Хаалганы наличник	у/м	0.001	10,045
699	Металл татуурга том	ш	0.003	232,227
700	Мөн жижиг	ш	0.002	170,300
9.3. PVC материалаар хийсэн хаалга /кропок, хүрээний хамт/				
701	2000x700мм хаалга 5мм шилэн цонхтой	ш	0.040	425,691
702	2100x700мм хэмжээтэй 5мм шилэн цонхтой хаалга	ш	0.040	464,455
703	2000x800мм хэмжээтэй 5мм шилэн цонхтой хаалга	ш	0.045	448,973
704	2050x800мм хэмжээтэй 5мм шилэн цонхтой хаалга	ш	0.045	479,936
705	2100x800мм хэмжээтэй 5мм шилэн цонхтой хаалга	ш	0.045	495,418
9.4. Барилгын металл, хуванцар, вакум цонх				
706	Хуванцар вакум цонх BR-60 2 давхар шил	м²	0.028	177,273
707	Хуванцар вакум цонх BK-66 2 давхар шил	м²	0.028	212,727
708	Хуванцар вакум цонх BR-70 2 давхар шил	м²	0.028	265,909
709	Хуванцар вакум цонх BR-72 3 давхар шил	м²	0.028	310,227
710	Цонх нэг салхивчтай	м²	0.028	260,000
711	Цонх салхивчгүй битүү 70 мм 5 камер 2 давхар шилтэй	м²	0.028	268,568
712	Дан нэг тагтны салхивч /нэг зүг онгойдог/ 70 м 5к, 2 давхар шилтэй	м²	0.028	312,443
713	Дан нэг салхивч / хоёр зүг онгойдог /70мм 5к 2 давхар шилтэй	м²	0.020	493,705
714	Цонхны усны хаялга 24 см хүртэл өргөн нерж	м	0.001	53,182
715	Хуванцар вакум цонх 70мм х 3.5мм	м²	0.030	407,727
716	Вакум цонх 70мм зузаан	м²	0.030	425,455
717	63 мм зузаан 2 салхивчтай вакум цонх	м²	0.030	248,182
718	60мм х 2.5мм хуванцар вакум цонх	м²	0.030	221,591
719	60мм х 2.5мм хуванцар вакум цонх 3 давхар шилтэй	м²	0.030	248,182
720	Цонхны хуванцар тавцан 15 см өргөн	м	0.001	17,727
721	Цонхны хуванцар тавцан 20 см өргөн	м	0.000	22,159
722	25 см	м	0.001	25,705
723	30 см	м	0.001	29,250
724	35 см		0.002	32,795
725	40 см	м	0.002	42,545
726	45 см		0.002	49,636
727	50 см	м	0.000	53,182
728	Тавцангийн таг	м	0.000	5,318
729	Цонхны гадна усны хаялганы цайрдсан төмөр 10см хүртэл өргөн	м	0.001	26,591
730	11-15 см	м	0.001	31,377
731	16-20 см	м	0.002	36,252
732	21-25 см	м	0.002	42,723
733	гадна усны хаялганы хуванцар материал 10см хүртэл	м	0.000	19,323
734	11-18 см хүртэл	м	0.001	19,500

735	19-21 см хүртэл	м	0.001	21,805
736	82мм өргөн, 7 тасалгаатай, 3 давхар шилтэй /хос онгойлттой/ 4x16x4x16x4, цагаан	м²		513,636
737	70мм өргөн, 5 тасалгаатай, 3 давхар шилтэй /хос онгойлттой/ 4x14x4x14x4, цагаан	м²		481,818
738	72мм өргөн, 5 тасалгаатай, 3 давхар шилтэй /энгийн онгойлттой/ 4x14x4x14x4, цагаан	м²		413,636
739	72мм өргөн, 5 тасалгаатай, 3 давхар шилтэй /хос онгойлттой/ 4x14x4x14x4, цагаан	м²		431,818
740	82мм өргөн, 7 тасалгаатай, 3 давхар шилтэй /хос онгойлттой/ 4x16x4x16x4, саарал	м²		636,364
741	82мм өргөн, 7 тасалгаатай, 3 давхар шилтэй /хос онгойлттой/ 4x16x4x16x4, бор	м²		636,364
9.5. 2-3 давхар резинтэй 56,63,65,70мм-ийн3-5 камертай материалаар хийсэн цонхнууд				
742	2 давхар шилтэй, энгийн ажиллагаатай, 1 салхивчтай вакум цонх	м²	0.028	254,091
743	2 давхар шилтэй, хос ажиллагаатай, 1 салхивчтай вакум цонх	м²	0.028	243,750
744	3 давхар шилтэй, хос ажиллагаатай, 1 салхивчтай вакум цонх	м²	0.028	265,909
10. ӨНГӨЛГӨӨ ДОТОРЛОГООНЫ ТӨРӨЛ БҮРИЙН ХАВТАНГУУД				
10.1. ДСП хавтан /үртсэн/ OSB хавтан /зоргодсон/-ууд				
745	**ДСП үртсэн хавтан өнгөлөөгүй 2440x1220x10мм**	м²	0.008	7,327
746	2440x1230x16мм	м²	0.010	10,991
747	2440x1220x18мм	м²	0.012	13,118
748	өнгөлгөөгүй 1830x2440x15 мм	м²	0.011	14,182
749	**ДСП хавтан 2 талдаа өнгөт хуулгатай 2440x1220x16**	м²	0.011	17,845
750	2440x1220x23мм өнгөтэй	м²	0.012	25,173
751	Зоргодсон хавтан усны хамгаалалттай OSB2440x1220x16	м²	0.011	13,709
752	OSB 2440x1220x18	м²	0.012	14,655
753	OSB хавтан 2.5м x 1.2мx8мм	м²	0.008	6,973
754	2.5мм x 1.2мx6мм	м²	0.007	6,145
755	2.5мм x 1.2мx15мм	м²	0.010	12,645
10.2. Шахмал цаасан хавтангууд / ислэг, митапон/				
756	Өнгөгүй Шахмал цаасан өнгөгүй хавтан/ ислэг/ 244 x 122 x 5мм	м²	0.004	6,618
757	Өнгөгүй 2440 x 1220 x D122x 9мм	м²	0.007	9,100
758	Нэг талдаа хуулган өнгөтэй 2440 x 1220 x 9	м²	0.010	13,236
759	**Нэг талдаа өнгөлгөөтэй 2440 x 1220 x 5 мм**	м²	0.004	6,855
760	2440x1220x8мм	м²	0.008	10,045
761	2440x1220x12 мм	м²	0.010	12,173
762	2440x1220x15 мм	м²	0.014	13,827
763	**Хоёр талдаа өнгөлгөөтэй митапон 2440 x 1220 x 12 мм**	м²	0.010	15,482
764	2440x1220x18мм	м²	0.015	17,727
765	2440x1220x18 мм	м²	0.015	18,555
10.3. Гипс, цементэн хавтан				
767	**Гипсэн хавтан 2.4м x 1.2м x 9 мм**	м²	0.006	5,555
768	2.4м x 1.2м x 12мм	м²	0.009	6,145
769	Гипсэн хавтан төмөр раман бэхэлгээ шрупны хамт 0.9см зузаан /тааз хананд/	м²	0.009	16,191
770	1.2см зузаан бэхэлгээний хамт	м²	0.009	7,445
771	**Цементэн хавтан** 2440x1220x6 магнум /дотор/	м²	0.005	7,741
772	2440x1220x8 магнум /дотор/	м²	0.006	10,282
773	2440x1220x6 Fiber /гадна/	м²	0.005	23,518
774	2440x1220x8 Fiber /гадна/	м²	0.006	25,527
775	2440x1220x10 Fiber /гадна/	м²	0.007	28,009
776	**Цохилтод тэсвэртэй гипсэн хавтан** 2.5мx1.2мx12мм	м²	0.009	7,682
777	2.5мx1.2мx9.5мм	м²	0.007	6,855
778	Чийгний хамгаалалттай 2.5мx1.2мx12мм	м²	0.009	8,036
779	2.5мx1.2мx9.5мм	м²	0.007	7,564
10.4. Гадна ханын өнгөлгөөний хавтан				
780	**Гадна ханын металл хавтан** 2440x1220x3 ердийн	м²	3.000	21,627
781	2440x1220x3 сайн чанарын	м²	3.000	43,491
782	2440x1220x4 сайн чанарын	м²	4.000	48,455
783	дулаалга зөөлөвчтэй төмөр хавтан	м²	0.004	34,982
784	өнгөлгөөний хуванцар хавтан	м²	0.004	37,227

785	будагтай хавтан 210 х 3660 х 7.5мм	м²	0.008	22,336
786	будаггүй хавтан 210 х 3660 х 7.5мм	м²	0.008	20,800
10.5. Гялгар гоёлын өнгөлгөөтэй хавтангууд				
787	**Бацситте өнгөлгөөний гипсэн хавтан** 2440х1220х8	м2	0.007	19,145
788	2440х1220х8	м2	0.007	20,682
789	PVC хавтан 05-07 2440х1220х3	м²	0.004	23,755
790	**Цаасан өнгөлгөөтэй хавтан** 2440х1220х8	м²	0.007	7,209
791	2440х1220х12	м²	0.010	7,682
792	Гадна булан дарагч 30х30х3000мм	м	0.011	4,609
793	Дотор булан дарагч 10х10х3000мм	м	0.001	2,245
794	Ам дарагч 10х3000мм	м	0.001	1,241
795	Туузан наалт 40х10000	м	0.001	922
10.6. Хэвний болон бусад Фанерууд				
796	**Хэвний зориулалттай фанер** 2440 х 1220 х 8	м²	0.005	27,773
797	2440 х 1220 х 10 м	м²	0.005	28,600
798	2440 х 1220 х 12 м	м²	0.007	30,018
799	2440 х 1220 х 14 м	м²	0.007	30,609
800	2440 х1220х16	м²	0.008	32,264
801	2440х1220х18	м²	0.009	33,445
802	**Гоёлын Фанер** 2440 х 1220 х (6-8) м	м²	0.006	35,809
803	2440 х 1220 х(10-12) м	м²	0.007	39,827
804	2440 х 1220 х 14 м-ээс дээш зузаантай	м²	0.006	43,491
10.7. Дүүжин тааз хана бэхэлгээ болон бусад дагалдах хэрэгслүүд /кнауФ/ Гипсэн хавта				
805	**Дүүжин тааз тогтоох зам төмрийн хамт** 60х60см /гипсэн хавтан/	м²	0.008	13,219
806	60х60см /магнум хавтан/	м²	0.012	15,601
807	60х60см /арчиж угаадаг хуулгатай/	м²	0.009	13,219
808	Лампиран тааз	м²	0.002	21,794
809	Хүрээ эмжээр нь 3м урт /нарийн/	м	0.000	2,025
810	Хүрээ эмжээр нь 3м урт /өргөн/	м	0.000	3,096
811	**Гипсэн хавтан** 1200 х 2500 х 9.5 мм	м²	0.004	6,193
812	1200 х 2500 х 12.5 мм	м²	0.005	7,384
813	**Усны хамгаалалттай** 1200 х 2500 х 9.5 мм	м²	0.004	7,741
814	1200х2500х12.5мм	м²	0.006	8,336
815	**Галын хамгаалалттай** 1200х2500х12.5мм	м²	0.006	27,986
816	Усны хамгаалалттай 1200х2500х12.5мм	м²	0.006	13,219
817	Аквапанель-цементэн хавтан 900х2400х12.5мм	м²	0.006	21,794
818	Гипсэн сэмэрлэг хавтан 1200х2500х10мм	м²	5.000	6,193
819	**Орос лампир** 2.7мх0.25м	м²	0.001	49,899
820	орос 2.7мх0.25м	м²	0.001	48,946
821	4.0мх0.30м	м²	0.001	17,745
822	**Бэхэлгээний төмөр** (Профиль) янз бүрийн түвшинд хийгдэх тааазны			-
823	QC 50 х 50 х 0.6 мм 3м урт	м	0.002	2,025
824	QC 75 х 50 х 0.6 мм 3м урт	м	0.002	3,096
825	QC 100 х 50 х 0.6 мм 3мурт	м	0.002	4,049
826	QU 50 х 40 х 0.6 мм 3м урт	м	0.002	1,667
827	QU 75 х 40 х 0.6 мм 3м урт	м	0.002	2,739
828	QU 100 х 40 х 0.6 мм 3м урт	м	0.002	2,858
829	DC 60 х 27 х 0.6 мм 3м урт	м	0.002	1,786
830	DC 28 х 27 х 0.5 мм 3м урт	м	0.002	1,310
831	Булангийн төмөр	м	0.002	2,501
832	Шуруп 3.5х25мм 1000ш/хайрцаг	кг	0.001	10,123
833	Шуруп 3.5х35мм 500ш/хайрцаг	кг	0.001	9,885
834	Шуруп 3.5х55мм 300/хайрцаг	кг	0.001	8,932
835	Зааг наагч 76м/рулон	м	0.000	1,012
836	Хана таазны бэхэлгээ	кг	0.001	2,501
837	С төмрийн бэхлэгч холбоос	кг	0.001	2,501
838	С төмрийн залгаас	кг	0.001	2,620
839	Загалмай төмөр	кг	0.001	1,667
840	**Гогцоо төмөр** 1200мм	кг	0.001	2,501
841	1000мм	кг	0.001	2,144
842	500мм	кг	0.001	2,025
843	250мм	кг	0.001	2,025
844	Гогцоо төмрийн бэхэлгээ	кг	0.001	1,905
845	Зөөлөвч наалт 50х6000мм	рулон	0.001	2,025
11. БАРИЛГЫН ДУЛААЛГЫН МАТЕРИАЛ, УС ЧИЙГНИЙ ТУСГААРЛАЛТЫН МАТЕРИАЛ				
11.1. Эрдэс хөвөн дулаалга (MW)				
846	**Эрдэс хөвөн /базальт/ хавтан** 100х60х5см хэмжээтэй боодолд 6ш М-75 /0.18м3/ Монгол	м³	0.058	235,133
847	100 х 60 х 5 см /0.18м3/	м³	0.080	293,243

848	100 х 60 х 5 см /0.18м3/	м³	0.100	373,341
849	100 х 60 х 8 см /0.192м3/	м³	0.012	226,383
850	100 х 60 х 8 см /0.192м3/	м³	0.087	292,570
851	100 х 60 х 10 см /0.24м3/	м³	0.090	292,570
852	100 х 60 х 10 см /0.24м3/	м³	0.062	226,271
853	60 х 90 х 5 см/ (0.16м3)	м³	0.005	64,953
854	Шилэн хөвөн хуйлмал (1боодол)	м³	0.004	42,517
855	Дотор ханын эрдэс хөвөн R-13, 58.4см х 2.4м х 9см (2.1м3)	м³	0.013	89,633
856	Гадна ханын эрдэс хөвөн R-19, 58.4см х 1.2м х 15см (2.1м3)	м³	0.017	85,146
857	Шалны эрдэс хөвөн R-30, 58.4см х 1.2м х 22см 12ш (1.2м3)	м³	0.018	88,175
858	Дээврийн эрдэс хөвөн R-30, 58.4см х 1.2м х 22см (1.54м3)	м³	0.001	92,550
859	**Шилэн хөвөн** 17 м х 1.2 м х 3 см хуйлмал 0.61м3	м³	0.001	42,741
860	14м х 1.2м х 5см хуйлмал 0.84м3	м³	0.013	50,033
861	1.2м х 16м х 5см хуйлмал 0.96м3	м³	0.013	61,363
862	Шилэн хөвөн 12кг/м3	м³	0.012	35,337
863	**Байгалийн эрдэст хөвөн боодолдоо** 2 7.4м х 1.22м х 5см х 2	м³	0.010	58,783
864	1.23м х0.61мх5/10см	м³	0.010	68,094
865	1.23х0.61мх5/10см	м³	0.010	90,755
866	**Базальт чулуун хөвөн** 1м х 0.5м х 5см х 6ш /орос/	м³	0.010	235,133
867	6.25м х 1.2м х 5мм х 2ш (Орос)	м³	0.010	143,929
868	7м х 1.2м х 5мм х 2ш (Орос)	м³	0.010	49,921
869	Дээврийн дулаалга керамзит	м³	0.600	94,008
870	Мөн дулаалга перлит	м³	0.650	161,654
871	Керамзит блок /дулааганд/	м³	0.700	133,721
11.2. Хөөсөнцөр дулаалга (EPS)				
872	Хөөсөнцөр хавтан шатдаггүй 1м3-ын хэмжээ 2м х 1м х 053м 12кг/м3	м³	0.012	135,320
873	2м х 1м х 0.53 м 13 кг/м3	м³	0.013	142,528
874	2м х 1м х 0.53 м 15кг/м3	м³	0.015	149,600
875	2м х 1м х 0.53 м 16кг/м3	м³	0.016	160,344
876	2м х 1м х 0.53 м 17-18кг/м3	м³	0.018	170,952
877	2м х1м х 0.53 м 19-20кг/м3	м³	0.019	188,768
878	2м х 1м х 0.53 м 21-23кг/м3	м³	0.022	206,584
879	2м х 1м х 0.53 м 24-25кг/м3	м³	0.024	227,936
880	2м х 1м х 0.53 м 26-28кг/м3	м³	0.026	245,752
881	2м х 1м х 0.53 м 29-31кг/м3	м³	0.030	263,568
882	2м х 1м х 0.53 м 32-34кг/м3	м³	0.032	281,384
883	2м х 1м х 0.53 м 34-37кг/м3	м³	0.036	299,200
884	2м х 1м х 0.53 м 38-40кг/м3	м³	0.039	317,016
885	Энгийн хөөсөнцөр хавтан 2м х 1м х 0.53м	м³	0.012	77,644
886	2м х 1м х 0.53 м 10-12кг/м3	м³	0.013	87,411
887	2м х 1м х 0.53 м 15кг/м3	м³	0.016	97,178
888	2м х 1м х 0.53 м 18кг/м3	м³	0.018	110,135
889	2м х 1м х 0.53 м 20кг/м3	м³	0.020	116,589
890	2м х 1м х0.53 м 23кг/м3	м³	0.022	123,018
891	2м х 1м х 0.53 м 25кг/м3	м³	0.024	132,785
892	2м х 1м х 0.53 м 28кг/м3	м³	0.026	145,767
893	Гал дэмждэггүй шахмал хөөсөнцөр хавтан 180см х 60см х 2.5см	м²	12.000	10,015
894	180см х 60см х 3.0см	м²	14.000	11,869
895	180см х 60см х 4.0см	м²	16.000	15,825
896	180см х 60см х 5.0см	м²	18.000	19,658
897	Шахдаг хөөс 750гр савалсан	кг	0.001	7,171
898	Цутгаж шахдаг хөөс	м³	0.016	485,891
899	Нягт сайтай XPS хөөсөнцөр хавтан урт-1.8м, өргөн-60см, зузаан-2.5-5см	м³	0.002	388,713
900	Хөөсөнцөр хавтан 1.8х60смх2.5см	м²	0.005	11,004
901	1.8 х 60см х 3см	м²	0.006	13,229
902	1.8 х 60см х 4см	м²	0.008	19,411
903	1.8 х 60см х 5см	м²	0.010	22,625
904	Хана шаланд дулаалга хийх хуйлмал дулаалга (1м х 1.6см х 50м)	м²	0.000	2,844
905	Тугалган цаастай хуйлмал дулаалга 1м өргөн, зузаан 1см, урт 4м	м²	0.001	8,036
11.3 Яндан хоолойны Пенополиуретан дулаалга, бусад ороолт, дулаалга				

906	**Дулаалгын зузаан** 3 см дотор диаметр ДУ=15мм, 0.1413м2	м	0.0002	5,000
907	Дв=20мм 0.157 м2	м	0.0002	5,185
908	Дв=25мм 0.1727м2	м	0.0003	6,296
909	Дв=32мм 0.1947м2	м	0.0003	6,667
910	Дв=40мм 0.2198м2	м	0.0004	7,592
911	Дв=50мм 0.2512м2	м	0.0005	9,259
912	Дв=89мм 0.3737м2	м	0.0009	12,963
913	Дв=108мм 0.4333м2	м	0.001	14,815
914	**Дулаалгын дотор** диаметр Дв=32мм, зузаан 4мм, 0.2261м2	м	0.000	7,963
915	Дв=45мм 0.2669м2	м	0.000	9,259
916	Дв=48мм 0.2763м2	м	0.005	9,629
917	Дв=60мм 0.3140м2	м	0.001	9,268
918	Дв=76мм 0.3642м2	м	0.001	11,705
919	Дв=89мм 0.4051м2	м	0.001	14,699
920	Дв=108мм 0.4647м2	м	0.001	16,581
921	Дв=114мм 0.4835м2	м	0.001	9,734
922	Дв=133мм 0.5432м2	м	0.001	19,249
923	Дв=159мм 0.6248м2	м	0.002	12,137
924	Дв=219мм 0.8133м2	м	0.002	26,782
925	Дв=273мм 0.9828м2	м	0.003	33,439
926	Дв=325мм 1.1457м2	м	0.004	39,384
927	Дв=377мм 1.3094	м	0.004	58,837
928	Дв=426мм 1.4632м2	м	0.004	53,703
929	Дв=530мм 1.7898м2	м	0.005	61,110
930	Дв=630мм 2.3864м2	м	0.006	72,221
931	Дв=720мм 2.3864м2	м	0.007	85,184
932	Дв=820мм 2.7004м2	м	0.008	96,295
933	**Дулаалгын зузаан** 5см дотор диаметр Дв=32мм, 0.2575м2	м	0.004	8,981
934	Дв=43 4860мм, 0.3177м2	м	0.004	10,666
935	Дв=59мм 0.3642м2	м		-
936	Дв=76мм 0.3956	м	0.001	13,703
937	Дв=89мм 0.4364	м	0.000	15,000
938	Дв=108мм 0.4961	м	0.001	17,315
939	Дв=114мм 0.5149	м	0.001	18,000
940	Дв=133мм 0.5746	м	0.001	20,000
941	Дв=159мм 0.6562	м	0.001	22,777
942	Дв=219мм 0.8446	м	0.002	29,259
943	Дв=273мм 1.0142	м	0.003	34,999
944	Дв=325мм 1.1775	м	0.003	40,925
945	Дв=377мм 1.3407	м	0.004	46,295
946	Дв=426мм 1.4946	м	0.005	51,666
947	Дв=530мм 1.8212	м	0.006	62,962
948	Дв=630мм 2.1352	м	0.007	73,888
949	Дв=720мм 2.4178	м	0.008	85,184
950	Дв=820мм 2.7318	м	0.000	99,998
951	Дв=400мм /6см/	м		69,300
952	Дв=400мм /8см/	м		85,000
953	Дв=500мм /5см/	м		60,500
954	Дв=500мм /6см/	м		84,700
955	Дв=833мм /6мм/	м		88,000
956	Дв=1000мм /6см/			-
957	**Зөөлөн резинэн дулаалга** Ф15 /угладаг/	м	0.000	4,444
958	Ф20	м	0.000	5,741
959	Ф25	м		7,037
960	Ф32	м		7,963
961	Ф40	м		10,185
962	Ф50	м		13,333
963	Ф63	м		15,185
964	Ф76	м		17,407
965	Ф89	м		20,555
966	Ф108	м		22,777
967	Ороодог м-ийн дулаалга 1.5см х 1м х 8м	м		11,666
968	3см зузаан цагаан боодол 20м	м		15,370
969	Ороодог тугалган цаас боодол 80м	м		4,815
970	Шилэн даавуу	м²		5,000
971	Шилэн даавуу /25м2/	боодол		30,000
972	Тугалган цаасан хамгаалалттай угладаг дулаалга 2 м урттай Ф15	м²		1,685
973	2 мурттай Ф20	м²		2,222

974	2 мурттай Ф25	м²		2,593
975	2 мурттай Ф32	м²		2,685
976	2 мурттай Ф50	м²		4,259
977	Тугалган цаасан хамгаалалттай өөрөө наалддаг м-ийн дулаалга 10мм зузаан	м²		18,518
978	5мм зузаан	м²		16,296
979	Тугалган хамгаалалттай 10мм-ийн дулаалга	м²		13,518
980	5мм зузаан	м²		10,926
981	Бүслүүр ногоон 250м	боодол		40,000
982	Хавчаар төмөр	кг		14,091
983	Саарал төмөр /гадна төмөрлөгөөний/	м²		23,182
11.4 Ус чийг тусгаарлалтын материал				
984	Уур чийг тусгаарлах нимгэн хар цаас	м²	0.001	1,866
985	Шингэн хар тос /түрхлэг/ савтай	кг	0.001	3,422
986	Шингэн шил	кг	0.001	6,532
987	Ус чийг тусгаарлагч /шингэн/	кг	0.001	11,509
988	Ус чийг тусгаарлагч /хуурай/ уут 25кг	кг	0.001	4,666
989	Мөөгөнцөр цэвэрлэгч хамгаалагч	кг	0.001	12,443
990	Түрхлэг шингэн	кг	0.001	6,066
991	Шилэн даавуу 140м х 25 см	м	0.000	467
992	Ороох тугалган цаас 100м х 1м	м	0.000	4,044
993	CASARI ус тусгаарлагч /DN-01-/A/ус нэвчилтийг зогсоох/	л	0.001	21,152
994	CASARI - DN -14DN-74 бетоны заадас засахад	л	0.001	28,307
995	Цементэн суурьтай ус тусгаарлагч	кг	0.001	7,777
996	Полиуретан чигжээс	кг	0.001	43,083
997	битумтай туузан наалт /дээврийн болон бусад заадас/	м	0.001	5,910
998	Ус мөөгөнцөрийн хамгаалалттай цавуу	кг	0.001	4,355
999	Усны хамгаалалттай замаска	кг	0.001	5,755
1000	Барилгын засварын бэлэн зуурмаг	кг	0.001	4,355
1001	Бетон хагарлын резин цавуу	кг	0.001	52,570
1002	Битүүлэгч цавуу /сав 600гр/	кг	0.600	34,684
1003	Анкерын бэхэлгээний цавуу /сав 300гр/	кг	0.600	59,102
1004	Өөрөө тэгширдэг эпокон шалны будаг /сав 26кг/	кг	0.001	32,662
1005	Эпокон тэгшлэгч зуурмаг хатуурлагчтай хамт /сав 26 кг/	кг	0.001	24,885
1006	Өөрөө тэгширдэг шал /сав 25 кг/	кг	0.001	4,355
12. ГАГНАХ, ХОЛБОХ, БЭХЛЭХ ЗОРИУЛАЛТТАЙ МАТЕРИАЛ, ХЭРЭГСЛҮҮД				
12.1. Гагнуурын электрод				
1007	Электрод МР-3 боодолдоо 3кг	кг	0.001	4,666
1008	Электрод Ф3мм, Ф4мм боодолдоо 5кг j-422	кг	0.001	3,733
1009	Электрод Ф2мм боодолдоо 5кг j-422	кг	0.001	4,044
1010	Электрод Ф2мм j-507, j-506, j-507	кг	0.001	4,666
12.2. Резбатай төмрүүд				
1011	Резва татсан төмөр м-6	м	0.001	1,866
1012	Резва татсан төмөр м-8	м	0.001	2,567
1013	Резва татсан төмөр м-10	м	0.001	2,909
1014	Резва татсан төмөр м-12	м	0.001	3,266
1015	Резва татсан төмөр м-14	м	0.002	3,577
1016	Резва татсан төмөр м-16	м	0.002	3,888
1017	Резва татсан төмөр м-18	м	0.003	4,822
1018	Резва татсан төмөр м-20	м	0.003	5,444
1019	Резва татсан төмөр м-22	м	0.004	6,377
1020	Резва татсан төмөр м-24	м	0.005	9,067
1021	Тэлэгчтэй боолт Ф10, 12, 14, 16-ийн урт 8-12см	ш	0.001	475
1022	урт 15-20см	ш	0.001	950
1023	Тэлэгчтэй боолт Ф18, 20, 24-ийн урт 10-12см	ш	0.001	1,425
1024	урт 15-20см	ш	0.001	2,137
12.3. Хадаас, скоп тэлэгчтэй боолт				
1025	Хадаас 15, 20, 25	кг	0.001	2,767
1026	Хадаас 32, 40	кг	0.001	2,767
1027	Хадаас 50, 60	кг	0.001	2,767
1028	Хадаас 70, 80	кг	0.001	2,767
1029	Хадаас 90, 100	кг	0.001	2,767
1030	Хадаас 120, 150	кг	0.001	2,767
1031	Хадаас 180, 200	кг	0.001	2,767
1032	Скопон хадаас 30см	100ш	0.005	13,731
1033	Скопон хадаас 20см	100ш	0.005	10,985
1034	Дүнзний /балк/ хадаас 250мм	100ш	0.006	10,985
1035	Дүнзний хадаас 300мм	100ш	0.007	12,358
1036	Хөөсний хадаас 300см	ш	0.011	681

1037	Хөөсний хадаас 250см	ш	0.011	545
1038	Хөөсний хадаас 180см	ш	0.011	409
12.4. Шрупп				
1039	Бүтэн резватай цагаан шрупп 3мм, 1.5-3.5см	кг	0.001	6,866
1040	Бүтэн резватай цагаан шрупп 3мм, 4-6см	кг	0.001	12,054
1041	Бүтэн резватай хар шрупп 3мм, 1.5-4.0см	кг	0.001	5,451
1042	Бүтэн резватай хар шрупп 3мм, 4.0-6.0см	кг	0.001	13,731
1043	Бүтэн резватай цагаан шрупп 4.0-8.0мм, 2.0-10см	кг	0.001	13,731
1044	Хагас резватай хавтгай толгойтой шруп 4 мм, 1-15см	кг	0.001	8,176
1045	Бүтэн резватай бөөрөнхий толгойтой шруп 3,4,5,6мм, 15-10 см	кг	0.001	8,176
1046	Хагас резватай бөөрөнхий толгойтой шруп 8мм, 1-15см	кг	0.001	7,861
1047	хавтгай толгойтой хагас резватай хар шруп 8мм, 19см- 79см	кг	0.001	7,547
1048	Боолтон толгойтой ган хошуутай шруп 4-12мм, 2,5-15см	кг	0.001	24,632
1049	Боолтон толгойтой нарийн резватай шруп 6-10мм, 6-135см	кг	0.001	16,456
12.5. Хагас резватай боолт шайб /11105/				
1050	Тусгай түлхүүртэй хар боолт 5-16мм, 1-11см	кг	0.001	27,462
1051	**6 талт толгойтой хагас резватай боолт 6-30мм,1.5см-15см**	кг	0.001	25,366
1052	6-30мм 1.5см-5см	кг	0.001	2,620
1053	6-30мм 1.5см-15см	кг	0.001	28,835
1054	**Шайб амгүй /цагаан/ 8-30мм**	кг	0.001	23,689
1055	Шайб амтай /цагаан/ 8-30мм	кг	0.001	23,060
1056	Шайб амгүй /хар/ 8-30мм	кг	0.001	22,431
1057	Шайб амтай /хар/ 8-30мм	кг	0.001	21,907
1058	Гайк /шар цагаан/ 6 талт толгойтой	кг	0.001	30,188
1059	Гайк /хар/ 6 талт толгойтой	кг	0.001	27,462
13. БАРИЛГЫН ЗАСЛАЛЫН МАТЕРИАЛ				
13.1. Шаваас (замаска) цавуу суурь түрхлэг				
1060	Гадна ханын хар замаск	кг	0.001	406
1061	Дотор ханын цагаан замаск	кг	0.001	336
1062	Сайн чанарын бэлэн замаска /нойтон/	кг	0.001	2,379
1063	Цавуулаг тосон замаска /нойтон/	кг	0.001	1,887
1064	Шалны тэгшилгээний хольц	кг	0.001	1,258
1065	Гадна ханын өнгөт замаска	кг	0.001	2,201
1066	Тарган цавуу	кг	0.001	6,813
1067	Модны цавуу	кг	0.001	7,547
1068	Эмульсний суурь цавуу	кг	0.001	6,813
1069	Үйсэн хавтангийн цавуу	кг	0.001	5,451
1070	Ханын шалны плитаны цавуу	кг	0.001	391
1071	Хулдаасан обойн цавуу хуурай	кг	0.001	20,544
1072	Обойн цавуу	кг	0.001	19,182
1073	Хөөсөнцөрийн хар цавуун замаск	кг	0.001	493
1074	Чулууны цавуу	кг	0.001	6,079
1075	Блокны өргийн цавуу	кг	0.001	597
1076	Шар цавуу	кг	0.001	9,958
1077	Хуурай гипс	кг	0.001	524
1078	Чигжээс хамгаалах түрхлэг	кг	0.001	4,088
1079	Булангийн наалт ус тусгаарлагч	кг	0.001	4,612
1080	Гипсний цавуу	кг	0.001	1,048
1081	Плитаны уян цавуу	кг	0.001	818
1082	Шохой мел МТД-2	кг	0.001	681
13.2. Эмульс /цийдмэг/ эмульсний лак				
1083	Гадна ханын цийдмэг будаг /ердийн/	кг	0.001	4,507
1084	Гадна ханын цийдмэг будаг /сайн чанарын/	кг	0.001	6,079
1085	Гадна ханын цийдмэг будаг /өндөр чанарын/	кг	0.001	8,490
1086	Дотор ханын цийдэм будаг /ердийн/	кг	0.001	2,096
1087	Дотор ханын цийдэм будаг /сайн чанарын/		0.001	3,773
1088	Дотор ханын цийдэм будаг /өндөр чанарын/	кг	0.001	7,128
1089	Цийдмэг будгийн лак	кг	0.001	10,901
1090	Чулуун эмульс хуурай хольц	кг	0.001	1,363
1091	Чулуун эмульс	кг	0.001	6,079
1092	Эмульсэн будгийн хөрсжүүлэгч түрхлэг	кг	0.001	3,354
1093	Гадаргууг ан цав үүсэх, эрдсээс хамгаалах үжил эсэргүүцэгч түрхлэг	кг	0.001	2,935
1094	Угаадаг эмульс 14кг	кг	0.001	6,813

1095	Обойнд зориулсан эмульсэн будаг	кг	0.001	4,717
1096	Үртэстэй эмульс /цийдмэг/	кг	0.001	15,094
1097	Үнэр үл шингээгч эмульс	кг	0.001	12,264
1098	Өнгөтэй эмульс	кг	0.001	6,499
1099	**Эмульсэнд өнгө оруулагч /пигмент/** Цийдмэг будгийн өнгө оруулагч /ердийн/	кг	0.001	12,997
1100	Цийдмэг будгийн өнгө оруулагч /сайн чанарын/	кг	0.001	21,970
1101	Цийдмэг будгийн өнгө оруулагч /өндөр чанарын/	кг	0.001	28,835
13.3. Тосон будгийн төрлүүд, будаг шингэлэгч				
1102	Дотор хана шалны будаг /ердийн/	кг	0.001	4,255
1103	Модны эмальтай будаг	кг	0.001	13,236
1104	Лактай эмаль универсаль будаг	кг	0.001	8,509
1105	Гадна дотор ханын будаг	кг	0.001	8,509
1106	Дотор орчинд зориулсан будаг дотор	кг	0.001	4,845
1107	Таазанд зориулсан будаг	кг	0.001	4,255
1108	Ус чийгэнд тэсвэртэй будаг	кг	0.001	7,564
1109	Эмальтай тосон будаг (дотор)	кг	0.001	5,555
1110	Тосон будаг /мод/ (гадна)	кг	0.001	18,200
1111	Бетон шалны резинэн будаг хөрсжүүлэгч үеийн хамт	кг	0.001	56,255
1112	Бетон ба подвал агуулахын шал будах хөрсжүүлэгчийн хамт	кг	0.001	28,127
1113	Замын тэмдэглэгээний будаг	кг	0.001	14,182
1114	Будаг шингэлэгч төмөр лаазан	кг	0.001	3,073
1115	Дээврийн будаг	кг	0.001	43,255
1116	Төмөр мод бетоны эмаль будаг	кг	0.001	17,845
1117	Шалны будаг	кг	0.001	5,318
1118	Будгийн суурь түрхлэг	кг	0.001	4,609
1119	Будаг эмаль шингэлэгч	кг	0.001	5,791
1120	Хүнс ундны усан сан сав будах будаг	кг	0.002	27,773
1121	Модны резинэн будаг /мод төмөр будах/	кг	0.002	8,273
13.4. Лак, боронз, морилка				
1122	Гадна дотор орчинд хэрэглэх модны хамгаалалтын лак	кг	0.001	8,627
1123	Шүршдэг лак /гадна дотор/	кг	0.001	11,700
1124	Гялалздаггүй лак	кг	0.001	6,855
1125	Тосон лак	кг	0.001	9,218
1126	Лаканд өнгө оруулагч морилко (0.5кг/сав)	кг	0.001	10,755
1127	Өнгөт лак (2.5кг/сав)	кг	0.001	4,609
1128	Зэврэлтийн эсрэг хар лак	кг	0.001	4,727
1129	Усан суурьтай үнэргүй лак	кг	0.001	18,555
1130	Төмрийн нитра өнгөт лак	кг	0.001	10,045
1131	Паркетны лак	кг	0.001	9,218
1132	Мебельны лак	кг	0.001	8,509
1133	Алтан боронз /хуурай/	кг	0.001	111,445
1134	Мөнгөн боронз /хуурай/	кг	0.001	24,700
1135	Боронзон лак /найруулсан/	кг	0.001	13,118
13.5. Өнгөлгөөний шавардлага, бусад хольц				
1136	Өнгөт шавар өнгөлгөө /өнгө шаварын оронд шууд хэрэглэнэ/	кг	0.001	2,718
1137	Шавардлагын бэлэн хольц 25 м² талбайд	кг	0.001	1,773
1138	25кг савласан резинэн шавар 20 м² талбайд	кг	0.001	5,555
1139	Хуурай зос /охор/	кг	0.001	4,018
1140	Цууралт заадас гарах, ус нэвтрэхээс хамгаалах нэмэгдэл хольц зуурмагийн жингийн 3% хүртэл	кг	0.001	10,991
1141	Ус алдалтыг зогсоох нэмэлт	кг	0.001	14,064
1142	Ус нэвтрэхээс хамгаалах гидропротект зуурмагийн жингийн 3% хүртэл	кг	0.001	12,645
1143	Тоосго бетон, төмөр, мод, керамик дээр наахад зориулсан Мастика Фексер хольц	кг	0.001	4,727
1144	Хөлдөлтөөс хамгаалагч 20кг С-120л, С-10-80л, С-15-40л	кг	0.001	3,073
13.6. Ханын цаас /обой/				
1145	Обой	м²	0.001	4,964
1146	Обой сайжруулсан	м²	0.001	5,673
1147	Гоёлын саатай обой	м²	0.001	6,027
1148	Силкин обой	м²	0.001	5,791
1149	Товгор хээтэй гоёлын цаасан обой	м²	0.001	7,445
1150	Буддаг обой	м²	0.001	5,436
1151	Обой эмжээр 10м, 5м өөрөөсөө цавуутай	м	0.000	473
1152	Обойн цавуу сав	кг	0.001	18,318
13.7. Дотор ханын хавтанцар /плита/				

1153	Ханын хавтанцар /плита/ 300х450х8	м²	0.016	26,200
1154	300х450х10	м²	0.016	30,368
1155	200х300х8	м²	0.014	26,319
1156	Гоёлын 200х300х8	м²	0.014	31,202
1157	Товгор хээтэй хавтанцар 300х300х8	м²	0.016	24,533
1158	Хавтанцар 300х600мм	м²	0.016	34,775
1159	300х600мм	м²	0.016	45,135
1160	200х500мм	м²	0.016	38,109
1161	400х600мм зурагтай	м²	0.016	39,538
1162	Ханын хавтан 250х330х5, 200х400х5	м²	0.014	25,724
1163	200х400х8, 200х600х8	м²	0.016	30,845
1164	25х60х8, 33х40х8	м²	0.016	29,296
1165	Плитаны чигжээс	кг	0.001	4,764
1166	Плитаны заадас гаргагч /2мм-4мм/	100ш	0.001	3,096
1167	Плитаны төрөл бүрийн булан	100ш	0.001	7,741
1168	Дундаа дулаалгатай металл хавтанцар 3.8м х 40см х 1.2см (гадна ханын) 1.52м2	м²	0.002	55,139
1169	Гадна ханын хуванцар хавтанцар өнгөлгөө 2.4 х 8см (сайтенг)	м²	0.002	50,495
1170	Хөх тоосго	ш	0.008	7,500
1171	Вааран дээвэр /эр/	ш	0.002	7,500
1172	Вааран дээвэр /эм/	ш	0.0015	7,500
14. ДЭЭВЭР БОЛОН ДОТОР, ГАДНА ХАНЫН СЭНДВИЧ ХАВТАН				
14.1. Шүршмэл хөөстэй полиурэтан/ сэндвич хавтан				
1173	**Энгийн шахмал хөөстэй** (полиурэтан) синдвич хавтан Гадна ханын 100мм зузаан хавтан	м²	0.016	79,553
1174	75мм зузаан хавтан	м²	0.016	65,500
1175	50мм зузаан хавтан	м²	0.014	56,449
1176	**Дотор ханын** 100мм зузаан хавтан	м²	0.016	77,171
1177	75мм зузаан хавтан	м²	0.015	62,523
1178	50мм зузаан хавтан	м²	0.014	55,377
1179	**Дээврийн ханын** 100мм зузаан хавтан	м²	0.018	86,579
1180	75мм зузаан хавтан	м²	0.016	73,717
1181	**Галд тэсвэртэй шахмал хөөс** (Урэтан)-тай синдвич хавтан гадна ханын 100мм зузаан хавтан	м²	0.016	84,912
1182	75мм зузаан хавтан	м²	0.016	70,978
1183	50мм зузаан хавтан	м²	0.014	62,404
1184	Дотор ханын 100мм зузаан хавтан	м²	0.016	83,602
1185	**Дотор ханын** 75мм зузаан хавтан	м²	0.016	69,311
1186	50мм зузаан хавтан	м²	0.014	60,975
1187	**Дээврийн ханын** 100мм зузаан хавтан	м²	0.016	92,295
1188	75мм зузаан хавтан	м²	0.016	79,315
14.2. Зүсмэл энгийн хөөстэй сэндвич хавтан(PS) нягт 1м3				
1189	**Ханын синдвич хавтан** EPS 50мм зузаан	м²	0.011	47,886
1190	75мм зузаан	м²		-
1191	100мм зузаан	м²	0.012	52,023
1192	150мм зузаан	м²	0.013	58,227
1193	200мм зузаан	м²	0.014	64,591
1194	**Дээврийн синдвич хавтан** EPS 100мм зузаан	м²	0.013	58,227
1195	150мм зузаан	м²	0.014	64,591
1196	200мм зузаан	м²	0.015	70,795
1197	250мм зузаан	м²	0.016	77,000
1198	**Ханын гоёлын хээтэй синдвич** 5см зузаан, хавтан өргөн 40см	м²	0.010	58,227
1199	10см зузаан, өргөн 40см	м²	0.012	62,523
1200	15см зузаан, өргөн 40см	м²	0.013	68,727
1201	**Чулуун хөвөнтэй синдвич** хавтан дээвэр, 5см зузаан	м²	0.010	95,154
1202	10см зузаан	м²	0.013	109,206
1203	15см зузаан	м²	0.015	116,947
1204	20см зузаан	м²	0.018	123,140
1205	**Хана чулуун хөвөнтэй синдвич** хавтан 5см зузаан	м²	0.010	88,842
1206	10см зузаан	м²	0.010	95,154
1207	15см зузаан	м²	0.015	102,895
1208	20см зузаан	м²	0.018	116,947
1209	Дээврийн орой булангийн нугалаас төмөр	м²	0.005	25,000
14.3. Ханын магнум хавтан Фабер хавтан				
1210	**Зүсмэл нягт-1м3, 18кг хөөсөнцөртэй синдвич хавтан** гадна ханын 100мм зузаан хавтан	м²	0.006	57,402

1211	75мм зузаан хавтан	м²	0.006	50,137
1212	50мм зузаан хавтан	м²	0.005	41,801
1213	Дотор ханын 100мм зузаан хавтан	м²	0.006	55,735
1214	**Дээврийн** 100мм зузаан хавтан	м²	0.006	66,095
1215	75мм зузаан хавтан	м²	0.006	58,950
1216	**Зүсмэл, галд тэсвэртэй хөөсөнцөртэй синдвич** хавтан гадна ханын 100мм зузаан хавтан	м²	0.006	62,404
1217	50мм зузаан хавтан	м²	0.005	46,803
1218	75мм зузаан хавтан	м²	0.006	55,377
1219	Дотор ханын 100мм зузаан хавтан	м²	0.006	60,975
1220	Магнум хавтан 2.4м х 1.2м 8мм гадна	м²	0.012	20,365
1221	Фабер хавтан 2.4м х 1.2м 6 мм гадна	м²	0.012	22,865
1222	Фабер хавтан 2.4м х 1.2м 8 мм гадна	м²	0.012	24,771
1223	Фабер хавтан 2.4м х 1.2м 10 мм	м²	0.012	27,034
1224	Фабер хавтан 2.4м х 1.2м 12 мм	м²	0.012	29,296
1225	Магнум хавтан 2.4м х 1.2м 6мм	м²	0.012	18,340
1226	Магнум хавтан 2.4м х 1.2м 10мм	м²	0.012	24,533
1227	Магнум хавтан 2.4м х 1.2м 12мм	м²	0.012	26,915
14.4 Чулуун ба шилэн хөвөнтэй сэндвич хавтан				
1228	**Чулуун ба шилэн хөвөнтэй синдвич хавтан 1-р зэрэглэл 70кг, 64кг** гадна хана 200мм зузаан	м²	0.013	105,991
1229	75мм зузаан хавтан	м²	0.052	93,605
1230	50мм зузаан хавтан	м²	0.051	86,579
1231	**Дотор ханын** 100мм зузаан хавтан	м²	0.053	85,745
1232	75мм зузаан хавтан	м²	0.052	84,197
1233	50мм зузаан хавтан	м²	0.051	81,101
1234	**Дээврийн** 100мм зузаан хавтан	м²	0.053	99,798
1235	75мм зузаан хавтан	м²	0.052	106,348
1236	**2-р зэрэглэл 48кг, гадна ханын 100мм зузаан хавтан**	м²	0.048	84,197
1237	75мм зузаан хавтан	м²	0.048	69,311
1238	50мм зузаан хавтан	м²	0.048	62,404
1239	**Дотор ханын** 100мм зузаан хавтан	м²	0.048	79,553
1240	75мм зузаан хавтан	м²	0.048	68,644
1241	50мм зузаан хавтан	м²	0.048	53,710
15. БАРИЛГЫН ГОЁЛ ЧИМЭГЛЭЛИЙН МАТЕРИАЛ				
1242	Хавтангийн өнгөт хуулга 1-1.2 м өргөн	м²	0.002	17,819
1243	Хуулганы ирмэгний наалт	м	0.001	1,048
1244	Шахмал цаасан хуулгатай хүрээ 2.4м урт	м	0.000	3,249
1245	Модон хүрээ 2.4м урт	м	0.000	3,249
1246	Гипсэн хэтэй хүрээ 8-12см өргөн	м	0.000	1,363
1247	Гипсэн хэтэй булан	ш	1.000	3,773
1248	Гипсэн 5-8 см өргөнтэй хүрээ	м	0.000	1,048
1249	Гипсэн хэтэй дугуй хавтан Ф-300-500 гэрлийн	ш	1.000	6,813
1250	Гипсэн хэтэй дугуй хавтан Ф-400	ш	1.000	5,451
1251	Шилний өнгөгүй хэтэй, хэгүй хуулга 50см өргөн	м²	0.001	1,572
1252	Металл булан дарагч хүрээ 2.4м урт	м	1.000	3,249
1253	Таазны өргөн нарийн эмжээр 2600х17, 2600х28	м	2.000	6,813
1254	Тагт, шатны зормол модон гоёмол тулаас Ф-5см-7см	ш	0.000	4,088
1255	Шатны хатуу резинэн ирмэг 1.20м, өргөн 4-6см	м	0.000	4,298
1256	Мебелийн хуулга өргөн нь 1.2м	м²	0.001	17,819
1257	2.7м урттай ам дарагч төмөр	м	0.000	4,088
1258	Ирмэг, булангийн хуулган бүрээстэй булан 2.4мх6.5х6.5см	м	0.001	7,547
1259	Урт 2.4м хуулгатай хүрээнүүд өргөн-6см	м	1.000	2,935
1260	Булангийн ирмэг дарагч хүрээнүүд 2.7мх3.5х3.5см	м	1.000	1,992
1261	Таазны гэрлийн суурь, хуванцар хээтэй дугуй гоёл Ф30см	ш	0.000	13,731
1262	Таазны гэрлийн суурь, хуванцар хээтэй дугуй гоёл Ф66см	ш	0.000	41,194
1263	Үйсэн хавтанцар 60смх30см	м²	0.001	8,910
16. ГАДНА ФАСАДНЫ МАТЕРИАЛ, ГАДНА ТОХИЖИЛТЫН МАТЕРИАЛ				
16.1. Гадна Фасадны /нүүр, тал/ материал				
1264	Хөөсөнцөр наах цавуу /К10/ хуурай 25кг	кг	0.001	1,153
1265	Хөөсөнцөр наах цавуу /К20/ хуурай 25кг	кг	0.001	1,467
1266	Акрил шингэн	кг	0.001	1,887
1267	Cerplast /Чулуун шавардлагын суурь/	кг	0.001	4,088

1268	Чулуут шавардлага минераль цагаан /хуурай/	кг	0.001	1,572
1269	Чулуут шавардлага минераль 1-р груп /хуурай/	кг	0.001	1,887
1270	Чулуут шавардлага минераль 2-р груп /хуурай/	кг	0.001	2,306
1271	Чулуут шавардлага акрил /шингэн/	кг	0.001	3,669
1272	Чулуут шавардлага будаг /шингэн/	кг	0.001	5,031
1273	Фасадны акрил будаг /цагаан/	кг	0.001	7,652
1274	Фасадны акрил будаг /бусад өнгө/	кг	0.001	8,910
1275	Фасадны хуурай акрил будаг	кг	0.001	5,136
1276	Хөөсөнцөрийн хуванцар хадаас 120мм-200мм	ш	0.000	545
1277	Тортой хуванцар булан 10смх10смх2.5м	ш	0.000	3,564
1278	Гадна Фасадны дулаалгатай төмөр 3.8мх38смх16см	м²	0.004	18,972
1279	Дулаалгатай төмөр Фасад 3.8мх38смх16см	ш	0.004	28,091
1280	Төмөр Фасадны залгаа эхлэл төгсгөл булангийн төмөр 3м урттай	м	0.001	5,451
1281	Мөн хаалга цонхны хүрээ гадна дотор булан хажуу төгсгөл нуухтай гадна булан 3м	м	0.000	7,547
16.2 Шилэн хана фасадны хийцүүд				
1282	8-10мм-ийн зузаантай шилэн хийц	м²	0.057	131,232
1283	10-12мм-ийн зузаантай шилэн хийц	м²	0.070	137,312
1284	**Хуванцар рам(жааз)тай шилэн хана,** дан шилтэй хана /шил 6мм /	м²	0.500	151,043
1285	давхар шилтэй хана /шил 6мм/	м²	0.600	175,675
1286	**Никель рамтай** ердийн шилтэй шилэн хана /шил 10мм зузаан/	м²	0.060	156,494
1287	12мм зузаан шилтэй нь	м²	0.065	168,862
1288	тунгалаг 10мм шилтэй нь	м²	0.060	193,390
1289	тунгалаг 12мм шилтэй нь	м²	0.065	205,968
1290	**Хөнгөн цагаан рамтмай** ердийн 10мм шилтэй хана	м²	0.060	168,443
1291	12мм шилтэй хана	м²	0.065	181,231
1292	тунгалаг 10мм шилтэй нь	м²	0.060	205,968
1293	тунгалаг 12мм шилтэй нь	м²	0.060	218,231
1294	**Хатжуулсан 10мм шилтэй, никель рамтай** шилэн хана	м²	0.060	180,916
1295	12мм зузаан шилтэй нь	м²	0.065	193,390
1296	тунгалаг 10мм шилтэй нь	м²	0.060	218,441
1297	тунгалаг 12мм шилтэй нь	м²	0.065	230,914
1298	**Хатжуулсан шилтэй, хөнгөн цагаан рамтай** шилэн хана /хана 10мм/	м²	0.060	205,968
1299	12мм шилтэй хана	м²	0.065	218,441
1300	тунгалаг 10мм шилтэй нь	м²	0.060	266,972
1301	тунгалаг 12мм шилтэй нь	м²	0.065	280,703
1302	Олон үет шилэн саравч /6мм + 6мм/ 12мм	м²	0.065	823,871
1303	**Хатжуулсан 10мм шилтэй хаалга**	м²	0.060	205,968
1304	12мм шилтэй хаалга	м²	0.065	741,484
1305	тунгалаг 10мм шилтэй хаалга	м²	0.060	843,053
1306	тунгалаг 12мм шилтэй хаалга	м²	0.065	883,512
1307	**Хатжуулсан шилтэй гүйдэг хаалга** /10мм зузаан шил/	м²	0.060	1,186,332
1308	12мм шилтэй гүйдэг хаалга	м²	0.065	1,223,228
1309	тунгалаг 10мм шилтэй нь	м²	0.060	1,498,061
1310	тунгалаг 12мм шилтэй нь	м²	0.065	1,560,323
1311	Гадна шилэн Фасад /бууралттай/	м²	0.050	432,480
1312	Ганжуулсан шилэн Фасад /аюулгүй ус чийгийн хамгаалалттай/	м²	0.060	501,136
1313	Хөнгөн цагаан Фасад	м²	0.010	275,253
17. ГАДНА ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ				
1314	Явган замын хашлага /өргөн 15 см/	ш	0.020	2,823
1315	Явган замын хашлага /өргөн 18 см/	ш	0.020	5,420
1316	явган замын өнгөт хавтан	м²	0.020	20,324
1317	Гарц уулзварыг эргэлттэй хашлага	ш	0.020	22,582
1318	**Авто замын L хэлбэрийн хашлага** L 1000x500x250/1200 М400	ш	0.205	37,273
1320	500x500x250/120	ш	0.102	33,873
1321	L баруун зүүн налуу	ш	0.178	33,636
1322	L намхан 1000x500x130/120	ш	0.150	31,615
1323	Замын хашлага муруй 1000x500x250/120			33,636
1324	авто замын урсгал тусгаарлагч М400	ш	0.120	19,872
1325	Дугуйт замын хашлага М300	ш	0.018	10,275
1326	Модны хашлага бетон М300	ш	0.030	11,743
1327	Авто замын түмбэ М400	ш	0.115	44,373

1328	Авто замын км-ын шон М250	ш	0.158	44,373
1329	Замын хаалт-1 /Barrier/ М400	ш	2.500	428,942
1330	Замын хаалт-2 /Barrier/ М400	ш	0.170	59,164
1331	**Гэрлийн шон суурь** 3 м М400	ш	0.150	59,164
1332	10 м	ш	0.708	155,250
1333	12 м	ш	1.185	227,738
1334	Холбооны худаг ХХ-1 М400	ш	1.450	399,359
1335	Холбооны худаг ТБУХ 3	ш	3.500	1,250,000
1336	Холбооны худаг ТБУХ 1 хос	ш	2.900	980,000
1337	Холбооны худаг ТБУХ 3 хос	ш	7.000	2,500,000
1338	**Төмөр бетон шо** ТБ-3.25м М300	ш	0.250	193,300
1339	ТБ-4.5м М300	ш	0.350	207,075
1340	Угсардаг төмөр бетонон хашаа хээтэй /механизм шаардлагагүй/ 1-4секц 500мм х 2000мм х 50 мм, битүү секц, 75кг, задгай секц 70кг, Шон 30-110кг	ком	0.300	210,914
1341	Зүлэгний хашлага 40х25х60	ш	0.100	5,871
1342	Ус зайлах ховил 100х30х80см	ш	0.060	11,743
1343	Гадна талбайн суурин хогийн сав	ш	0.050	176,138
1344	Суурин хогин сав хогоо ангилж хийх 2 тасалгаатай	ш	0.100	395,182
1345	Хогийн сав/ боржин чулуун/ хогоо ангилна	ш	0.300	474,218
1346	Гадна талбайн сандал түшлэггүй	ш	0.060	255,175
1347	Гадна сандал түшлэгтэй	ш	0.080	270,982
1348	Хүүхдийн талбайн резинэн хавтан	м²	0.038	38,728

БҮЛЭГ II. БАРИЛГЫН САНТЕХНИКИЙН МАТЕРИАЛ				
Д/д	Материал, хийц, бүтээцин нэр, марк, тэмдэглэл, товч тодорхойлолт	Хэмжих нэгж	Хэмжих нэгжийн цэвэр жин. тн	Материалын үнэ (төг) 2023 он /Нөат-гүй/
1	2	3	4	5
1. ХАЛААЛТ, ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ХООЛОЙ				
1	**Цайрдсан ган хоолой** ДУ=15х2.8 мм	м	0.00134	6,030
2	ДУ=20х2.8мм	м	0.00174	7,830
3	ДУ=25х3.2мм	м	0.0025	11,070
4	ДУ=32х3.2мм	м	0.0032	14,310
5	ДУ=40х3.5мм	м	0.0040	17,820
6	ДУ=57х3.5мм	м	0.0047	20,925
7	ДУ=76х3.5мм	м	0.0065	29,025
8	ДУ=89х3.5мм	м	0.0076	34,200
9	ДУ=108х4.0мм	м	0.0106	47,565
10	ДУ=133х4.5мм	м	0.01469	66,105
11	ДУ=159х4.5мм	м	0.01726	77,670
12	ДУ=219х6.0мм	м	0.03152	141,840
13	**Ган хоолой Ус, хий дамжуулах ган хоолой/хар/** Ду=15х2.8мм	м	0.0010	4,590
14	ДУ=20х2.3мм	м	0.0011	4,865
15	ДУ=25х3.2мм	м	0.0017	7,895
16	ДУ=32х3.2мм	м	0.0023	10,419
17	ДУ=40х3.5мм	м	0.0032	14,459
18	ДУ=57х3.5мм	м	0.0046	21,206
19	76х3.5мм		0.0062	28,458
20	89х4.0	м	0.0084	38,556
21	108х4.0	м	0.0102	46,818
22	133х4.4	м	0.0117	53,703
23	159х4.5	м	0.0171	78,489
24	219х6.0	м	0.0315	144,585
25	150х6.0	м	0.0226	103,734
26	150х7.0	м	0.0262	120,258
27	200х8.0	м	0.0416	190,944
28	200х9.0мм	м	0.0466	213,894
29	250х6.0мм	м	0.0395	181,305
30	250х7.0мм	м	0.0459	210,681
31	250х8.0мм	м	0.0523	240,057
32	300х8.0мм	м	0.0625	286,875
33	300х9.0мм	м	0.0701	321,759
34	325х7.0мм	м	0.0540	247,860
35	377х7.0мм	м	0.0639	293,301
36	377х8.0мм	м	0.0728	334,152
37	426х7.0мм	м	0.0723	331,857
38	426х8.0мм	м	0.0825	378,675
39	426х9.0мм	м	0.0926	425,034
40	500х7.0мм	м	0.0916	420,444
41	500х8.0мм	м	0.1045	479,655
42	500х9.0мм	м	0.1175	539,325
43	**Ган яндан/шулуун оёдолтой/** ДУ=57х3.0мм	м	0.00400	15,840
44	ДУ=57х3.5мм	м	0.00462	18,295
45	ДУ=76х3.0мм	м	0.00540	21,384
46	ДУ=76х3.5мм	м	0.00626	24,790
47	ДУ=76х4.0мм	м	0.00710	28,116
48	ДУ=89х3.5мм	м	0.00738	29,225
49	ДУ=89х4.0мм	м	0.00838	33,185
50	ДУ=89х4.5мм	м	0.00938	37,145
51	ДУ=108х4.0мм	м	0.01026	40,630
52	ДУ=108х4.5мм	м	0.01149	45,500
53	ДУ=108х5.0мм	м	0.01270	50,292
54	ДУ=133х4.5мм	м	0.01426	56,470
55	ДУ=133х5.0мм	м	0.01729	68,468
56	ДУ=133х5.5мм	м	0.01824	72,230

57	ДУ=159х4.5мм	м	0.01715	67,914
58	ДУ=159х5.0мм	м	0.01899	75,200
59	ДУ=159х5.5мм	м	0.02082	82,447
60	ДУ=219х5.5мм	м	0.02896	114,682
61	ДУ=219х6.0мм	м	0.03152	124,819
62	ДУ=219х7.0мм	м	0.03660	144,936
63	ДУ=273х7.0мм	м	0.04592	181,843
64	ДУ=273х8.0мм	м	0.05228	207,029
65	ДУ=325х8.0мм	м	0.06254	247,658
66	ДУ=325х9.0мм	м	0.07014	277,754
67	ДУ=426х9.0мм	м	0.09256	366,538
68	ДУ=426х10.0мм	м	0.10259	406,256
69	ДУ=530х10.0мм	м	0.12824	507,830
70	ДУ=530х11.0мм	м	0.14079	557,528
71	ДУ=630х10.0мм	м	0.15289	605,444
72	ДУ=630х12.0мм	м	0.18289	724,244
73	ДУ=730х12.0мм	м	0.20950	829,620
74	ДУ=830х12.0мм	м	0.23910	946,836
75	**Ган яндан/ оёдолгүй/** ДУ=15х2.8мм	м	0.00128	5875.2
76	20х2.3мм	м	0.00166	7619.4
77	25х3.2мм	м	0.00239	10970.1
78	32х3.2мм	м	0.00309	14183.1
79	40х3.5мм	м	0.00384	17625.6
80	ДУ=38х3.0мм	м	0.00261	11979.9
81	ДУ=42х3.5мм	м	0.00338	15514.2
82	ДУ=57х3.0мм	м	0.00384	17,626
83	ДУ=57х3.5мм	м	0.00467	21,435
84	ДУ=76х3.0мм	м	0.00540	24,786
85	ДУ=76х3.5мм	м	0.00626	28,733
86	ДУ=76х4.0мм	м	0.00711	32,635
87	ДУ=76х6.0мм	м	0.01036	47,552
88	ДУ=89х3.5мм	м	0.00738	33,874
89	ДУ=89х4.0мм	м	0.00839	38,510
90	ДУ=89х4.5мм	м	0.00938	43,054
91	ДУ=89х6.0мм		0.01228	56,365
92	ДУ=108х4.0мм	м	0.01026	47,093
93	ДУ=108х4.5мм	м	0.01149	52,739
94	ДУ=108х5.0мм	м	0.01290	59,211
95	ДУ=108х6.0мм		0.01509	69,263
96	ДУ=133х4.5мм	м	0.01426	65,453
97	ДУ=133х5.0мм	м	0.01610	73,899
98	ДУ=133х5.5мм	м	0.01729	79,361
99	ДУ=159х4.5мм	м	0.01715	78,719
100	ДУ=159х5.0мм	м	0.01929	88,541
101	ДУ=159х5.5мм	м	0.02365	108,554
102	ДУ=219х5.5мм	м	0.02648	121,543
103	ДУ=219х6.0мм	м	0.03152	144,677
104	ДУ=219х7.0мм	м	0.03660	167,994
105	ДУ=219х8.0мм	м	0.04326	198,563
106	ДУ=273х6.0мм	м	0.03989	183,095
107	ДУ=273х7.0мм	м	0.04592	210,773
108	ДУ=273х8.0мм	м	0.05328	244,555
109	Мөн ДУ=325х8.0мм	м	0.06254	287,059
110	150х6.0мм	м	0.02260	103,734
111	150х7.0мм	м	0.02620	120,258
112	200х8.0мм	м	0.04160	190,944
113	200х9.0мм	м	0.04660	213,894
114	250х6.0мм	м	0.03950	181,305
115	250х7.0мм	м	0.04590	210,681
116	250х8.0мм	м	0.05230	240,057
117	300х8.0мм	м	0.06250	286,875
118	300х9.0мм	м	0.07010	321,759
119	325х7.0мм	м	0.05400	247,860
120	377х7.0мм	м	0.06390	293,301
121	377х8.0мм	м	0.07280	334,152
122	426х7.0мм	м	0.07230	331,857
123	426х8.0мм	м	0.08250	378,675

124	426x9.0мм	м	0.09260	425,034
125	500x7.0мм	м	0.09160	420,444
126	500x8.0мм	м	0.10450	479,655
127	500x9.0мм	м	0.11750	539,325
128	**Хуванцар, полимер хоолой цэвэр усны өндөр даралтын полимер хоолой рн=1,6мпа** ДУ=20х2.3мм	м	0.00010	2,937
129	ДУ=25х2.3мм	м	0.00010	4,483
130	ДУ=32х3.0мм	м	0.00020	5,915
131	ДУ=40х3.7мм	м	0.00040	9,101
132	ДУ=50х4.6мм	м	0.00060	14,673
133	ДУ=63х5.8мм	м	0.00100	23,110
134	ДУ=75х6.9мм	м	0.00140	30,581
135	ДУ=90х8.2мм	м	0.00210	44,175
136	ДУ=110х10.1мм	м	0.00310	65,251
137	ДУ=125х11.4мм	м	0.00400	85,361
138	ДУ=140х12.7мм	м	0.00500	110,785
139	ДУ=160х14.6мм	м	0.00660	136,613
140	ДУ180х16.4мм	м	0.00800	178,080
141	ДУ=200х18.2мм	м	0.01200	216,817
142	ДУ=225х20.5мм	м	0.02000	276,630
143	ДУ=250х22.7мм	м	0.03100	339,847
144	ДУ=280х25.4мм	м	0.0430000	420,372
145	**Ус дамжуулах хөнгөн цагаан ханы үетэй хуванцар хоолой Ру=1мпа** ДУ=16мм	м	0.0001	2,584
146	ДУ=20мм	м	0.0001	3,798
147	ДУ=25мм	м	0.0002	5,022
148	ДУ=32мм	м	0.0003	9,236
149	**Цавуугаар нааж холбогдох пласмассан хоолой у=1МПа** Ду=20мм	м	0.0002	5,157
150	ДУ=25мм	м	0.0004	6,382
151	ДУ=32мм	м	0.0006	9,101
152	ДУ=40мм	м	0.0001	10,595
153	ДУ=50мм	м	0.0002	12,909
154	ДУ=63мм	м	0.0004	14,808
155	ДУ=110мм	м	0.0006	38,333
156	ДУ=160мм	м	0.0009	64,161
157	**Цэвэр усны хуванцар хоолой PPR Ру=2.0МПа** ДУ=20мм	м	0.0001	3,663
158	ДУ=25мм	м	0.0002	5,500
159	ДУ=32мм	м	0.0004	8,966
160	ДУ=40мм	м	0.0007	13,864
161	ДУ=50мм	м	0.0010	21,750
162	ДУ=65мм	м	0.0016	35,344
163	ДУ=75мм	м	0.0023	44,175
164	**Өндөр даралтын хуванцар хоолой /ногоон өнгөтэй/** Дн=20х3.4мм	м	0.0001	3,123
165	Дн=25х4.2мм	м	0.0003	4,888
166	Дн=32х5.4мм	м	0.0004	8,831
167	Дн=40х6.7мм	м	0.0007	12,940
168	Дн=50х8.3мм	м	0.0011	18,886
169	Дн=63х10.05мм	м	0.0018	31,940
170	**Шалны халаалтын пласмассан хоолой 1.6МПа** ДУ=20мм	м	0.0001	3,258
171	ДУ=25 мм	м	0.0002	6,112
172	ДУ=32 мм	м	0.0003	9,236
2. ХОЛБОХ ХЭРЭГСЭЛ				
2.1. Холбох хэрэгсэл /давтагдамтхай ширмэн/				
173	**Шулуун угольник-дотроо резбатай /хар/ ДУ=15мм**	ш	0.0001	944
174	ДУ=20мм	ш	0.0001	1,152
175	ДУ=25мм	ш	0.0002	1,359
176	ДУ=32мм	ш	0.0003	2,304

177	ДУ=40мм	ш	0.0005	3,943
178	ДУ=50мм	ш	0.0008	5,842
179	**Шилжих угольник-дотроо резьбатай /хар/ ДУ=20х15мм**	ш	0.0001	1,152
180	ДУ=25х15мм	ш	0.0001	1,359
181	ДУ=25х20мм	ш	0.0001	2,304
182	ДУ=32х15мм	ш	0.0002	3,943
183	ДУ=32х20мм	ш	0.0002	3,943
184	ДУ=32х25мм	ш	0.0002	4,213
185	ДУ=40х25мм	ш	0.0003	4,348
186	ДУ=40х32мм	ш	0.0003	4,618
187	**Шулуун тройник -дотроо резьбатай ДУ=15мм**	ш	0.0001	4,483
188	ДУ=20мм	ш	0.0001	5,977
189	ДУ=25мм	ш	0.0003	7,471
190	ДУ=32мм	ш	0.0004	11,550
191	ДУ=40мм	ш	0.0010	12,234
192	ДУ=50мм	ш	0.0010	12,909
193	**Шилжих тройник -дотроо резьбатай ДУ=15х15х20мм**	ш	0.0001	1,629
194	ДУ=20х20х15мм	ш	0.0001	1,629
195	ДУ=25х25х15мм-20мм	ш	0.0003	3,393
196	ДУ=32х32х15мм-25мм	ш	0.0004	4,348
197	ДУ=40х40х15мм-32мм	ш	0.0006	4,753
198	ДУ=50х50х15мм-40мм	ш	0.0010	5,157
199	ДУ=20х15х15мм-20мм	ш	0.0001	3,798
200	ДУ=25х15х20мм	ш	0.0003	3,798
201	ДУ=25х20х20мм	ш	0.0003	4,348
202	ДУ=32х20х25мм	ш	0.0004	4,888
203	ДУ=32х25х25мм	ш	0.0004	4,888
204	ДУ=40х25х32мм	ш	0.0006	5,166
205	**Шулуун крестовин -дотроо резьбатай ДУ=15мм**	ш	0.0002	3,393
206	ДУ=20мм	ш	0.0002	3,798
207	ДУ=25мм	ш	0.0004	4,753
208	ДУ=32мм	ш	0.0010	5,438
209	ДУ=40мм	ш	0.0010	4,888
210	ДУ=50мм	ш	0.0010	5,438
211	**Шилжих крестовин ДУ=20х20х15х15мм**	ш	0.0002	3,393
212	ДУ=25х25х15х15мм-20мм	ш	0.0004	4,078
213	ДУ=25х25х20х20мм	ш	0.0004	4,753
214	ДУ=32х32х15х15мм-25мм	ш	0.0008	5,438
215	ДУ=40х40х20х20мм-32мм	ш	0.0010	5,438
216	ДУ=50х50х25х25мм-40мм	ш	0.0010	6,112
217	ДУ=20х15х20х15мм	ш	0.0010	3,393
218	**Богино муфт-дотороо резьбатай /хар/ ДУ=15мм**	ш	0.0001	1,972
219	ДУ=20мм	ш	0.0001	2,989
220	ДУ=25мм	ш	0.0001	3,601
221	ДУ=32мм	ш	0.0003	5,842
222	ДУ=40мм	ш	0.0004	7,337
223	ДУ=50мм	ш	0.0005	11,550
224	**Богино муфт-дотороо резьбатай /цайрдсан /** ДУ=15мм	ш	0.0001	2,439
225	ДУ=20мм	ш	0.0001	3,258
226	ДУ=25мм	ш	0.0001	4,348
227	ДУ=32мм	ш	0.0003	6,589
228	ДУ=40мм	ш	0.0004	8,291
229	ДУ=50мм	ш	0.0005	12,774
230	**Урт муфт ДУ=15мм**	ш	0.0001	1,972
231	ДУ=20мм	ш	0.0001	2,989
232	ДУ=25мм	ш	0.0001	3,601
233	ДУ=32мм	ш	0.0003	5,842
234	ДУ=40мм	ш	0.0004	7,337
235	Мөн ДУ=50мм	ш	0.0010	11,550
236	**Шилжих муфт ДУ=20х15мм**	ш	0.0001	1,287
237	ДУ=25х15мм-20мм	ш	0.0001	1,629

238	ДУ=32х15мм-25мм	ш	0.0001	1,972
239	ДУ=40х15мм-32мм	ш	0.0003	2,241
240	ДУ=50х25мм-40мм	ш	0.0004	3,528
241	**Футорка** ДУ=20х15мм	ш	0.0001	882
242	ДУ=25х15мм-20мм	ш	0.0001	1,017
243	ДУ=32х15мм-20мм	ш	0.0002	1,287
244	ДУ=32х25мм	ш	0.0002	1,557
245	ДУ=40х15мм-32мм	ш	0.0004	1,826
246	ДУ=50х25мм-40мм	ш	0.0005	2,916
247	**Резьбатай богино хоолой/па/** ДУ=15мм	ш	0.00010	747
248	ДУ=20мм	ш	0.00010	882
249	ДУ=25мм	ш	0.00010	1,287
250	ДУ=32мм	ш	0.00020	1,557
251	ДУ=40мм	ш	0.00030	2,241
252	ДУ=50мм	ш	0.00040	2,916
253	Лён олс	кг		54,375
254	Туузан лент	ш		2,989
2.2. Ган холбох хэрэгсэл				
255	**Контргайка ДУ=15мм-20мм**	ш	0.0001	1,152
256	ДУ=25мм	ш	0.0001	1,359
257	ДУ=32мм	ш	0.0001	2,304
258	ДУ=40мм	ш	0.0002	3,943
259	ДУ=50мм	ш	0.0002	5,842
260	**Ган муфт резьбатай ДУ=15мм**	ш	0.0001	1,972
261	ДУ=20мм	ш	0.0001	2,439
262	ДУ=25мм	ш	0.0002	3,331
263	ДУ=32мм	ш	0.0003	4,078
264	ДУ=40мм	ш	0.0004	5,707
265	ДУ=50мм	ш	0.0008	6,589
266	**Сгон хар ДУ=15мм**	ш	0.0002	1,629
267	ДУ=20мм	ш	0.0003	1,972
268	ДУ=25мм	ш	0.0005	3,258
269	ДУ=32мм	ш	0.0006	3,798
270	ДУ=40мм	ш	0.0008	5,022
271	ДУ=50мм	ш	0.0010	5,842
272	**Сгон Цайрдсан ДУ=15мм**	ш	0.0002	2,169
273	ДУ=20мм	ш	0.0003	2,719
274	ДУ=25мм	ш	0.0005	4,888
275	ДУ=32мм	ш	0.0006	5,438
276	ДУ=40мм	ш	0.0008	7,202
277	ДУ=50мм	ш	0.0010	8,156
278	**Ган фланц Ру10-16 ата Ган фланц ДУ=15мм**	ш	0.001	4482.864
279	Ган фланц ДУ=20мм	ш	0.001	5157.369
280	Ган фланц ДУ=25мм	ш	0.002	6163.938
281	Ган фланц ДУ=32мм	ш	0.002	8426.124
282	ДУ=40мм	ш	0.002	11,301
283	ДУ=50мм	ш	0.002	11,809
284	ДУ=65мм	ш	0.003	14,383
285	ДУ=80мм	ш	0.003	16,230
286	ДУ=100мм	ш	0.004	20,546
287	ДУ=125мм	ш	0.005	28,765
288	ДУ=150мм	ш	0.006	36,672
289	ДУ=200мм	ш	0.008	52393.473
290	**Хэвлэмэл ган отвод /хар/ ДУ=15х3.2мм**	ш	0.0002	4,785
291	ДУ=20х3.2мм	ш	0.0002	5375.286
292	ДУ=25х3.2мм	ш	0.0002	5,832
293	ДУ=32х3.5мм	ш	0.0003	5,375
294	ДУ=40х3.5мм	ш	0.0006	5,977
295	ДУ=57х3.5мм	ш	0.0010	9,568
296	ДУ=76х3.5мм	ш	0.0010	14,351
297	ДУ=89х4.0мм	ш	0.0020	20,484
298	ДУ=108х5.0мм	ш	0.0030	39,484
299	ДУ=133х5.0мм	ш	0.0040	38,125
300	ДУ=159х5.0мм	ш	0.0070	57,115
301	ДУ=219х8.0мм	ш	0.0170	245,375

302	ДУ=273х8.0мм	ш	0.0310	389,532
303	ДУ=325х8.0мм	ш	0.0500	373,831
304	ДУ=377х9.0мм	ш	0.0500	613,084
305	ДУ=426х9.0мм	ш	0.0600	843,360
306	**Хэвлэмэл ган отвод /цайрдсан/ ДУ=15х3.2мм**	ш	0.0001	2583.873
307	ДУ=20х3.2мм	ш	0.0001	3123.477
308	ДУ=25х3.2мм	ш	0.0002	3,258
309	ДУ=32х3.5мм	ш	0.0003	5,842
310	ДУ=40х3.5мм	ш	0.0006	8,831
311	ДУ=57х3.5мм	ш	0.0010	10,190
312	ДУ=76х3.5мм	ш	0.0010	17,672
313	ДУ=89х4.0мм	ш	0.0020	29,907
314	ДУ=108х5.0мм	ш	0.0030	88,225
315	**Хэвлэмэл ган тройник ДУ=25мм**	ш	0.0002	5,157
316	ДУ=32мм	ш	0.0003	6,247
317	ДУ=40мм	ш	0.0010	13,179
318	ДУ=50мм	ш	0.0010	21,750
319	ДУ=70мм	ш	0.0020	32,895
320	ДУ=80мм	ш	0.0030	42,141
321	ДУ=100мм	ш	0.0030	70,688
322	ДУ=125мм	ш	0.0070	82,238
323	ДУ=150мм	ш	0.0090	115,548
324	ДУ=219мм	ш	0.0090	163,126
325	**Ган шилжвэр Ду=25х20мм**	ш	0.0002	4,213
326	ДУ=32х20мм-25мм	ш	0.0003	4,888
327	ДУ=40х20мм-32мм	ш	0.0010	5,707
328	ДУ=50х20мм-32мм	ш	0.0010	5,842
329	ДУ=50х40мм	ш	0.0010	6,662
330	ДУ=70х40мм-50мм	ш	0.0010	8,291
331	ДУ=80х40мм-70мм	ш	0.0010	9,920
332	ДУ=100х50мм-80мм	ш	0.0010	13,179
333	ДУ=125х80мм-100мм	ш	0.0020	25,828
334	ДУ=150х80мм-100мм	ш	0.0020	32,895
335	ДУ=150х125мм	ш	0.0030	32,895
336	ДУ=200х100мм-150мм	ш	0.0040	57,769
337	ДУ=250х150мм-200мм	ш	0.0080	99,235
338	ДУ=300х200мм-250мм	ш	0.0110	197,381
339	ДУ=350х300мм-	ш	0.0110	197,381
340	ДУ=350х426	ш	0.0110	224,569
2.3. Хуванцар хоолойн хайлшин холбох хэрэгсэл				
341	**Резьбатай, хайлшин богино хоолой（Па）**ДУ=15мм	ш	0.0001	2,854
342	ДУ=20мм	ш	0.0001	3,258
343	ДУ=25мм	ш	0.0001	3,663
344	ДУ=32мм	ш	0.0002	4,213
345	ДУ=40мм	ш	0.0003	5,292
346	ДУ=50мм	ш	0.0004	5,572
347	**Хуванцар хоолой холбох чангалдаг холбогч /муфт/** ДУ=16мм	ш	0.0001	15,358
348	ДУ=20мм	ш	0.0001	15,898
349	ДУ=25мм	ш	0.0001	18,751
350	ДУ=32мм	ш	0.0002	25,278
351	**Хуванцар хоолой холбох чангалдаг тройник** ДУ=16х16х16мм	ш	0.0001	17,672
352	ДУ=20х20х20мм	ш	0.0001	28,547
353	**Чангалдаг дотор резьбатай ДУ=16х1/2х16 мм**	ш	0.0002	17,128
354	ДУ=16х3/4х16 мм	ш	0.0003	23,244
355	Чангалдаг дотор резьбатай ДУ=20х3/4х20 мм	ш	0.0004	23,514
356	Чангалдаг гадна резьбатай ДУ=16х1/2х16 мм	ш	0.0005	16,448
357	ДУ=16х3/4х16 мм	ш	0.0006	24,189
358	ДУ=20х3/4х20мм	ш	0.0007	24,189

359	**Хуванцар хоолой холбох чангалдаг отвод** ДУ=16мм	ш	0.0001	13,864
360	ДУ=20мм	ш	0.0001	19,571
361	Чангалдаг дотор резьбатай ДУ=16х1/2 мм	ш	0.0002	13,314
362	ДУ=16х3/4 мм	ш	0.0003	14,175
363	ДУ=20х3/4 мм	ш	0.0004	15,763
364	Чангалдаг гадна резьбатай ДУ=16х1/2 мм	ш	0.001	9,920
365	ДУ=16х3/4 мм	ш	0.001	14,953
366	ДУ=20х3/4мм	ш	0.001	14,953
367	**Хуванцар хоолой холбох шилжих муфт** S16x20	ш	0.0001	3,528
368	S16x25	ш	0.0001	4,483
369	S16x32	ш	0.0001	550
370	S20x25	ш	0.0001	4,400
371	S20x32	ш	0.0001	6,517
372	**Хуванцар хоолой холбох шилжих булан** L16x20	ш	0.0001	4,618
373	L 25x16	ш	0.0001	6,112
374	L 25x20	ш	0.0002	6,382
375	L 32x20	ш	0.0002	7,471
376	L 32x25	ш	0.0002	8,831
				0
377	**Хуванцар хоолой холбох шилжих гуравлагч** T16x20	ш	0.0001	5,707
378	T20x16	ш	0.0001	5,707
379	T25x16	ш	0.0002	6,797
380	T25x20	ш	0.0002	7,471
381	T32x16	ш	0.0003	7,067
382	T32x20	ш	0.0003	9,101
383	T32x25	ш	0.0003	10,460
384	**Резьбатай, хайлшан муфт** ДУ=15мм	ш	0.000	2,719
385	Ду=20мм	ш	0.000	3,393
385	Ду=25мм	ш	0.000	4,888
386	Ду=32мм	ш	0.000	6,247
387	**Резьбан холболттой хайлшин отвод** Ду=15мм	ш	0.000	3,393
388	Ду=20мм	ш	0.000	4,078
389	Ду=25мм	ш	0.000	5,438
390	Ду=32мм	ш	0.000	7,606
391	**Резьбан холболттой хайлшин тройник** Ду=15мм	ш	0.000	4,753
392	Ду=20мм	ш	0.000	5,438
393	Ду=25мм	ш	0.000	6,797
394	Ду=32мм	ш	0.001	8,831
395	**Резьбан холболттой хайлшан шилжих тройник** ДУ=16х20х16мм	ш	0.000	5,157
396	ДУ=20х16х20	ш	0.000	5,438
397	ДУ=20х20х16мм	ш	0.000	5,438
398	**Хуванцар хоолойг цавуугаар нааж холбодог муфть** Ду=32мм	ш	0.000	2,854
399	Ду=40мм	ш	0.000	3,798
400	Ду=50мм	ш	0.001	4,348
401	**Хуванцар хоолойг цавуугаар нааж холбодог отвод** Ду=32мм	ш	0.000	3,528
402	Ду=40мм	ш	0.000	4,348
403	Ду=50мм	ш	0.001	5,157
2.4. Ган хоолойг хуванцар хоолойтой холбох хэрэгсэл				
404	Ган хоолойг хуванцар хоолойтой холбох дотор резьбатай муфть S16x1/2F	ш	0.000	3,601
405	S16x3/4"F	ш	0.000	4,753
406	S20x1/2"F	ш	0.000	5,095
407	S20x3/4"F	ш	0.000	5,157
408	S20x1"F	ш	0.000	5,707
409	S25x1/2"F	ш	0.000	5,842

410	S25x3/4"F	ш	0.000	6,517
411	S25x1"F	ш	0.000	6,932
412	S32x1"F	ш	0.000	8,353
413	S32x1.1/4"F	ш	0.000	9,786
414	**Ган хоолойг хуванцар хоолойтой холбох гадна резьбатай муфт S16x1/2FM**	ш	0.000	3,601
415	S16x3/4"M	ш	0.000	4,753
416	S16x1"M	ш	0.000	5,157
417	S20x1/2"M	ш	0.000	5,438
418	S20x3/4"M	ш	0.000	5,230
419	S20x1"M	ш	0.000	5,770
420	S25x1/2"M	ш	0.000	5,572
421	S25x3/4"M	ш	0.000	6,517
422	S25x1"M	ш	0.000	6,932
423	S32x3/4"M	ш	0.000	7,876
424	S32x1"M	ш	0.000	8,426
425	S32x1.1/4"M	ш	0.000	9,786
426	**Ган хоолойг хуванцар хоолойтой холбох дотор резьбатай булан L16x1/2"F**	ш	0.000	4,753
427	L16x3/4"F	ш	0.000	4,888
428	L16x1"F	ш	0.000	5,365
429	L20x1/2"F	ш	0.000	5,572
430	L20x3/4"F	ш	0.000	5,811
431	L20x1"F	ш	0.000	6,517
432	L25x1/2"F	ш	0.000	6,517
433	L25x3/4"F	ш	0.000	7,606
434	L25x1"F	ш	0.000	8,156
435	L32x1"F	ш	0.000	10,595
436	**Ган хоолойг хуванцар хоолойтой холбох гадна резьбатай булан L16x1/2"M**	ш	0.000	4,753
437	L16x3/4"M	ш	0.000	4,888
438	L16x1"M	ш	0.000	5,365
439	L20x1/2"M	ш	0.000	5,157
440	L20x3/4"M	ш	0.000	6,247
441	L20x1"M	ш	0.000	6,517
442	L25x1/2"M	ш	0.000	6,517
443	L25x3/4"M	ш	0.000	7,067
444	L25x1"M	ш	0.000	7,814
445	L32x1"M	ш	0.000	9,308
446	Мөн L32x1.1/4"M	ш	0.000	11,685
447	**Ган хоолойг хуванцар хоолойтой холбох бэхэлгээний чихтэй булан L16x1/2"FZ**	ш	0.000	6,195
448	L20x1/2"FZ	ш	0.000	7,337
449	L20x3/4"FZ	ш	0.000	8,800
450	Ган хоолойг хуванцар хоолойтой холбох дотор резьбатай гуравлагч T16x1/2"F	ш	0.000	7,337
451	T16x3/4"F	ш	0.000	8,156
452	T20x1/2"F	ш	0.000	8,478
453	T20x3/4"F	ш	0.000	8,644
454	T25x1/2"F	ш	0.000	10,595
455	T25x3/4"F	ш	0.000	11,415
456	**Ган хоолйог хуванцар хоолойтой холбох гадна резьбатай гуравлагч T16x1/2"M**	ш	0.000	7,337
457	T16x3/4"M	ш	0.000	8,156
458	T20x1/2"M	ш	0.000	8,312
459	T20x3/4"M	ш	0.000	8,800
460	T25x1/2"M	ш	0.000	10,595
461	T25x3/4"M	ш	0.000	11,415
2.5. M PPR хоолойн холбох хэрэгсэл				
462	**Халуун хүйтэн усны хуванцар PPR хоолой PN2.0mpa** Ду=20х2.8 мм	м	0.0006	2,729
463	Ду=25х3.5 мм	м	0.0006	3,705

464	Ду=32х4.4 мм	м	0.0014	5,811
465	Ду=40х5.5 мм	м	0.0022	9,018
466	Ду=50х6.9 мм	м	0.0034	13,708
467	Ду=63х8.7 мм	м	0.0056	22,674
468	Ду=20х3.4 мм	м	0.0010	2,937
469	**Халуун хүйтэн усны хуванцар PPR хоолой PN2.5mpa** Ду=25х4.2 мм	м	0.0017	4,327
470	Ду=32х5.4 мм	м	0.003	6,994
471	Ду=40х6.7 мм	м	0.004	11,062
472	Ду=50х8.4 мм	м	0.007	17,018
473	Ду=63х10.5 мм	м	0.008	26,949
474	**Халуун хүйтэн усны хөнгөн цагаан голтой хуванцар PPR хоолой** PN2.5mpa Ду=20х3.1мм	м	0.0006	3,082
475	Ду=25х3.3 мм	м	0.0006	4,545
476	Ду=32х4.2 мм	м	0.0014	7,482
477	**Холбогч муфть** Ду=20мм	ш	0.001	291
478	Ду=25мм	ш	0.001	446
479	Ду=32мм	ш	0.001	643
480	Ду=40мм	ш	0.001	924
481	Ду=50мм	ш	0.001	2,034
482	Ду=63мм	ш	0.001	3,393
483	**Шилжвэр муфть** Ду=25х20мм	ш	0.001	374
484	Ду=32х20мм	ш	0.001	540
485	Ду=32х25мм	ш	0.001	612
486	Ду=40х20мм	ш	0.001	747
487	Ду=40х25мм	ш	0.001	809
488	Ду=40х32мм	ш	0.001	882
489	**Булан 90^0 Ду=25х20мм**	ш	0.001	789
490	Ду=32х20мм	ш	0.001	1,079
491	Ду=32х25мм	ш	0.001	1,152
492	Ду=40х20мм	ш	0.001	1,432
493	Ду=40х25мм	ш	0.001	2,169
494	Ду=40х32мм	ш	0.001	2,439
495	**Булан 45^0 Ду=20мм**	ш	0.001	415
496	Ду=25мм	ш	0.001	623
497	Ду=32мм	ш	0.001	1,193
498	Ду=40мм	ш	0.001	1,297
499	Ду=50мм	ш	0.001	2,916
500	Ду=63мм	ш	0.001	4,234
501	**Эм үзүүртэй холбогч S20х1/2F**	ш	0.001	4,960
502	S25х1/2F	ш	0.001	5,707
503	S25х3/4F	ш	0.001	6,382
504	S32х1"F	ш	0.001	6,932
505	S40х1-1/4"F	ш	0.001	10,937
506	S50х1-1/2"F	ш	0.001	14,953
507	S63х2"F	ш	0.001	25,143
508	**Эр үзүүртэй холбогч S20х1/2M**	ш	0.001	6,724
509	S25х1/2M	ш	0.001	7,471
510	S25х3/4M	ш	0.001	8,488
511	S32х1"M	ш	0.001	13,251
512	S40х1-1/4"M	ш	0.001	12,774
513	S50х1-1/2"M	ш	0.001	15,763
514	S63х2"M	ш	0.001	25,413
515	**Эм үзүүртэй булан S20х1/2F**	ш	0.001	5,157
516	S25х1/2F	ш	0.001	5,707
517	S25х3/4F	ш	0.001	8,291
518	S32х1"F	ш	0.001	12,369
519	**Эр үзүүртэй булан S20х1/2M**	ш	0.001	6,517
520	S25х1/2M	ш	0.001	7,471
521	S25х3/4M	ш	0.001	8,374
522	S32х1"M	ш	0.001	14,342
523	**Салдаг эм үзүүр S20х1/2F**	ш	0.001	7,949
524	S25х1/2F	ш	0.001	10,595
525	S25х3/4F	ш	0.001	15,898
526	S32х1"F	ш	0.001	13,179
527	S40х1-1/4"F	ш	0.001	20,661

528	S50x1-1/2"F	ш	0.001	38,063
529	**Салдаг эр үзүүр S20x1/2M**	ш	0.001	8,488
530	S25x1/2M	ш	0.001	11,487
531	S25x3/4M	ш	0.001	11,487
532	S32x1"M	ш	0.001	16,790
533	S40x1-1/4"M	ш	0.001	14,133
534	S50x1-1/2M	ш	0.001	25,413
535	S63x2"M	ш	0.001	43,500
536	**Эм үзүүртэй гуравлагч S20x1/2F**	ш	0.001	5,500
537	S25x1/2F	ш	0.001	6,185
538	S25x3/4F	ш	0.001	7,067
539	S32x1"F	ш	0.001	13,179
540	**Эр үзүүртэй гуравлагч S20x1/2M**	ш	0.001	6,797
541	S25x1/2M	ш	0.001	7,606
542	S25x3/4M	ш	0.001	8,488
543	S32x1"M	ш	0.001	14,538
544	**Душны холбогч L20x1/2F**	ш	0.001	13,594
545	L25x1/2F	ш	0.001	14,538
546	**Скоб Ду=20мм**	ш	0.001	1,764
547	Ду=25мм	ш	0.001	2,034
548	Ду=32мм	ш	0.001	2,241
549	**Таг Ду=20мм**	ш	0.001	353
550	Ду=25мм	ш	0.001	467
551	Ду=32мм	ш	0.001	747
552	**Хоолойн бэхэлгээ Ду=20мм**	ш	0.001	270
553	Ду=25мм	ш	0.001	353
554	Ду=32мм	ш	0.001	467
555	**Хог шүүгч Ду=20мм**	ш	0.001	6,517
556	Ду=25мм	ш	0.001	7,471
557	Ду=32мм	ш	0.001	8,353
558	**Далд монтажны тагтай хаалт Ду=20мм**	ш	0.001	19,841
559	Ду=25мм	ш	0.001	23,784
560	**хаалт Ду=20мм**	ш	0.001	9,713
561	Ду=25мм	ш	0.001	11,819
562	**Салдаг бөмбөлгөн хаалт Ду=20мм**	ш	0.001	25,465
563	Ду=25мм	ш	0.001	29,907
564	Ду=32мм	ш	0.001	44,175
	Бөмбөлгөн хаалт PPR Ду=15мм			10,740
565	Ду=20мм	ш	0.001	14,943
566	Ду=25мм	ш	0.001	16,998
567	Ду=32мм	ш	0.001	38,758
568	Ду=40мм	ш	0.0010	60,705
569	Ду=50мм	ш	0.001	77,049
570	Ду=63мм	ш	0.001	105,814
571	Ду=80мм			133,552
572	Ду=100мм			154,098
573	Ду=125мм			328,743
574	Ду=150мм			378,055
575	Ду=200мм			667,760
576	**Эргүүлдэг хаалт PPR Ду=20мм**	ш	0.001	14,673
577	Ду=25мм	ш	0.001	16,987
578	Ду=32мм	ш	0.001	19,031
579	Ду=40мм	ш	0.001	25,683
580	Ду=50мм	ш	0.001	28,547
581	Ду=63мм	ш	0.001	39,692
2.6. Өндөр даралтын полимер хоолойн халуунаар нааж холбох хэрэгсэл				
582	Цэвэр усны өндөр даралтын полимер хоолойн муфт ДУ=63мм	ш	0.000	6,652
583	ДУ=75мм	ш	0.000	8,353
584	ДУ=90мм	ш	0.000	16,551
585	ДУ=110мм	ш	0.000	23,992
586	ДУ=160мм	ш	0.001	61,307
587	**хоолойн шилжүүлэгч муфт** ДУ=25х20мм	ш	0.000	809
588	ДУ=32х20мм	ш	0.000	944

589	ДУ=32х25мм	ш	0.000	1,017
590	ДУ=40х20мм	ш	0.000	1,079
591	ДУ=40х25мм	ш	0.000	1,152
592	ДУ=40х32мм	ш	0.000	1,494
593	ДУ=50х20мм	ш	0.000	1,629
594	ДУ=50х25мм	ш	0.000	1,899
595	ДУ=50х32мм	ш	0.000	2,169
596	ДУ=50х40мм	ш	0.000	3,393
597	ДУ=63х20мм	ш	0.000	5,022
598	ДУ=63х25мм	ш	0.000	5,230
599	ДУ=63х32мм	ш	0.000	5,707
600	ДУ=63х40мм	ш	0.000	6,517
601	ДУ=63х50мм	ш	0.000	7,741
602	ДУ=75х20мм	ш	0.000	5,157
603	ДУ=75х25мм	ш	0.000	5,572
604	ДУ=75х32мм	ш	0.000	5,977
605	ДУ=75х40мм	ш	0.000	6,724
606	ДУ=75х50мм	ш	0.000	7,949
607	ДУ=75х63мм	ш	0.000	8,696
608	ДУ=90х32мм	ш	0.000	9,516
609	ДУ=90х40мм	ш	0.000	9,920
610	ДУ=90х50мм	ш	0.000	10,595
611	ДУ=90х63мм	ш	0.000	12,567
612	ДУ=90х75мм	ш	0.000	13,137
613	ДУ=110х50мм	ш	0.000	15,420
614	ДУ=110х63мм	ш	0.000	17,392
615	ДУ=110х75мм	ш	0.000	17,942
616	ДУ=110х90мм	ш	0.000	18,886
617	**хоолойн булан 90*** ДУ=20мм	ш	0.000	975
618	ДУ=25мм	ш	0.000	1,141
619	ДУ=32мм	ш	0.000	1,359
620	ДУ=40мм	ш	0.000	3,393
621	ДУ=50мм	ш	0.000	5,438
622	ДУ=63мм	ш	0.000	8,426
623	ДУ=75мм	ш	0.000	11,550
624	ДУ=90мм	ш	0.000	21,750
625	ДУ=110мм	ш	0.000	34,794
626	ДУ=160мм	ш	0.001	93,652
627	**хоолойн шилжүүлэгч булан** ДУ=25х20мм	ш	0.000	944
628	ДУ=32х20мм	ш	0.000	1,079
629	ДУ=32х25мм	ш	0.000	1,079
630	ДУ=40х20мм	ш	0.000	1,629
631	ДУ=40х25мм	ш	0.000	1,826
632	ДУ=40х32мм	ш	0.000	1,972
633	ДУ=50х20мм	ш	0.000	1,764
634	ДУ=50х25мм	ш	0.000	2,172
635	ДУ=50х32мм	ш	0.000	2,439
636	ДУ=50х40мм	ш	0.000	3,123
637	ДУ=63х20мм	ш	0.000	3,258
638	ДУ=63х25мм	ш	0.000	3,528
639	ДУ=63х32мм	ш	0.000	4,213
640	ДУ=63х40мм	ш	0.000	5,022
641	ДУ=63х50мм	ш	0.000	5,707
642	**хоолойн гуравлагч** ДУ=20мм	ш	0.000	1,152
643	ДУ=25мм	ш	0.000	1,287
644	ДУ=32мм	ш	0.000	1,494
645	ДУ=40мм	ш	0.000	2,439
646	ДУ=50мм	ш	0.000	4,006
647	ДУ=63мм	ш	0.000	9,786
648	ДУ=75мм	ш	0.000	12,504
649	ДУ=90мм	ш	0.001	24,189
650	ДУ=110мм	ш	0.001	36,423
651	ДУ=160мм	ш	0.002	106,302
652	**хоолойн шилжүүлэгч гуравлагч** Ду=25х20мм	ш	0.000	1,287
653	ДУ=32х20мм	ш	0.000	1,557

654	ДУ=32х25мм	ш	0.000	1,629
655	ДУ=40х20мм	ш	0.000	1,826
656	ДУ=40х25мм	ш	0.000	1,972
657	ДУ=40х32мм	ш	0.000	2,376
658	ДУ=50х20мм	ш	0.000	2,989
659	ДУ=50х25мм	ш	0.000	3,123
660	ДУ=50х32мм	ш	0.000	3,393
661	ДУ=50х40мм	ш	0.000	3,663
662	ДУ=63х20мм	ш	0.000	4,805
663	ДУ=63х25мм	ш	0.000	5,230
664	ДУ=63х32мм	ш	0.000	5,707
665	ДУ=63х40мм	ш	0.000	6,517
666	ДУ=63х50мм	ш	0.000	7,337
667	ДУ=75х20мм	ш	0.000	7,876
668	ДУ=75х25мм	ш	0.000	8,426
669	ДУ=75х32мм	ш	0.000	8,613
670	ДУ=75х40мм	ш	0.000	8,966
671	ДУ=75х50мм	ш	0.000	9,236
672	ДУ=75х63мм	ш	0.000	10,730
673	ДУ=90х32мм	ш	0.001	11,685
674	ДУ=90х40мм	ш	0.001	20,661
675	ДУ=90х50мм	ш	0.001	21,885
676	ДУ=90х63мм	ш	0.001	24,189
677	ДУ=90х75мм	ш	0.001	27,862
678	ДУ=110х50мм	ш	0.001	36,019
679	ДУ=110х63мм	ш	0.001	39,007
680	ДУ=110х75мм	ш	0.001	42,141
681	ДУ=110х90мм	ш	0.001	45,534
682	ДУ=160х110мм	ш	0.002	83,192
3. УС, ДУЛААН ХУВИАРЛАХ КОЛЛЕКТОР				
683	**НИКЕЛЬ Дан коллектор Ду=20мм** 2 гаргалгаатай/ 20х2х1.2"	ш	0.000	18,616
684	3 гаргалгаатай/ 20х3х1.2"	ш	0.001	27,323
685	4 гаргалгаатай/ 20х4х1.2"	ш	0.001	34,120
686	**Ду=25мм** 2 гаргалгаатай/ 25х2х1.2"	ш	0.001	25,828
687	3 гаргалгаатай/25х3х1.2"	ш	0.001	36,153
688	4 гаргалгаатай/25х4х1.2"	ш	0.001	48,253
689	**ЗЭС Дан коллектор Ду=20мм** 2 гаргалгаатай/ 20х2х1.2"	ш	0.000	26,773
690	3 гаргалгаатай/ 20х3х1.2"	ш	0.001	38,737
691	4 гаргалгаатай/ 20х4х1.2"	ш	0.001	46,219
692	**ЗЭС Дан коллектор Ду=25мм** 2 гаргалгаатай/25х2х1.2"	ш	0.001	33,300
693	3 гаргалгаатай/25х3х1.2"	ш	0.001	54,230
694	4 гаргалгаатай/25х4х1.2"	ш	0.001	67,150
695	**Хос коллектор Ду=20мм** 2 гаргалгаатай вентильгүй кронштейнтэй хамт	ш	0.001	83,192
696	3 гаргалгаатай/	ш	0.001	97,865
697	4 гаргалгаатай/	ш	0.002	110,110
698	5 гаргалгаатай/	ш	0.002	125,064
699	6 гаргалгаатай/	ш	0.003	141,376
700	**Хос коллектор Ду=25мм** 2 гаргалгаатай вентильгүй, кронштейн хамт	ш	0.001	145,454
701	3 гаргалгаатай/	ш	0.002	184,877
702	4 гаргалгаатай/	ш	0.003	210,705
703	5 гаргалгаатай/	ш	0.003	251,487
704	6 гаргалгаатай/	ш	0.004	289,549
705	7 гаргалгаатай/	ш	0.004	360,238
706	8 гаргалгаатай/	ш	0.005	401,019
707	9 гаргалгаатай/	ш	0.005	475,785
708	10 гаргалгаатай/	ш	0.006	500,254
709	11 гаргалгаатай/	ш	0.006	523,364
710	12 гаргалгаатай/	ш	0.006	539,998

711	**Вентельтэй дан коллектор Ду=20мм** 2 гаргалгаатай/	ш	0.001	37,513
712	3 гаргалгаатай/	ш	0.001	54,780
713	4 гаргалгаатай/	ш	0.002	75,036
714	**Вентельтэй дан коллектор Ду=25мм** 2 гаргалгаатай/	ш	0.001	46,894
715	3 гаргалгаатай/	ш	0.002	70,408
716	4 гаргалгаатай/	ш	0.002	91,069
717	**Хос кронштейн ф20мм**	ш	0.002	27,188
718	ф25мм	ш	0.002	31,266
719	**Дотор гадна резьбатай уртасгагч 1/2-2см**	ш	0.002	5,905
720	1/2-3см	ш	0.002	7,471
721	1/2-4см	ш	0.002	9,443
722	1/2-5см	ш	0.002	1,173
723	**Хувиарлагчийн тагтай юүлэгч Ф15мм**	ш	0.002	24,469
724	Хувиарлагчийн шилжүүлэгч 1"Mx1/2Fx1/2"F	ш	0.002	16,167
725	**хий авагч Ф10мм**	ш	0.002	3,528
726	Ф15мм	ш	0.002	3,528
727	Автомат хий авагч босоо ф15мм	ш	0.002	9,869
728	Автомат хий авагч хэвтээ ф15мм	ш	0.002	23,649
729	Хувиарлагчийн угсралтын хайрцаг ил байрлах /Польш 350x580x110	ш	0.013	183,517
730	485x580x110	ш	0.014	197,111
731	615x580x110	ш	0.015	237,893
732	760x580x110	ш	0.016	299,065
733	Хувиарлагчийн угсралтын хайрцаг далд байрлах 335x575x110	ш	0.007	156,330
734	435x575x110	ш	0.008	169,923
735	565x575x110	ш	0.009	210,705
736	780x757x110	ш	0.010	265,080
4. ХААХ ТОХИРУУЛАХ САНТЕХНИКИЙН АРМАТУРУУД				
4.1 Задвижка, ган бөмбөлгөн хаалт, вентиль				
737	**Ширмэн задвижка** ДУ=50мм	ш	0.018	164,486
738	ДУ=80мм	ш	0.029	263,171
739	ДУ=100мм	ш	0.040	328,972
740	ДУ=125мм	ш	0.058	578,819
741	ДУ=150мм	ш	0.074	657,943
742	ДУ=200мм	ш	0.125	937,292
743	**Ган задвижка** ДУ=50мм	ш	0.038	378,314
744	Ду=80мм	ш	0.056	625,038
745	ДУ=100мм		0.074	789,524
746	ДУ=150мм	ш	0.140	1,644,858
747	ДУ=200мм	ш	0.230	1,876,629
748	ДУ=250мм	ш	0.249	2,011,893
749	ДУ=300мм	ш	0.472	3,887,847
750	Мөн ДУ=500мм	ш	1.320	5,247,234
751	**Бөмбөлгөн ган хаалт редуктортой** Ду=150мм	ш	0.214	1,232,788
752	Ду=200мм		0.320	1,700,220
753	Ду=250мм	ш	0.452	3,030,603
754	Ду=300мм	ш	0.720	6,502,955
755	Ду=350мм		0.913	7,600,136
756	Ду=400мм	ш	1.520	12,479,920
757	**Муфттэй ширмэн вентиль** ДУ=15мм	ш	0.001	12016.566
758	Ду=20мм	ш	0.001	14953.257
759	ДУ=25мм	ш	0.002	19,706
760	ДУ=32мм	ш	0.003	29,907
761	ДУ=40мм	ш	0.004	44,860
762	ДУ=50мм	ш	0.006	59,813
763	**Фланцтай ширмэн вентиль** ДУ=25мм	ш	0.003	22,674
764	ДУ=32мм	ш	0.004	52,736
765	ДУ=40мм	ш	0.006	60,488
766	ДУ=50мм	ш	0.008	68,239

767	**Муфттэй гуулин вентиль** ДУ=15мм	ш	0.0010	18,347
768	Ду=20мм	ш	0.0010	22,155
769	ДУ=25мм	ш	0.001	32,480
770	ДУ=32мм	ш	0.001	45,939
771	ДУ=40мм	ш	0.002	69,599
772	ДУ=50мм	ш	0.003	98,955
773	**Галын вентиль ДУ=50мм**	ш	0.003	44,040
774	ДУ=32мм	ш	0.001	30,986
775	**Гагнуураар холбодог ган бөмбөлгөн хаалт** Ду=15мм	ш	0.001	24,282
776	ДУ=20мм	ш	0.001	29,886
777	ДУ=25мм	ш	0.001	28,952
778	ДУ=32мм	ш	0.001	40,159
779	ДУ=40мм	ш	0.002	46,697
780	ДУ=50мм	ш	0.003	59,772
781	Ду=65мм	ш	0.005	84,054
782	Ду=89мм	ш	0.007	93,393
783	Ду=100мм	ш	0.010	121,411
784	Ду=125мм	ш	0.017	233,483
785	Ду=150мм	ш	0.025	317,536
786	Ду=200мм	ш	0.040	420,269
787	Ду=250мм	ш	0.056	569,697
737	**Хуванцар вентиль /ногоон өнгөтэй/** Дн=20мм	ш	0.000	10,460
738	Дн=25мм	ш	0.001	14,953
739	Дн=32мм	ш	0.001	23,784
740	Дн=40мм	ш	0.001	44,860
741	Дн=50мм	ш	0.002	74,766
742	Дн=63мм	ш	0.003	104,673
743	**Хуванцар бөмбөлгөн хаалт** Дн=20мм	ш	0.000	11,145
744	Дн=25мм	ш	0.001	21,750
745	Дн=32мм	ш	0.001	30,581
746	Дн=40мм	ш	0.001	50,017
747	Дн=50мм	ш	0.002	80,059
748	Дн=63мм	ш	0.003	112,144
749	**Хуванцар хоолойд хагас гайкаар холбогддог хайлшин вентиль** Дн=20мм	ш	0.001	17,122
750	Дн=25мм	ш	0.001	20,111
751	Дн=32мм	ш	0.002	33,300
752	Дн=40мм	ш	0.003	52,466
753	Дн=50мм	ш	0.004	88,360
754	Дн=63мм	ш	0.005	120,301
755	**Эрвээхэй хаалт /фланцаар холбогддог/** Ду=40мм	ш	0.003	93,798
756	Ду=50мм	ш	0.005	105,752
757	Ду=65мм	ш	0.007	126,963
758	Ду=80мм	ш	0.010	142,321
759	Ду=100мм	ш	0.014	161,082
760	Ду=125мм			204,178
761	Ду=150мм	ш	0.020	260,722
762	Ду=200мм	ш	0.026	358,058
763	Ду=250мм			830,585
764	**Бөмбөлгөн хайлшан хаалт** Ру≥1.6Мпа ДУ=15мм	ш	0.000	14,953
765	Ду=20мм	ш	0.001	19,841
766	ДУ=25мм	ш	0.0010	23,514
767	ДУ=32мм	ш	0.0010	53,691
768	ДУ=40мм	ш	0.0020	84,137
769	ДУ=50мм	ш	0.0030	103,033
770	**Бөмбөлгөн гуулин хаалт** Ру≥1Мпа ДУ=15мм	ш	0.0007	12,909
771	Ду=20мм	ш	0.0009	18,627
772	ДУ=25мм	ш	0.0010	32,210
773	ДУ=32мм	ш	0.0010	49,073
774	ДУ=40мм	ш	0.0020	71,093
775	ДУ=50мм	ш	0.0030	105,347

776	**Радиоторын хоёр тохируулгатай кран** ДУ=15мм	ш	0.0003	8,966
777	Ду=20мм	ш	0.0005	10,325
778	Манометрийн кран Ду=15мм	ш	0.0002	7,067
779	**Радиоторын гурван урсгалтай тохируулах кран** ДУ=15мм	ш	0.0003	10,595
780	Ду=20мм	ш	0.0004	12,639
781	Радиоторын термостать вентиль /шулуун/	ш	0.0010	40,501
782	булангийн	ш	0.0010	23,784
783	хуванцар хоолойны шулуун	ш	0.0010	23,784
784	хуванцар хоолойны булангийн	ш	0.0010	23,789
785	**Булангийн хайлшан вентиль** Ду=15мм	ш	0.0007	9,236
786	Ду=20мм	ш	0.001	13,314
787	**Радиоторын өгөх вентиль /шулуун/** ду=15мм'Comisa'	ш	0.001	36,703
788	Ду=20мм	ш	0.001	40,782
789	булангийн Ду=15мм	ш	0.001	23,784
790	Ду=20мм	ш	0.001	33,985
791	**Радиоторын буцах вентиль /шулуун/** ду=15мм	ш	0.001	19,031
792	Ду=20мм	ш	0.001	21,750
793	булангийн Ду=15мм	ш	0.001	19,031
794	Ду=20мм	ш	0.001	21,750
795	**Радиоторын хос вентиль /шулуун/** Ду=20мм	ш	0.001	33,300
796	Булангийн Ду=20мм	ш	0.001	33,300
4.2. Ус авах кран, холигч, уян душ				
798	**Цорготой кран** /ус авах/ ДУ=15мм	ш	0.000	16,448
799	Ду=20мм	ш	0.000	19,706
800	Писсуарын кран ДУ=15мм	ш	0.000	14,268
801	Хананд байрлах холигч /эргүүлгэн хаалттай/ гост 198202-74	ш	0.001	44,175
802	Хананд байрлах холигч /бөмбөлгөн хаалттай/	ш	0.001	61,982
803	Угаагуур дээр байрлах холигч /эргүүлгэн хаалттай	ш	0.001	47,579
804	Угаагуур дээр байрлах холигч /бөмбөлгөн хаалттай	ш	0.002	61,172
805	Уян душтэй холигч /ердийн/	ш	0.002	115,548
806	Уян душтэй холигч /сайн чанартай/ гост 19874-74	ш	0.002	169,923
807	Босоо трубан душтэй холигч гост 19874-74	ш	0.001	88,360
808	Бидений холигч	ш	0.001	74,766
809	Уян душ	ш	0.002	0
810	Ханын холигч	ш	0.001	0
811	Угаагуур дээр байрлах холигч	ш	0.002	0
812	**Уян холбоос** 40см	ш	0.000	7,067
813	60см	ш	0.000	8,966
814	80см	ш	0.000	11,550
815	100см	ш	0.000	13,864
4.3 Клапан, даралт, температур тохируулах арматурууд				
816	Муфттэй гуулин үл буцаах клапан Ру=1.6Мпа ДУ=15мм	ш	0.000	9,236
817	ДУ=20мм		0.001	1,277
818	ДУ=25мм	ш	0.001	18,481
819	ДУ=32мм	ш	0.001	29,626
820	ДУ=40мм	ш	0.001	44,310
821	Муфттэй гуулин үл буцаах клапан Ру=1.0Мпа ДУ=15мм	ш	0.001	7,606
822	ДУ=20мм		0.001	11,954
823	ДУ=25мм	ш	0.001	18,347
824	ДУ=32мм	ш	0.002	26,908
825	ДУ=40мм	ш	0.003	37,108
826	ДУ=50мм	ш	0.004	46,894

827	**Фланцтай, ширмэн үл буцаах клапан** Ру=2.5Мпа Ду=32мм	ш	0.006	70,408
828	ДУ=40мм	ш	0.008	92,573
829	ДУ=50мм	ш	0.011	128,457
830	ДУ=80мм	ш	0.025	217,502
831	ДУ=100мм	ш	0.041	285,876
832	ДУ=125мм	ш	0.055	429,566
833	ДУ=150мм	ш	0.072	528,802
834	Резьбатай үл буцаах клапан ДУ=15мм	ш	0.001	13,594
835	ДУ=20мм	ш	0.001	21,335
836	ДУ=25мм	ш	0.001	29,626
837	ДУ=32мм	ш	0.001	45,939
838	ДУ=40мм	ш	0.001	65,790
839	ДУ=50мм	ш	0.002	90,394
840	**Хоёр хавхлагат үл буцах клапан** Ду=32мм	ш	0.002	90,664
841	Ду=40мм	ш	0.002	107,246
842	Ду=50мм	ш	0.003	213,828
843	Ду=70мм	ш	0.005	253,251
844	Ду=80мм	ш	0.007	269,833
845	Ду=100мм	ш	0.010	361,867
846	Ду=125мм	ш	0.000	419,366
847	Ду=150мм	ш		543,755
848	Ду=200мм	ш		723,733
849	**Аваарын клапан** ДУ=15мм Ру=1.5 бар	ш	0.000	24,739
850	Ру=2.5 бар	ш	0.000	32,075
851	Ру=3 бар	ш	0.000	39,007
852	Ру=4 бар	ш	0.000	50,972
853	Ру=6 бар	ш	0.000	61,172
854	Аваарын клапан ДУ=20мм Ру=3 бар	ш	0.000	38,872
855	Ру=6 бар	ш	0.000	50,017
867	**Балансын хаалт** ДУ=20мм	ш	0.004	237,312
868	ДУ=25мм	ш	0.040	246,558
869	ДУ=32мм	ш	0.050	277,377
870	ДУ=40мм	ш	0.050	330,798
871	ДУ=50мм	ш	0.070	360,590
872	ДУ=65мм	ш	0.010	493,115
873	ДУ=80мм	ш	0.010	616,394
874	ДУ=100мм	ш	0.030	719,126
875	ДУ=125мм	ш	0.030	2,177,925
876	ДУ=150мм	ш	0.050	2,599,127
877	ДУ=200мм	ш	0.080	3,975,740
878	USV-1 ДУ=15мм	ш	0.003	43,355
879	USV-1 ДУ=20мм			65,105
4.4 Хог шүүгч				
880	**Муфттэй хог шүүгч** ДУ=15мм	ш	0.000	23,448
881	ДУ=20мм	ш	0.001	35,889
882	ДУ=25мм	ш	0.001	52,004
883	ДУ=32мм	ш	0.001	83,829
884	ДУ=40мм	ш	0.002	111,357
885	ДУ=50мм	ш	0.003	138,495
886	**Фланцтай хог шүүгч** Ду=40мм	ш		346,744
887	Ду=50мм	ш		444,648
888	Ду=70мм	ш		618,020
889	Ду=80мм	ш		764,876
890	Ду=100мм	ш		1,012,159
891	Ду=125мм	ш		1,631,736
892	Ду=150мм	ш		2,121,257
893	Ду=200мм	ш		3,651,009
894	**Фланцтай хог шүүгч** Ду=40мм	ш	0.006	84,125
895	Ду=50мм	ш	0.008	91,988
896	Ду=65мм			135,739
897	Ду=70мм	ш	0.010	149,986
898	Ду=80мм	ш	0.013	135,739
899	Ду=100мм	ш	0.017	269,236
900	Ду=125мм	ш	0.025	493,600

901	Ду=150мм	ш	0.032	572,120
902	Ду=200мм	ш	0.054	605,782
903	Ду=250мм	ш		628,685
904	**Пласмассан хог шүүгч** Ду=20мм	ш	0.001	20,802
905	Ду=25мм	ш	0.001	25,691
906	Ду=32мм	ш	0.001	46,087
907	Хог шүүгчтэй вентиль Ду=15мм	ш	0.001	24,678
908	Хог шүүгчтэй вентиль Ду=20мм	ш	0.001	29,567
909	**Фланцтай уян холбоос Ру-1.6мПа / чичирхийлэл бууруулагч** Ду=32мм	ш	0.008	73,127
910	Ду=40мм	ш	0.008	85,911
911	Ду=50мм	ш	0.008	102,224
912	Ду=65мм	ш	0.008	128,996
913	Ду=80мм	ш	0.008	156,330
914	Ду=100мм	ш	0.018	199,145
915	Ду=125мм	ш	0.018	268,609
916	Ду=150мм	ш	0.018	327,612
917	**Резбатай уян холбоос** Ду=32мм	ш	0.008	86,181
918	Ду=40мм	ш	0.008	93,652
919	Ду=50мм	ш	0.008	116,357
5. ХАЛААХ ХЭРЭГСЭЛҮҮД				
5.1. Панелан ган радиоторууд				
920	Хэвлэмэл ган радиотор COMPACT C11.04 415вт	ш	0.009	98,100
921	C11.05.06 622.9вт	ш	0.0096	110,700
922	C11.05.08 830вт	ш	0.010	134,100
923	C11.05.09 934вт	ш	0.012	143,100
924	C11.05.12 1245.8вт	ш	0.017	184,500
925	C22.05.04 739вт	ш	0.011	157,500
926	C22.05.05 924вт	ш	0.014	171,000
927	C22.05.06 1109	ш	0.017	193,500
928	C22.05.07 1293	ш	0.020	216,000
929	C22.05.08 1782вт	ш	0.023	238,500
930	C22.05.09 2005вт	ш	0.026	261,000
931	C22.05.10 2228вт	ш	0.028	288,000
932	C22.05.12 2674вт	ш	0.034	337,500
933	C22.05.14 3119вт	ш	0.040	387,000
934	C22.05.16 3565вт	ш	0.046	436,500
935	C22.05.18 4010вт	ш	0.051	490,500
936	C22.03.08 1114вт	ш	0.013	148,500
937	C22.03.09 1245вт	ш	0.015	185,106
938	C22.03.10 1345вт	ш	0.016	162,900
939	C22.03.12 1614вт	ш	0.020	216,000
940	C22.03.14 1883вт	ш	0.023	238,500
941	C22.03.16 2152вт	ш	0.026	265,500
942	C22.03.18 2421вт	ш	0.030	292,500
943	C22.03.20 2690вт	ш	0.033	319,500
944	C33.03.10 1951вт	ш	0.024	269,100
945	C33.03.12 2341вт	ш	0.029	323,100
946	C33.03.14 2731вт	ш	0.033	350,100
947	C33.03.16 3121вт	ш	0.038	459,926
948	C33.03.18 3511вт	ш	0.043	454,500
949	C33.06.10 3278вт	ш	0.050	366,860
950	C33.09.05 2459вт	ш	0.038	273,542
951	C33.09.07 3442вт	ш	0.053	373,414
952	C33.09.09 4425вт	ш	0.068	466,732
953	C22.06.04 1013вт	ш	0.014	121,384
954	C22.06.06 1520вт	ш	0.021	153,298
955	C22.06.08 2026вт	ш	0.028	211,500
956	C22.06.10 2533вт	ш	0.034	256,500
957	C22.06.12 3039вт	ш	0.041	301,500
958	C22.06.14 3546вт	ш	0.048	334,384
959	C22.06.16 4052вт	ш	0.055	382,500
960	C22.09.10 3357вт	ш	0.052	373,278
961	C22.09.12 4028вт	ш	0.063	429,408

962	**Хэвлэмэл ган радиотор дороос холболттой** VKO V11.05.04 415.3вт	ш	0.011	168,696
963	V11.05.06 622.9 вт	ш	0.014	191,700
964	V11.05.08 830.5вт	ш	0.017	222,372
965	V11.05.09 934.3вт	ш	0.020	237,708
966	V11.05.12 1245.8вт	ш	0.023	268,227
967	V22.05.04 739.3вт	ш	0.011	191,700
968	V22.05.05 924.1вт	ш	0.014	207,036
969	V22.05.06 1109вт	ш	0.017	222,372
970	V22.05.07 1293.8вт	ш	0.020	245,376
971	V22.05.08 1478.6вт	ш	0.023	268,380
972	V22.05.09 1663.4вт	ш	0.026	291,384
973	V22.05.10 1848.3вт	ш	0.028	314,388
974	V22.05.12 2217.9вт	ш	0.034	352,728
975	V22.05.14 2587.6вт	ш	0.040	398,736
976	V22.05.16 2957.2вт	ш	0.046	444,744
977	V22.05.18 4010вт	ш	0.051	498,420
978	V22.05.20 3326.9вт	ш	0.057	552,096
979	B22.03.08 894.5вт	ш	0.013	237,708
980	V22.03.10 1118.1вт	ш	0.016	276,048
981	V22.03.12 1341.7вт	ш	0.020	299,052
982	V22.03.14 1565.3вт	ш	0.023	322,056
983	V22.03.16 1789вт	ш	0.026	352,728
984	V22.03.20 2236.2вт	ш	0.033	444,744
985	V22.06.04 1013вт	ш	0.014	182,498
986	V22.06.05 1266вт	ш	0.017	203,509
987	V22.06.06 1520вт	ш	0.021	224,366
988	V22.06.07 1774вт	ш	0.024	239,088
989	V22.06.08 1791.2вт	ш	0.028	306,720
990	V22.06.10 2239вт	ш	0.034	352,728
991	V22.06.12 2686.8вт	ш	0.041	398,736
992	V22.06.14 3582.4вт	ш	0.048	506,088
993	V22.06.16 4030.3вт	ш	0.055	559,764
994	V33.03.08 1212.6вт	ш	0.017	337,392
995	V33.03.10 1515.8 вт	ш	0.021	383,400
996	V33.03.12 1819вт	ш	0.024	429,408
997	V33.03.14 2122.1вт	ш	0.028	490,752
998	V33.03.16 2425.3вт	ш	0.034	544,428
999	V33.03.18 2728.4вт	ш	0.041	590,436
1000	V33.03.20 3031.6вт	ш	0.048	636,444
1001	V33.03.24 3637.9вт	ш	0.055	759,132
1002	V33.05.07 1651.6вт	ш	0.055	375,732
1003	V33.05.08 1887.6вт	ш	0.055	406,404
1004	V33.05.10 2359.5вт	ш	0.055	497,653
1005	V33.05.12 2831.4вт	ш	0.055	556,697
5.2. Ширмэн радиотор				
1006	**Ширмэн радиотор МС-140 h=500мм**	секц	0.008	26,910
1007	h=500мм	секц	0.005	18,221
1008	h=300мм	секц	0.003	14,518
1009	Ширмэн радиотор М-140 АО /хуучин/	секц	0.006	29,332
1010	Секцэн ган радиотор /4.6.8.10.12 секцтэй/	секц	0.003	14,518
5.3. Усны тоолуур, манометр, термометр				
1011	Хүйтэн усны тоолуур /муфттэй/ ДУ=15мм	ш	0.001	56,243
1012	ДУ=20мм	ш	0.001	126,346
1013	ДУ=25мм	ш	0.002	220,667
1014	ДУ=32мм	ш	0.003	288,167
1015	ДУ=40мм	ш	0.004	475,962
1016	ДУ=50мм	ш	0.006	623,078
1017	**Хүйтэн усны тоолуур /фланцтай/ Ду=50мм**	ш	0.018	68,570
1018	ДУ=70мм	ш	0.025	709,617
1019	ДУ=80мм	ш	0.029	761,540
1020	ДУ=100мм	ш	0.040	882,694
1021	ДУ=125мм	ш	0.058	1,090,386
1022	ДУ=150мм	ш	0.074	1,142,310
1023	ДУ=200мм	ш	0.125	1,324,041

1024	**Халуун усны тоолуур /муфттэй/ Ду=15мм**	ш	0.001	62,308
1025	ДУ=20мм	ш	0.001	105,577
1026	ДУ=25мм	ш	0.002	271,731
1027	ДУ=32мм	ш	0.003	306,347
1028	ДУ=40мм	ш	0.004	382,501
1029	ДУ=50мм	ш	0.006	761,540
1030	Манометр 0.3Мпа	ш	0.000	15,920
1031	0.5 Мпа	ш	0.000	17,651
1032	1.0 Мпа	ш	0.000	25,962
1033	1.6 Мпа	ш	0.000	38,077
1034	2.5 Мпа	ш	0.000	43,269
1035	Термометр 150^{0}С /дугуй хэлбэртэй/	ш	0.000	26,992
1036	Гильзтэй шилэн термометр 150^{0}С	ш	0.000	5,021
6. АГААРЖУУЛАЛТЫН ХООЛОЙ ДЕФЛЕКТОР				
1037	**Салхивчийн дугуй огтлолтой хоолой Ф100мм**	м	0.001	22,155
1038	ф160мм	м	0.002	36,558
1039	ф200мм	м	0.003	42,141
1040	ф250мм	м	0.004	54,915
1041	ф315мм	м	0.005	74,341
1042	ф400мм	м	0.006	99,910
1043	ф450мм	м	0.007	110,920
1044	**Салхивчийн дугуй огтлолтой хоолойн төмөр чиг өөрчлөгч 135^0 Ф100мм**	ш	0.0000	63,730
1045	135^0 ф160мм	ш	0.001	48,023
1046	135^0 ф200мм	ш	0.001	55,228
1047	135^0 ф250мм	ш	0.001	67,969
1048	135^0 ф315мм	ш	0.001	111,069
1049	135^0 ф400мм	ш	0.001	135,347
1050	135^0 ф450мм	ш	0.002	152,942
1051	90^0 ф100мм	ш	0.000	40,205
1052	90^0 ф160мм	ш	0.001	47,942
1053	90^0 ф200мм	ш	0.001	55,228
1054	90^0 ф250мм	ш	0.001	67,969
1055	90^0 ф315мм	ш	0.001	111,069
1056	90^0 ф400мм	ш	0.001	135,347
1057	90^0 ф450мм	ш	0.002	152,942
1058	**Салхивчийн дугуй огтлолтой хоолойн төмөр гуравлагч Ф100мм**	ш	0.001	72,764
1059	ф160мм	ш	0.001	83,537
1060	ф200мм	ш	0.001	97,413
1061	ф250мм	ш	0.001	122,293
1062	ф315мм	ш	0.002	198,614
1063	ф400мм	ш	0.002	240,799
1064	ф450мм	ш	0.002	272,363
1065	**Салхивчийн дугуй огтлолтой хоолойн төмөр шилжвэр Ф100х160мм**	ш	0.000	30,174
1066	Мөн ф160х200мм	ш	0.001	85,425
1067	Мөн ф200х250мм	ш	0.001	105,903
1068	Мөн ф250х315мм	ш	0.001	173,282
1069	Мөн ф315х400мм	ш	0.002	211,668
1070	Мөн ф400х450мм	ш	0.002	238,830
1071	**Дефлектор ф100мм**	ш	0.004	113,803
1072	ф150мм	ш	0.006	160,228
1073	ф200мм	ш	0.008	205,749
1074	ф300мм	ш	0.012	301,494
1075	ф500мм	ш	0.015	459,000
7. УС ХАЛААГЧ				
1136	**Агшин зуур ус халаагч 5 квт**	ш	0.003	244,690
1137	6квт			301,784
1138	8квт	ш	0.003	373,831
1139	10квт	ш	0.006	516,567
1140	12квт	ш	0.006	691,928
1141	15квт	ш	0.007	796,051
1142	18квт	ш	0.005	894,881
1143	21квт /электрон удирдлагатай/	ш	0.005	1,210,664

1144	27квт	ш	0.004	993,027
1145	**Цахилгаан ус халаагч 30 л 410х560мм N=1.5кВт**	ш	0.014	516,422
1146	50 л 410х760мм N=1.5кВт	ш	0.018	583,177
1147	80 л 484х835мм N=1.5кВт	ш	0.024	623,959
1148	50 л 484х1050мм N=2.0кВт	ш	0.029	678,334
1149	100 л 485х1170мм N=2.0кВт	ш	0.033	732,710
1150	80 л 410х760мм N=2.0кВт	ш	0.027	963,805
1151	100 л 1005х484мм N=2.0кВт	ш	0.031	1,167,713
1152	150 л 1015х484мм N=3.0кВт	ш	0.047	1,561,936
1153	200 л 1255х600мм N=3.0кВт	ш	0.053	1,833,813
1154	**Хосолмол ажиллагаатай ус халаагч 835х410мм 80 л N=2.0кВт**	ш	0.027	1,208,495
1155	835 х 410мм 100 л N=2.0кВт	ш	0.031	1,235,683
1156	1170 х 474мм 120 л N=3.0кВт	ш	0.040	1,330,840
1157	1015х484мм 150 л N=3.0кВт	ш	0.047	1,738,656
1158	**Цахилгаан ус халаагч /Хэвтээ/ 80 л 895х475мм N=2.0кВт**	ш	0.028	1,018,181
1159	100 л 1000х455мм N=2.0кВт	ш	0.033	1,099,744
1160	120 л 1160х475мм N=3.0кВт	ш	0.037	1,154,120
1161	150 л 1050х620мм N=3.0кВт	ш	0.054	1,684,280
1162	200 л 1150х670мм N=3.0кВт	ш	0.060	1,901,782
1163	300 л	ш	0.108	3,691,275
1164	500 л	ш	0.143	5,345,919
1165	750 л	ш	0.210	10,182,888
1166	1000 л	ш	0.274	11,455,959
8. БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН ХООЛОЙН ХОЛБОХ ХЭРЭГСЭЛ				
8.1. Бохир усны хоолой				
1167	**Дотор бохир усны шугамын хуванцар хоолой** ДУ=50 мм L=31,5 см	ш	0.0003	3,524
1168	ДУ=50мм L=50 см	ш	0.0004	4,254
1169	ДУ=50 мм L=1м	ш	0.0008	6,464
1170	ДУ=50 мм L=2м	ш	0.002	11,021
1171	ДУ=110 мм L=31,5см	ш	0.001	9,113
1172	ДУ=110 мм L=50см	ш	0.001	11,167
1173	ДУ=110 мм L=1м	ш	0.002	17,643
1174	ДУ=110 мм L=2м	ш	0.004	33,658
1175	ДУ=110 мм L=3м	ш	0.005	51,895
1176	**Дотор бохир усны шугамын хуванцар хоолой ДУ=50 мм L=31,5см**	ш	0.000	2,570
1177	ДУ=50 мм L=50см	ш	0.001	3,232
1178	ДУ=50 мм L=1м	ш	0.001	4,848
1179	ДУ=50 мм L=2м	ш	0.002	8,081
1180	ДУ=110 мм L=31,5см	ш	0.001	6,610
1181	ДУ=110 мм L=50см	ш	0.000	8,081
1182	ДУ=110 мм L=1м	ш	0.002	13,232
1183	ДУ=110 мм L=2м	ш	0.004	26,464
1184	ДУ=110 мм L=3м	ш	0.006	38,955
1185	**Дотор бохир усны шугамын дуу тусгаарлагчтай хуванцар хоолой ДУ=50мм L=25см**	ш	0.000	13,232
1186	ДУ=50 мм L=50см	ш	0.001	16,172
1187	ДУ=50 мм L=1м	ш	0.001	22,783
1188	ДУ=50 мм L=2м	ш	0.002	48,517
1189	ДУ=110 мм L=50см	ш	0.000	39,696
1190	ДУ=110 мм L=1м	ш	0.002	62,478
1191	ДУ=110 мм L=2м	ш	0.004	114,677
1192	**Дотор бохир усны шугамын цавуудаж холбодог хуванцар хоолой ДУ=50мм**	м	0.004	10,045
1193	ДУ=110 мм	м	0.002	18,372
1194	ДУ=160 мм	м	0.003	33,220
1195	ДУ=200 мм	м	0.004	52,625
1196	ДУ=250 мм	м	0.007	97,472
1197	ДУ=300 мм	м	0.010	160,399
1198	**Гадна бохир усны шугамын давхар ханатай хуванцар хоолой ДУ=200мм**	м	0.007	70,716
1199	ДУ=300 мм	м	0.016	124,081

1200	ДУ=400 мм	м	0.025	191,128
1201	ДУ=500 мм	м	0.036	270,811
1202	ДУ=600 мм	м	0.048	531,330
1203	ДУ=700 мм	м	0.059	531,330
1204	**Гадна талдаа хавирган давхар ханатай хуванцар хоолой ДУ=110мм**	м	0.002	15,869
1205	ДУ=160 мм	м	0.005	29,247
1206	ДУ=225 мм	м	0.008	84,094
1207	ДУ=300 мм	м	0.016	158,996
1208	ДУ=400 мм	м	0.025	242,877
1209	ДУ=500 мм	м	0.036	356,521
1210	ДУ=600 мм	м	0.048	530,152
1211	**Давхар ханатай даацын бохир усны гадна шугамын хуванцар хоолой. ДУ=110мм**	м	0.004	15,432
1212	ДУ=160 мм	м	0.008	27,777
1213	ДУ=200 мм	м	0.012	43,298
1214	ДУ=250 мм	м	0.016	96,664
1215	ДУ=300 мм	м	0.021	100,334
1216	ДУ=400 мм	м	0.033	106,731
1217	ДУ=500 мм	м	0.042	142,757
1218	ДУ=600 мм	м	0.054	230,969
1219	**Гадна бохир усны шугамын хуванцар хоолой /шар өнгөтэй ДУ=110мм,L=2м**	ш	0.005	30,134
1220	ДУ=110 мм L=6м	ш	0.015	86,743
1221	ДУ=160 мм L=2м	ш	0.008	54,241
1222	ДУ=160 мм L=4м	ш	0.016	100,704
1223	ДУ=160 мм L=6м	ш	0.024	154,372
1224	ДУ=200 мм L=2м	ш	0.011	86,585
1225	ДУ=200 мм L=6м	ш	0.032	245,368
1226	ДУ=250 мм L=3м	ш	0.000	268,858
1227	ДУ=250 мм L=6м	ш	0.030	370,494
1228	ДУ=300 мм L=6м	ш	0.084	602,047
8.2. Бохир усны хоолойн холбох хэрэгсэл				
1229	**Дотор бохир усны шугамын хуванцар хоолойн булан ДУ=50мм**	ш	0.006	2,054
1230	45˚, ДУ=110мм	ш	0.001	4,848
1231	45˚45900. ДУ=50мм	ш	0.006	2,054
1232	45˚45900. ДУ=110мм	ш	0.006	4,848
1233	**Холбох ташуу тройник 45˚,ДУ=50мм**	ш	0.006	5,286
1234	45˚ ДУ=110мм	ш	0.0010	8,518
1235	45˚ДУ=110х50мм	ш	0.0010	10,583
1236	90˚ ДУ=50мм	ш	0.0001	4,994
1237	90˚ ДУ=110мм	ш	0.0001	10,583
1238	90˚ДУ=110х50мм	ш	0.0010	8,821
1239	**Хоолойн муфт ДУ=110х50мм**	ш	0.0004	3,086
1240	ДУ=110мм	ш	0.0005	6,173
1241	ДУ=50мм	ш	0.0004	2,492
1242	**Хоолойн ревиз ДУ=50мм**	ш	0.0004	4,411
1243	ДУ=110мм	ш	0.0008	11,762
1244	**Ширмэн хоолойноос хуванцар хоолойд шилжих муфт ДУ=50мм**	ш	0.0004	7,351
1245	ДУ=110мм	ш	0.0010	11,605
1246	**Шилжих резин ДУ=50мм**	ш	0.0010	3,670
1247	ДУ=110мм	ш	0.0010	5,881
1248	**Хоолойн хажуудаа гаргалгаатай булан ДУ=110х50мм**	ш	0.0006	8,664
1249	**Хоолойн таг ДУ=50мм**	ш	0.0006	954
1250	ДУ=110мм	ш	0.0006	1,616
1251	**хоолойн урт бурзантай гүйдэг муфт ДУ=50мм**	ш	0.0006	8,821
1252	ДУ=110мм	ш	0.0006	12,199
1253	**Дотор бохир усны шугамын цавуудаж холбодог PVC хоолойн муфть ДУ= 50мм**	ш	0.0006	808
1254	ДУ= 110мм	ш	0.0005	3,816
1255	ДУ= 160мм	ш	0.0010	7,935

1256	ДУ= 200мм	ш	0.0030	14,107
1257	ДУ= 250мм	ш	0.0040	24,253
1258	ДУ=300мм	ш	0.0060	36,332
1259	ДУ= 110х50мм	ш	0.0004	3,816
1260	ДУ= 160х110мм	ш	0.0008	10,729
1261	ДУ= 200х110мм	ш	0.0030	18,518
1262	ДУ= 200х160мм	ш	0.0030	20,280
1263	ДУ= 250х200мм	ш	0.0040	21,975
1264	**хоолойн тройник ДУ=110х110мм**	ш	0.001	12,637
1265	ДУ=110х50мм	ш	0.001	9,988
1266	**хоолойн булан900 ДУ=110мм**	ш	0.001	8,664
1267	450 ДУ=50мм	ш	0.001	2,346
1268	450 ДУ=110мм	ш	0.001	5,881
1269	**хоолойн дөрөвлөгчДУ=50мм**	ш	0.000	7,048
1270	ДУ=110мм	ш	0.001	14,399
1271	**Хоолойн таг ДУ=50мм**	ш	0.001	3,086
1272	ДУ=110мм	ш	0.001	4,254
1273	**Хоолойн наадаг цавуу Y=100мм**	лааз	0.000	4,702
1274	Y=500мм	лааз	0.001	12,929
1275	**Дотор бохир усны шугамын хуванцар хоолойн муфт ДУ=50мм**	ш	0.001	1,616
1276	ДУ=100мм	ш	0.001	2,940
1277	ДУ=150мм	ш	0.001	7,194
1278	**Хоолойн шилжих муфт ДУ=50х100мм**	ш	0.001	2,346
1279	ДУ=100х150мм	ш	0.001	6,027
1280	**Хоолойн отвод90˚ ДУ=50мм**	ш	0.001	1,470
1281	ДУ=100мм	ш	0.001	2,637
1282	ДУ=150мм	ш	0.002	7,048
1283	45˚ ДУ=50мм	ш	0.000	1,313
1284	45˚ ДУ=100мм	ш	0.001	2,637
1285	45˚ ДУ=150мм	ш	0.002	7,048
1286	**Хоолойн тэгш тройник ДУ=50мм**	ш	0.001	1,470
1287	ДУ=100х50мм	ш	0.001	3,086
1288	ДУ=100мм	ш	0.002	3,670
1289	ДУ=150х100мм	ш	0.002	8,081
1290	ДУ=150х50	ш	0.001	8,081
1291	ДУ=150мм	ш	0.002	8,081
1292	**Хоолойн ташуу тройник 45 °ДУ=50мм**	ш	0.001	1,470
1293	ДУ=100х50мм	ш	0.001	3,086
1294	ДУ=100мм	ш	0.002	4,108
1295	ДУ=150х100мм	ш	0.003	8,081
1296	ДУ=150мм	ш	0.003	8,081
1297	**Хоолойн дөрөвлөгч /тэгш/ Ду=50мм**	ш	0.001	7,935
1298	Ду=100х50мм	ш	0.001	10,729
1299	Ду=100мм	ш	0.002	13,232
1300	**ташуу Ду=50мм**	ш	0.001	7,935
1301	ташуу Ду=100х50мм	ш	0.001	13,075
1302	Ду=100мм	ш	0.002	13,232
1303	**Хоолойн тахийлгалт /утка/ Ду=50мм**	ш	0.000	2,200
1304	Ду=100мм	ш	0.001	5,881
1305	**хоолойн ревиз ДУ=50мм**	ш	0.001	4,108
1306	ДУ=100мм	ш	0.002	6,027
1307	**хоолойн таг ДУ=50мм**	ш	0.000	875
1308	ДУ=100мм	ш	0.000	1,470
1309	**Бохир усны шугамын пластмассан богино хоолой L=1м, ДУ=50мм**	ш	0.001	1,908
1310	ДУ=100мм	ш	0.001	6,173
1311	**Гадна бохир усны шугамын хуванцар хоолойн муфт /шар өнгөтэй/ Ду=110мм**	ш	0.001	8,081
1312	Ду=160мм	ш	0.001	17,643
1313	Ду=200мм	ш	0.002	26,464
1314	Ду=300мм			152,902
1315	**Хоолойн шилжих муфт Ду=160х100мм**	ш	0.001	11,615
1316	Ду=200х160мм	ш	0.001	22,053

1317	**Хоолойн отвод 90^0 Ду=110мм**	ш	0.002	8,086
1318	Ду=160мм	ш	0.003	22,053
1319	Ду=200мм	ш	0.005	36,755
1320	135^0 Ду=110мм	ш	0.002	8,081
1321	Ду=160мм	ш	0.003	19,113
1322	Ду=200мм	ш	0.005	33,815
1323	**Хоолойн тройник 135^0 Ду=110мм**	ш	0.003	14,702
1324	Ду=160х100мм	ш	0.003	27,934
1325	Ду=160мм	ш	0.003	35,285
1326	Ду=200мм	ш	0.007	66,160
1327	**Хоолойн тройник 90^0 Ду=110мм**	ш	0.003	14,702
1328	Ду=160х100мм	ш	0.003	27,934
1329	Ду=160мм	ш	0.004	35,285
1330	Ду=200мм	ш	0.006	80,862
1331	**Хоолойн ревиз Ду=110мм**	ш	0.003	66,160
1332	Ду=160мм	ш	0.005	80,862
1333	Ду=200мм	ш		169,074
1334	**Хоолойн таг Ду=110мм**	ш	0.000	2,940
1335	Ду=160мм	ш	0.000	7,497
1336	Ду=200мм	ш	0.000	16,907
1337	Ду=300мм	ш	0.000	22,053
1338	**Хоолойн үл буцаах клапан Ду=50мм**	ш	0.008	80,862
1339	Ду=110мм	ш	0.011	95,564
1340	Ду=160мм	ш	0.013	220,532
1341	Ду=200мм	ш	0.018	470,468
1342	**Бохир усны хуванцар хоолойн агааржуулалтын малгай Ду=50мм**	ш	0.000	7,789
1343	Ду=110мм	ш	0.000	10,729
1344	Ду=160мм	ш	0.000	16,464
1345	**Дуу тусгаарлагчтай PVC хоолойн муфть ДУ= 50мм**	ш	0.001	16,172
1346	ДУ= 110мм	ш	0.001	38,226
1347	ДУ= 110х50мм	ш	0.000	23,523
1348	ДУ= 58х50мм	ш	0.001	20,583
1349	**Хоолойн тройник 90^0 ДУ=110х110мм**	ш	0.001	69,100
1350	ДУ=50х50мм90^0	ш	0.001	22,053
1351	**Хоолойн булан 90^0 ДУ=50мм**	ш	0.001	12,644
1352	ДУ=110мм	ш	0.001	35,285
1353	**Хоолойн булан** 45^0 ДУ=50мм	ш	0.001	10,291
1354	ДУ=110мм	ш	0.001	32,345
1355	**Хоолойн дөрөвлөгч булангийнх ДУ=110мм**	ш	0.000	341,089
1356	Тэгш дөрөвлөгч ДУ=110мм	ш	0.001	249,936
1357	**Хоолойн таг ДУ=50мм**	ш	0.001	57,338
1358	ДУ=110мм	ш	0.001	91,153
1359	**Яндангийн хомутан хуванцар бэхэлгээДу=40мм**	ш	0.000	954
1360	Ду=50мм	ш	0.000	1,302
1361	Ду=100мм	ш	0.000	1,616
1362	Ду=150мм	ш	0.000	5,578
1363	**Яндангийн хомутан төмөр бэхэлгээ Ду=15мм**	ш	0.000	1,470
1364	Ду=20мм	ш	0.000	1,616
1365	Ду=25мм	ш	0.000	1,762
1366	Ду=32мм	ш	0.000	2,054
1367	Ду=40мм	ш	0.000	2,346
1368	Ду=50мм	ш	0.000	2,637
1369	Ду=70мм	ш	0.000	2,783
1370	Ду=80мм	ш	0.000	4,108
1371	Ду=100мм	ш	0.000	4,994
1372	**Яндангийн хомутан хос бэхэлгээ Ду=20мм**	ш	0.000	1,100
1373	Ду=25мм	ш	0.000	1,313
1374	**Хуванцар трап /босоо гаргалгаатай/ Ду=50мм**	ш	0.000	5,578
1375	Ду=100мм	ш	0.001	13,524

1376	**Хуванцар трап /хэвтээ гаргалгаатай/ Ду=50мм**	ш	0.001	5,578
1377	Ду=100мм	ш	0.001	14,702
1378	**Никель тагтай хуванцар трап /хэвтээ гаргалгаатай/ Ду=50мм**	ш	0.001	19,988
1379	Таг нь салдаг хуванцар трап /босоо гаргалгаатай/ Ду=100мм	ш	0.001	26,756
1380	хэвтээ гаргалгаатай/ Ду=100мм	ш	0.001	41,166
8.3. Суултуур				
1381	Шаазан суултуур /ердийн/	ш	0.022	209,890
1382	Шаазан суултуур /чанартай/	ш	0.029	397,856
1383	Шаазан суултуур /өндөр чанартай/	ш	0.035	595,094
1384	Хүүхдийн шаазан суултуур	ш	0.011	223,780
1385	Шалны түвшинд байрлах ширмэн суултуур	ш	0.020	131,181
1386	Шалны түвшинд байрлах шаазан суултуур	ш	0.016	100,315
1387	Ханын хөтөвч /ердийн/	ш	0.006	100,315
1388	Мөн /сайн чанартай/	ш	0.006	121,757
1389	Мөн /өндөр чанартай/	ш	0.008	152,163
1390	Мөн /урт хэмжээтэй/	ш	0.015	306,494
1391	Шаазан биде /ердийн/	ш	0.023	146,615
1392	Мөн /сайн чанартай/	ш	0.023	244,915
1393	Мөн /өндөр чанартай/	ш	0.032	533,361
8.4. Ванн, кабин душ, поддон				
1394	Ванн L=1500мм	ш	0.114	476,658
1395	Ванн L=1700мм	ш	0.132	553,789
1396	Ширмэн Ванн L=1500мм	ш	0.114	476,658
1397	Ширмэн Ванн 0 L=1700мм	ш	0.132	553,789
1398	Мөн /булангийн/массажны	ш	0.160	1,928,733
1399	Кабин душ /саунтай/	ш	0.310	5,864,752
1400	Кабин душ /тэгш өнцөгт/ 1500х600	ш	0.280	6,617,491
1401	Ширмэн поддон	ш	0.060	299,855
1402	Мөн /гүехэн/	ш	0.027	175,777
1403	**Төмөр поддон 1000х1000**	ш	0.018	1,282,139
1404	800х800	ш	0.014	175,777
1405	Булангийн	ш	0.012	165,437
8.5. Шаазан болон төмөр угаагуур				
1406	Шаазан угаагуур, сифоны хамт /ердийн/ гост 23759-79	ш	0.009	94,293
1407	Мөн /сайн чанартай/	ш	0.012	163,997
1408	Мөн /өндөр чанартай/	ш	0.015	329,132
1409	Шаазан угаагуур сифоны хамт	ш	0.015	177,225
1410	Зууван дугараг хэлбэртэй шаазан сифоны хамт	ш	0.015	286,936
1411	Хүүхдийн шаазан угаагуур	ш	0.006	63,993
1412	Мөн /хөлгүй/	ш	0.004	56,262
1413	Мөн угаагуур /гал тогооны/ 500х400мм	ш	0.004	50,067
1414	Мөн 500х300мм	ш	0.003	42,894
1415	Мөн 400х300мм	ш	0.003	41,907
1416	Мөн хажуудаа тавцантай/ 800х400мм	ш	0.006	64,411
1417	Мөн /хос гаргалгаатай/ 800х400мм	ш	0.006	64,411
1418	Мөн /дугуй хэлбэртэй/ ф500мм	ш	0.004	63,295
8.6. Сифон, гармушка				
1419	Шаазан угаагуурын сифон /ердийн/	ш	0.000	7,876
1420	Мөн /сайн чанартай/	ш	0.000	17,942
1421	Угаагуурын никель сифон	ш	0.002	54,375
1422	Суултуурын гаргалгааны холболтын гармушка /резин/	ш	0.001	17,257
1423	Мөн /Полимер/	ш	0.001	18,481
8.7. Даралттай усны шланг				
1424	Өндөр даралттай усны шланг 2.5ата ф18мм	м	0.001	7,202
1425	10ата ф25мм	м	0.002	16,987
1426	10ата ф32мм	м	0.002	19,706
1427	10ата ф50мм	м	0.000	28,132
1428	10ата ф65мм	м	0.000	35,614

1429	10ата ф75мм	м	0.006	42,816
1430	3ата ф100мм	м	0.007	49,882
1431	2.5ата ф16мм	м	0.001	2,169
1432	2.5ата ф19мм	м	0.001	3,123
1433	2.5ата ф25мм	м	0.001	3,933
1434	2.5ата ф32мм	м	0.002	5,707
1435	**Даралттай усны шланг /резин хар/ 2.5ата ф40мм**	м	0.003	14,268
1436	8ата ф50мм	м	0.003	16,987
1437	8ата ф80мм	м	0.005	21,200
1438	8ата ф100мм	м	0.007	25,548
1439	8ата ф150мм	м	0.011	40,782
1440	Өндөр даралттай уурын шланг 10ата ф19мм	м	0.001	4,483
1441	10ата ф25мм	м	0.002	6,117
1442	**Шланг холбогч /дотор, гадна резьбатай / 1"/25мм/**	хос	0.000	21,470
1443	2"/50мм/	хос	0.000	45,669
1444	3"/75мм/	хос	0.001	64,296
1445	4"/100мм/	хос	0.001	85,641
1446	3х25	ш	0.003	14,673
1447	3х35	ш	0.004	16,582
1448	3х50	ш	0.004	19,706
1449	3х70	ш	0.005	23,514
1450	3х95	ш	0.005	26,773
1451	3х120	ш	0.006	29,626
1452	3х150	ш	0.007	35,064
1453	3х185	ш	0.008	40,232
1454	3х240	ш	0.011	43,500
9. ДУЛААНЫ ТООЛУУР, АВТОМАТ, БУСАД				
1455	**Дулааны тоолуур Ду=20мм 2.5м3/цаг**	ш	0.021	3,668,622
1456	Ду=25мм 3.5м3/цаг	ш	0.033	4,718,637
1457	Ду=25мм 6.0м3/цаг	ш	0.047	5,240,894
1458	Ду=32мм 6.0м3/цаг	ш	0.065	5,497,453
1459	Ду=40мм 10.0м3/цаг	ш	0.083	6,147,983
1460	Ду=50мм 15.0м3/цаг	ш	0.100	6,560,288
1461	Ду=65мм 25.0м3/цаг	ш	0.132	7,256,627
1462	Ду=80мм 40.0м3/цаг	ш	0.155	8,795,925
1463	Ду=100мм 60.0м3/цаг	ш	0.169	9,712,167
1464	Ду=150мм 150.0м3/цаг	ш	0.182	20,881,154
1465	Ду=150мм 250.0м3/цаг	ш	0.210	25,718,910
1466	**Контроллер RVD120**	ш		2,477,582
1467	RVD140	ш		3,214,854
1468	**Активатор SAS31.00**	ш		1,192,887
1469	SAV31.00	ш		3,926,498
1470	SAX31.00	ш		1,958,258
1471	SKD32.50	ш		2,796,762
1472	Активатор SKD32.21	ш		1,965,918
1473	Активатор SKB32.50	ш		4,768,017
1474	**Соронзон хаалт Ду=15мм**	ш		119,105
1475	Ду=20мм	ш		137,426
1476	Ду=25мм	ш		164,914
1477	**Гуулин соронзон хаалт Ду=15мм**	ш		82,450
1478	Ду=20мм	ш		91,617
1479	Ду=25мм	ш		104,451
1480	Ду=32мм	ш		131,939
1481	**Конденсат отводчик Ду=15мм**	ш		751,315
1482	Ду=20мм	ш		806,290
1483	Ду=25мм	ш		888,754
1484	**Бойлерын ялтас GK12**	ш		235,277
1485	GK23	ш		321,476
1486	GK26	ш		341,589
1487	GK36	ш		434,103
1488	GK55	ш		726,054
1489	GK85	ш		763,415

1490	**Бойлерын ялтасны жийрэг резин GK12**	ш		75,429
1491	GK23	ш		123,193
1492	GK26	ш		123,248
1493	GK36	ш		155,584
1494	GK55	ш		211,212
1495	GK85	ш		257,251
1496	**Давтамж хувиргагч 3.0 kw**	ш		3,039,075
1497	5.5 kw	ш		3,940,568
1498	7.5 kw	ш		4,003,000
1499	11 kw	ш		5,061,965
1500	15.0 kw	ш		5,753,645
1501	22.0 kw	ш		6,662,771
1502	30.0 kw	ш		10,591,442
1503	37.0 kw	ш		10,960,777
1504	45.0 kw	ш		13,181,583
1505	55.0 kw	ш		17,542,754
1506	**Даралтын датчик MBS3000//0-10bar/**	ш		622,689
1507	MBS3000//0-16bar	ш		729,436
1508	ECL310/ суурьгүй/	ш		1,364,578
1509	ECL210/ суурьтай /	ш		1,432,184
1510	ECL110/ суурьтай /	ш		1,199,121
1511	**Температурын датчик ESM11**	ш		286,437
1512	DPCV хаалтны AFP пүрш	ш		3,773,331
1513	AF/бүдүүн гуурс /	ш		301,376
1514	AF/нарийн гуурс /	ш		160,473
10. ШУГАМ ХООЛОЙН ДУЛААЛГА				
1515	**Полиуртейн дулаалга / Тугалган бүрээстэй Ду=32мм б-50мм**	м	0.0001	9,607
1516	Ду=40мм	м	0.0001	11,199
1517	Ду=59мм	м	0.0001	15,130
1518	Ду=76мм	м	0.0001	16,736
1519	Ду=89мм	м	0.0001	16,791
1520	Ду=108мм	м	0.0001	23,809
1521	Ду=133мм	м	0.0001	24,667
1522	Ду=159мм	м	0.0001	25,539
1523	Ду=219мм	м	0.0010	36,627
1524	Ду=273мм	м	0.0020	52,214
1525	Ду=325мм	м	0.0010	57,502
1526	Ду=350мм	м	0.0030	61,655
1527	Ду=426мм	м	0.0030	79,456
1528	Ду=500мм	м	0.0030	83,650
1529	Ду=630мм	м	0.0030	100,358
1530	Ду=710мм	м	0.0080	114,630
1531	Ду=833мм	м	0.0080	142,176
1532	Ду=1000мм	м	0.0080	168,449
1533	**Полиуртейн дулаалга / Тугалган бүрээсгүй/ Ду=32мм б-50мм**	м	0.0001	8,032
1534	Ду=40мм	м	0.0001	9,363
1535	Ду=59мм	м	0.0001	12,650
1536	Ду=76мм	м	0.0001	13,993
1537	Ду=89мм	м	0.0001	14039.262
1538	Ду=108мм	м	0.0001	19,907
1539	Ду=133мм	м	0.0001	20,625
1540	Ду=159мм	м	0.0001	21,354
1541	Ду=219мм	м	0.0010	30,625
1542	Ду=273мм	м	0.0020	43,657
1543	Ду=325мм	м	0.0010	48,078
1544	Ду=350мм	м	0.0030	51,551
1545	Ду=426мм	м	0.0030	66,435
1546	Ду=500мм	м	0.0030	69,942
1547	Ду=630мм	м	0.0030	83,912
1548	Ду=710мм	м	0.0080	95844.294
1549	Ду=833мм	м	0.0080	118,877
1550	Ду=1000мм	м	0.0080	140,844
1551	**Мөнгөлөг цаасан бүрээстэй Ду=25мм б-50мм**	м	0.001	14,404

1552	Ду=32мм	м	0.002	15,336
1553	Ду=40мм	м	0.002	16,100
1554	Ду=48мм	м	0.002	17,627
1555	Ду=57мм	м	0.003	18,468
1556	Ду=72мм	м	0.003	24,577
1557	Ду=85мм	м	0.003	27,126
1558	Ду=110мм	м	0.004	30,854
1559	Ду=140мм	м	0.004	34,918
1560	Ду=160мм	м	0.004	38140.074
1561	Ду=220мм	м	0.004	46617.084
1562	Ду=270мм	м	0.004	56,453
1563	Ду=325мм	м	0.004	66,121
1564	Ду=380мм	м	0.004	77,134
1565	**Термобазальт Ду=426мм б-50мм**	м	0.008	110,201
1566	Ду=426мм б-80мм	м	0.008	150,891
1567	Ду=426мм б-100мм	м	0.008	178,017
1568	**Термобазальт Ду=530мм б-50мм**	м	0.012	130,546
1569	Ду=530мм б-80мм	м	0.012	172,931
1570	Ду=530мм б-100мм	м	0.012	206,839
1571	**Термобазальт Ду=630мм б-50мм**	м	0.014	149,195
1572	Ду=630мм б-80мм	м	0.014	205,144
1573	Ду=630мм б-100мм	м	0.014	233,965
1574	**Термобазальт Ду=720мм б-50мм**	м	0.015	166,149
1575	Ду=720мм б-80мм	м	0.015	223793.064
1576	Ду=720мм б-100мм	м	0.015	257,701
1577	**Термобазальт Ду=820мм б-50мм**	м	0.015	186,494
1578	Ду=820мм б-80мм	м	0.015	245,833
1579	Ду=820мм б-100мм	м	0.015	283,132
1580	**Хоолойн хэвлэмэл дулаалга дотор системд Ду=15мм**	м		2,200
1581	Ду=20мм	м		2,368
1582	Ду=22мм	м		2,537
1583	Ду=25мм	м		2,705
1584	Ду=32мм	м		3390.804
1585	Ду=40мм	м		4,064
1586	Ду=50мм	м		12,709
1587	Ду=89мм	м		27,968
1588	Шилэн даавуу 50м2	боодол		37,299
1589	Бүслүүр /хуванцар /-350м	боодол		46,617
1590	Хавчаар төмөр	кг		9,318
1591	Хоолойн дулаалгын тууз	м		582
1592	Сангийн лент өргөн нь 12мм урт-10м	ш		2,537
1593	Скоч улаан, цэнхэр,шар ногоон	ш		5086.206
1594	Скоч мөнгөлөг	ш		5,086

БҮЛЭГ III. ЦАХИЛГААНЫ МАТЕРИАЛ				
Д/д	Материал, хийц, бүтээцин нэр, марк, тэмдэглэл, товч тодорхойлолт	Хэмжих нэгж	Хэмжих нэгжийн цэвэр жин /тн/	Материалын үнэ (төг) 2023 он /Нөат-гүй/
1	2	3	4	5
1. ЦАХИЛГААНЫ КАБЕЛИУД				
1. 10000В хүртэлх хүчдэлийн кабелиуд /10кВ/				
1	**АСГ-10кв маркийн хөнгөн цагаан голтой, зуурамтгай тос нэвчүүлсэн цаасан тусгаарлагатай,тугалган бүрхүүлтэй кабель 3х16мм²**	м	0.001	17,010
2	3х25	м	0.002	20,250
3	3х35	м	0.002	22,050
4	3х50	м	0.003	28,350
5	3х70	м	0.003	36,450
6	3х95	м	0.003	40,050
7	3х120	м	0.004	43,650
8	3х150	м	0.004	47,250
9	3х185	м	0.005	50,850
10	3х240	м	0.006	68,850
11	**ААБл-10 маркийн хөнгөн цагаан голтой, зуурамтгай тос нэвчүүлсэн цаасан тусгаарлагатай, цинкэлсэн 2 ган туузан хуягтай, поливинилхлорил пластикат бүрээстэй кабель 3х16мм²**	м	0.002	16,650
12	3х25	м	0.003	20,250
13	3х35	м	0.003	22,050
14	3х50	м	0.003	28,350
15	3х70	м	0.004	36,450
16	3х95	м	0.004	40,050
17	3х120	м	0.004	43,650
18	3х150	м	0.005	47,250
19	3х185	м	0.005	50,850
20	3х240	м	0.006	68,850
21	**АСБ-10 маркийн хөнгөн цагаан голтой, тугалган бүрхүүлтэй, ган туузан хамгаалалттай кабель** 3х16мм²	м	0.002	19,350
22	3х25	м	0.003	21,510
23	3х35	м	0.0033	25,650
24	3х50	м	0.0035	32,040
25	3х70	м	0.0044	40,680
26	3х95	м	0.0049	44,550
27	3х120	м	0.0055	48,240
28	3х150	м	0.0061	52,650
29	3х185	м	0.0068	59,850
30	3х240	ш	0.0077	77,040
31	**ААШВ-10 маркийн хөнгөн цагаан голтой, хөнгөн цагаан туузан хамгаалалттай, битуман үетэй поливнинил-хлорид бүрхүүлтэй кабель 3х16 мм²**	м	0.001	13,680
32	3х25	м	0.001	19,350
33	3х35	м	0.0016	21,150
34	3х50	м	0.0018	23,850
35	3х70	м	0.0022	29,250
36	3х95	м	0.0026	34,650
37	3х120	м	0.003	38,250
38	3х150	м	0.0034	46,440
39	3х185	м	0.004	52,650

40	3x240	м	0.005	65,250
41	**ААБ2л-10 маркийн хөнгөн цагаан голтой, зуурамтгай тос нэвчүүлсэн цаасан тусгаарлагатай, цинкэлсэн 2 ган туузан хуягтай, хуяг дороо 2 үе пластмассан ленттэй, поливинилхлорил пластикат бүрээстэй кабель 3х16 мм²**	м	0.0021	14,850
42	3x25	м	0.0021	18,900
43	3x35	м	0.0022	22,050
44	3x50	м	0.0028	28,350
45	3x70	м	0.0038	36,450
46	3x95	м	0.0064	40,050
47	3x120	м	0.0079	43,650
48	3x150	м	0.0081	47,250
49	3x185	м	0.0092	50,850
50	3x240	м	0.0137	68,850
1.2. 6000 В хүртлэх хүчдэлийн кабель /6кВ/				
51	**ААШв-6 маркийн хөнгөн цагаан голтой, хөнгөн цагаан туузан хамгаалалттай, битуман үетэй поливнинил-хлорид бүрхүүлтэй кабель 3х10 мм²**	м	0.001	13,770
52	3x16	м	0.002	15,750
53	3x25	м	0.002	16,650
54	3x35	м	0.0026	22,050
55	3x50	м	0.0026	28,350
56	3x70	м	0.0027	36,450
57	3x95	м	0.0029	40,050
58	3x120	м	0.005	43,650
59	3x150	м	0.007	47,250
60	3x185	м	0.009	50,850
61	3x240	м	0.011	68,850
62	**АСБ-6 маркийн хөнгөн цагаан голтой, тугалган бүрхүүлтэй, ган туузан хамгаалалттай кабель 3х16 мм²**	м	0.002	13,950
63	3x25	м	0.003	16,650
64	3x35	м	0.004	22,050
65	3x50	м	0.004	28,350
66	3x70	м	0.004	36,450
67	3x95	м	0.006	40,050
68	3x120	м	0.008	43,650
69	3x150	м	0.008	47,250
70	3x185	м	0.0092	50,850
71	3x240	м	0.0135	68,850
72	**АСБ 2л-6 маркийн хөнгөн цагаан голтой, тугалган бүрхүүлтэй, 2 үе пластмассан ленттэй, ган туузан хамгаалалттай кабель 3х10 мм²**	м	0.003	12,150
73	3x16	м	0.003	13,950
74	3x25	м	0.003	16,650
75	3x35	м	0.004	22,050
76	3x50	м	0.004	28,350
77	3x70	м	0.005	36,450
78	3x95	м	0.006	40,050
79	3x120	м	0.008	43,650
80	3x150	м	0.008	47,250
81	3x185	м	0.0092	50,850
82	3x240	м	0.0135	68,850

83	**АСБл-В-6 маркийн хөнгөн цагаан голтой, тугалган хамгаалагч бүрхүүлтэй, нэмэлт ган туузан хамгаалалттай кабель 3х16 мм²**	м	0.004	13,950
84	3х25	м	0.004	16,650
85	3х35	м	0.004	22,050
86	3х50	м	0.005	28,350
87	3х70	м	0.006	36,450
88	3х95	м	0.008	40,050
89	3х120	м	0.008	43,650
90	3х150	м	0.008	47,250
91	3х185	м	0.0092	50,850
92	3х240	м	0.0135	68,850
93	**ААБл-В-6 маркийн хөнгөн цагаан голтой, зуурамтгай тос нэвчүүлсэн цаасан тусгаарлагатай, цинкэлсэн 2 ган туузан хуягтай, ПЭ терефталат бүрхүүлтэй кабель 3х10 мм²**	м	0.004	12,150
94	3х16	м	0.004	13,950
95	3х25	м	0.004	16,650
96	3х35	м	0.004	22,050
97	3х50	м	0.006	28,350
98	3х70	м	0.006	36,450
99	3х95	м	0.008	43,650
100	3х120	м	0.008	47,250
101	3х150	м	0.008	50,850
102	3х185	м	0.0092	58,950
103	3х240	м	0.0135	68,850
1.3. 20 кв хүчдэлийн кабель				
104	**ОСБ-20 маркийн 3 гол тус бүр нь тугалган бүрээс, ган лентен хуягаар тусгаарлагдсан гадууpаа ган лентэн бүрхүүлтэй кабель 3х25 мм²**	м	0.013	16,650
105	3х35	м	0.013	22,050
104	3х50	м	0.015	28,350
106	3х70	м	0.017	36,450
104	3х95	м	0.018	40,050
107	3х120	м	0.019	43,650
104	3х150	м	0.02	47,250
108	3х185	м	0.023	50,850
1.4. 35 кв хүчдэлийн кабель				
109	**ОСБ-35 маркийн 3 гол нь тус бүр тугалган бүрхүүлтэй, ган лентэн хуягт кабель 3х120 bb²**	м	0.024	49,770
110	3х150	м	0.026	53,460
1.5. 1 кв хүчдэлийн кабелиуд				
111	**ВВГ маркийн зэс голтой,нэг судалтай, поливинихлорид тусгаарлагч ба бүрээстэй кабель 1х1.5 мм²**	м	0.001	540
112	1х2.5	м	0.002	930.6
113	1х4	м	0.002	1,485
114	1х6	м	0.003	2,079
115	1х10	м	0.003	4,500
116	1х16	м	0.004	7,290
117	1х25	м	0.006	9,405
118	1х35	м	0.006	12,573
119	1х50	м	0.01	22,050
120	1х70	м	0.01	32,850
121	1х95	м	0.02	42,750
122	1х120	м	0.04	50,850

123	1x150	м	0.06	67,500
124	1x185	м	0.09	81,000
125	1x240	м	0.12	99,000

126	**ВВГ маркийн зэс голтой, хоёр судалтай, поливинихлорид тусгаарлагч ба бүрээстэй кабель 2х1.5 мм²**	м	0.002	1890
127	2х2.5	м	0.004	2,790
128	2х4	м	0.006	4,140
129	2х6	м	0.008	6,660
130	2х10	м	0.012	7,650
131	2х16	м	0.012	9,450
132	2х25	м	0.02	12,150
133	2х35	м	0.02	17,550
134	2х50	м	0.04	29,250
135	2х70	м	0.04	40,050
136	2х95	м	0.08	58,950
137	2х120	м	0.08	76,950
138	2х150	м	0.12	99,000
139	2х185	м	0.18	121,500
140	2х240	м	0.24	157,500
141	**ВВГ маркийн зэс голтой, олон судалтай, поливинихлорид тусгаарлагч ба бүрээстэй кабель 3х1.5 мм²**	м	0.003	1,989
142	3х2.5+1х2.5	м	0.006	3,060
143	3х4+1х2.5	м	0.009	7,650
144	3х6+1х2.5	м	0.009	10,440
145	3х10+1х6	м	0.012	18,270
146	3х16+1х10	м	0.018	31,140
147	3х25+1х10	м	0.018	45,810
148	3х35+1х16	м	0.03	64,800
149	3х50+1х16	м	0.03	83,700
150	3х70+1х25	м	0.06	139,500
151	3х95+1х35	м	0.06	177,300
152	3х120	м	0.12	219,600
153	3х150	м	0.18	256,500
154	3х185	м	0.28	292,500
155	3х240	м	0.36	414,000
156	4х1.5	м	0.004	2,250
157	4х2.5	м	0.008	3,150
158	4х4	м	0.012	7,650
159	4х6	м	0.016	10,440
160	4х10	м	0.024	18,450
161	4х16	м	0.024	31,140
162	4х25	м	0.024	45,810
163	4х35	м	0.04	64,800
164	4х50	м	0.04	85,500
165	4х70	м	0.08	139,500
166	4х95	м	0.08	177,300
167	4х120	м	0.16	219,600
168	4х150	м	0.24	256,500
169	4х185	м	0.36	315,000
170	4х240	м	0.48	414,000
171	5х1.5	м	0.005	2,790
172	5х2.5	м	0.01	4,590
173	5х4	м	0.01	9,450
174	5х6	м	0.015	12,150
175	5х10	м	0.015	22,950
176	5х16	м	0.02	35,640
177	5х25	м	0.03	52,650

178	5x35	м	0.05	71,100
179	5x50	м	0.05	94,500
180	5x70	м	0.1	148,500
181	5x95	м	0.2	202,500
182	5x120	м	0.3	247,500
183	5x150	м	0.45	292,500
184	5x185	м	0.5	346,500
185	5x240	м	0.6	436,500
186	**АВВГ маркийн хөнгөн цагаан голтой, нэг болон олон судалтай, поливнихлорид пластикат тусгаарлагч болон бүрээстэй кабель, 1x2.5 мм²**	м	0.001	510
187	1x4	м	0.001	650
188	1x6	м	0.001	860
189	1x10	м	0.001	1152
190	1x16	м	0.001	1600
191	1x25	м	0.002	2,450
192	1x35	м	0.002	2,750
193	1x50	м	0.003	3,950
194	1x70	м	0.004	6,000
195	1x95	м	0.005	7,600
196	1x120	м	0.005	9,050
197	1x150	м	0.007	10,800
198	1x185	м	0.009	12,960
199	1x240	м	0.011	15,120
200	3x2.5	м	0.002	1100
201	3x4	м	0.002	1500
202	3x6	м	0.003	2100
203	3x10	м	0.003	3,500
204	3x16	м	0.003	5,100
205	3x25	м	0.004	9,500
206	3x35	м	0.005	11,500
207	3x50	м	0.006	13,500
208	3x70	м	0.006	18,500
209	3x95	м	0.006	23,500
210	3x120	м	0.007	27,500
211	3x150	м	0.008	38,000
212	3x185	м	0.012	42,000
213	3x240	м	0.02	56,500
214	4x2.5	м	0.002	1500
215	4x4	м	0.002	2,000
216	4x6	м	0.003	2,500
217	4x10	м	0.003	4,100
218	4x16	м	0.003	6,100
219	4x25	м	0.004	9,300
220	4x35	м	0.004	11,900
221	4x50	м	0.006	15,900
222	4x70	м	0.006	20,300
223	4x95	м	0.006	25,280
224	4x120	м	0.007	32,480
225	4x150	м	0.008	40,000
226	4x185	м	0.012	45,800
227	4x240	м	0.02	62,900
228	5x2.5	м	0.002	1,900
229	5x4	м	0.002	3,150
230	5x6	м	0.003	3,850

231	5x10	м	0.004	5,900
232	5x16	м	0.004	7,100
233	5x25	м	0.006	8,600
234	5x35	м	0.006	9,750
235	5x50	м	0.008	17,200
236	5x70	м	0.008	28,100
237	5x95	м	0.008	33,850
238	5x120	м	0.009	39,600
239	5x150	м	0.009	48,200
240	5x185	м	0.012	61,200
241	5x240	м	0.03	75,300
242	2x2.5	м	0.001	1150
243	2x4	м	0.001	1350
244	2x6	м	0.001	1,950
245	2x10	м	0.002	2,400
246	2x16	м	0.002	3,200
247	2x25	м	0.002	4,000
248	2x35	м	0.003	4,650
249	2x50	м	0.003	5,750
250	3x4+1x2.5	м	0.003	2,350
251	3x6+1x4	м	0.003	2,700
252	3x10+1x6	м	0.003	4,700
253	3x16+1x10	м	0.003	6,700
254	3x25+1x10	м	0.004	10,500
255	3x35+1x16	м	0.004	15,100
256	3x50+1x25	м	0.006	17,850
257	3x70+1x25	м	0.006	22,500
258	3x95+1x35	м	0.006	28,300
259	3x120+1x35	м	0.007	33,150
260	3x150+1x50	м	0.008	40,500
261	3x185+1x50	м	0.012	48,500
262	3x240+1x120	м	0.02	59,700
263	**АВБбШв маркийн хөнгөн цагаан голтой, олон судалтай, битуман поливинилхлорид бүрээстэй, гадуураа ган лентэн хуягтай кабель 4x6 мм²**	м	0.003	4,750
264	4x10	м	0.003	6,150
265	4x16	м	0.003	8,300
266	4x25	м	0.004	11,200
267	4x35	м	0.004	14,800
268	4x50	м	0.006	18,000
269	4x70	м	0.006	23,050
270	4x95	м	0.006	30,240
271	4x120	м	0.007	35,300
272	4x150	м	0.008	44,650
273	4x185	м	0.012	54,000
274	4x240	м	0.02	67,800
275	5x6	м	0.002	5,175
276	5x10	м	0.002	7,155
277	5x16	м	0.003	8,784
278	5x25	м	0.004	12,312
279	5x35	м	0.004	15,255
280	5x50	м	0.006	20,745
281	5x70	м	0.006	29,160
282	5x95	м	0.006	36,288
283	5x120	м	0.007	44,712

284	5x150	м	0.008	55,080
285	5x185	м	0.012	64,800
286	5x240	м	0.02	81,000
287	3x4+1x2.5	м	0.002	2,025
288	3x6+1x4	м	0.003	4,050
289	3x10+1x6	м	0.003	6,030
290	3x16+1x10	м	0.003	6,660
291	3x25+1x10	м	0.004	8,460
292	3x35+1x16	м	0.004	14,256
293	3x50+1x25	м	0.006	15,345
294	3x70+1x25	м	0.006	21,150
295	3x95+1x35	м	0.006	29,340
296	3x120+1x35	м	0.007	34,290
297	3x150+1x50	м	0.008	43,740
298	3x185+1x50	м	0.012	52,650
299	3x240+1x120	м	0.02	68,310
300	**VLV22 маркийн хөнгөн цагаан голтой, ПВХ бүрээстэй, гадууpаа ган лентэн хуягтай кабель 3x10+1x6 мм²**	м	0.001	4,320
301	3x16+1x10	м	0.001	4,950
302	3x25+1x16	м	0.002	5,625
303	3x35+1x16	м	0.002	6,750
304	3x50+1x25	м	0.002	7,290
305	3x70+1x25	м	0.003	9,180
306	3x95+1x35	м	0.003	13,050
307	3x120+1x35	м	0.003	16,740
308	3x150+1x50	м	0.004	18,135
309	3x185+1x50	м	0.005	23,220
310	**ZR-YJLV22 маркийн зэс голтой, ПВХ бүрээстэй кабель 3x6 мм²**	м	0.001	9,450
311	3x10	м	0.001	13,140
312	3x16	м	0.001	17,010
313	3x25	м	0.002	19,350
314	3x35	м	0.002	23,040
315	3x50	м	0.002	24,840
316	3x70	м	0.003	28,350
317	3x95	м	0.003	32,400
318	3x120	м	0.003	38,250
319	3x150	м	0.004	42,120
320	3x185	м	0.005	47,520
321	3x240	м	0.007	52,920
1.6. 1 кВ-ын хүчний уян кабель				0
322	**КГ маркийн уян зэс голтой, нэг болон олон судалтай, полимер лентэн тусгаарлагчтай кабель 1x16 мм²**	м	0.003	9,000
323	1x25	м	0.004	13,500
324	1x35	м	0.005	17,640
325	1x50	м	0.006	22,500
326	1x70	м	0.008	27,090
327	1x95	м	0.011	48,600
328	1x240	м	0.027	126,000
329	2x1.5	м	0.003	2,700
330	2x2.5	м	0.003	3,960
331	2x4	м	0.004	5,940
332	2x6	м	0.005	8,100
333	2x10	м	0.006	14,400
334	3x1.5	м	0.003	3,240

335	3x2.5	м	0.004	4,140
336	3x4	м	0.005	7,200
337	3x2.5+1x1.5	м	0.004	8,100
338	3x4+1x2.5	м	0.005	9,090
339	3x6+1x4	м	0.006	13,500
340	3x10+1x6	м	0.007	22,500
341	3x16+1x10	м	0.011	32,400
342	3x25+1x10	м	0.012	48,690
343	3x35+1x10	м	0.018	70,200
344	3x50+1x16	м	0.023	130,050
345	3x70+1x25	м	0.029	149,400
346	3x95+1x35	м	0.038	178,200
347	3x120+1x70	м	0.046	248,400
348	5x1.5	м	0.004	6,300
349	5x6	м	0.008	18,900
350	5x10	м	0.011	35,100
351	5x16	м	0.016	52,920
352	5x25	м	0.022	64,800
353	5x25	м	0.028	91,800
1.7. Хяналтын кабель				0
354	**АКВВГ маркын хөнгөн цагаан голтой олон судалтай, поливилхлорид тусгаарлагч бүрхүүлтэй кабель 4х2.5 мм²**	м	0.001	2880
355	5x2.5	м	0.001	3825
356	7x2.5	м	0.001	6,840
357	10x2.5	м	0.001	9,360
358	14x2.5	м	0.001	17,910
359	19x2.5	м	0.001	16,740
360	27x2.5	м	0.001	22,050
361	37x2.5	м	0.001	31,140
362	4x4	м	0.001	3780
363	7x4	м	0.001	7,650
364	10x4	м	0.001	8,865
365	4x6	м	0.001	5,760
366	7x6	м	0.001	11,250
367	10x6	м	0.001	14,850
368	**КВВГ маркын зэс голтой, олон судалтай поливнилихлорид тусгаарлагч бүрхүүлтэй кабель 4х0.75 мм²**	м	0.001	2400
369	5x0.75	м	0.001	3,250
370	7x0.75	м	0.001	4,320
371	10x0.75	м	0.001	5,670
372	14x0.75	м	0.002	7,850
373	19x0.75	м	0.003	10,800
374	27x0.75	м	0.005	14,850
375	37x0.75	м	0.007	20,250
376	52x0.75	м	0.009	28,350
377	61x0.75	м	0.011	33,750
378	4x1	м	0.001	2,970
379	5x1	м	0.001	3,500
380	7x1	м	0.001	4,950
381	10x1	м	0.001	6,750
382	14x1	м	0.002	8,280
383	19x1	м	0.003	11,070
384	27x1	м	0.005	15,570
385	37x1	м	0.007	20,880

386	52x1	м	0.009	29,520
387	61x1	м	0.011	34,290
388	4x1.5	м	0.001	4,131
389	5x1.5	м	0.001	5,103
390	7x1.5	м	0.002	6,804
391	10x1.5	м	0.002	9,234
392	14x1.5	м	0.003	12,393
393	19x1.5	м	0.004	17,496
394	27x1.5	м	0.006	24,543
395	37x1.5	м	0.008	33,534
396	52x1.5	м	0.009	46,656
397	61x1.5	м	0.011	58,806
398	4x2.5	м	0.001	6,075
399	5x2.5	м	0.001	7,290
400	7x2.5	м	0.002	10,206
401	10x2.5	м	0.002	14,337
402	14x2.5	м	0.003	18,468
403	19x2.5	м	0.004	24,786
404	27x2.5	м	0.006	34,749
405	37x2.5	м	0.008	49,086
406	3x4	м	0.001	13,365
407	7x4	м	0.002	26,244
408	10x4	м	0.003	28,188
409	4x6	м	0.004	13,365
410	7x6	м	0.005	22,842
411	10x6	м	0.006	33,291
1.8. Цахилгааны агаарын шугамын утас				0
412	**Агаарын шугамын утас /Тусгаарлагчгүй М маркын зэс утас 4 мм²**	м	0.001	1,980
413	6	м	0.001	2,880
414	10 ба 16	м	0.001	3,780
415	25	м	0.002	4,860
416	35	м	0.0025	5,400
417	50 ба 70	м	0.0035	6,480
418	95	м	0.005	7,380
419	126	м	0.008	8,280
420	150	м	0.009	9,180
421	185	м	0.018	10,080
422	240	м	0.026	11,340
423	300	м	0.03	12,960
424	350	м	0.04	14,760
425	400	м	0.06	16,740
426	**А маркийн хөнгөн цагаан утас 16 мм²**	м	0.001	972
427	25	м	0.001	1188
428	35	м	0.001	1620
429	50	м	0.001	1,980
430	70	м	0.002	2,340
431	95	м	0.0025	2,700
432	150	м	0.004	4,320
433	185	м	0.005	4,860
434	240 ба 400	м	0.008	10,800
435	500 ба 550	м	0.012	15,300
436	**АС маркийн цайрдсан ган голтой, хөнгөн цагаан утасм16 мм²**	м	0.001	720
437	25	м	0.001	1170
438	35	м	0.001	1,890

439	50	м	0.002	2,340
440	70	м	0.003	3,465
441	95	м	0.004	4,815
442	185	м	0.007	10,260
443	205	м	0.008	11,250
444	240	м	0.009	12,240
445	300	м	0,0132	15,480
446	400	м	0,0149	20,340
447	500	м	0,0154	24,120
448	**СИП маркын тусгаарлах бүрээстэй, хөнгөн цагаан утас СИП-1 3х16+1х25**	м	0.002	3,240
449	СИП-1 3х25+1х35	м	0.004	4,320
450	СИП-1 3х35+1х50	м	0.005	7,650
451	СИП-2 3х16+1х54.6	м	0.004	5,760
452	СИП-2 3х25+1х54.6	м	0.004	6,750
453	СИП-2 3х35+1х54.6	м	0.005	8,100
454	СИП-2 3х50+1х54.6	м	0.007	9,585
455	СИП 3 3х50+1х70	м	0.007	10,125
456	СИП-3 1х35-20	м	0.004	2,970
457	СИП-3 1х50-20	м	0.006	3,510
1.9. Цахилгааны дотор монтажын утас				0
458	**АПВ маркийн хөнгөн цагаан голтой, нэг судалтай, полиэтилен тусгаарлагчтай, поливинилхлорид бүрээстэй утас 1х2,5 мм²**	м	0.001	360
459	1х4	м	0.001	540
460	1х6	м	0.001	630
461	1х10	м	0.001	810
462	1х16	м	0.001	1260
463	1х25	м	0.001	2,000
464	1х35	м	0.001	2,400
465	1х50	м	0.002	3,000
466	1х70	м	0.003	3,400
467	1х95	м	0.004	4,500
468	**АППВ маркийн хөнгөн цагаан голтой, олон судалтай,полиэтилен тусгаарлагчтай, поливинилхлорид, пластикат бүрээстэй утас 2х2.5 мм²**	м	0.001	990
469	2х4	м	0.001	1200
470	2х6	м	0.001	1500
471	3х2.5	м	0.001	1650
472	3х4	м	0.001	1850
473	3х6	м	0.002	2250
474	**ПВ маркийн зэс голтой, нэг судалтай полиэтилен тусгаарлагчтай, полиэтилан бүрээстэй утас 1х0,5 мм²**	м	0.001	320
475	1х0,75	м	0.001	450
476	1х1	м	0.001	650
477	1х1,5	м	0.001	850
478	1х2,5	м	0.001	1260
479	1х4	м	0.001	1,980
480	1х6	м	0.002	2,160
481	1х10	м	0.002	5,100
482	1х16	м	0.003	6,250
483	1х25	м	0.004	10,800
484	1х35	м	0.005	15,500
485	1х50	м	0.007	22,500
486	1х70	м	0.009	30,800

487	1x95	м	0.0125	40,500
488	**ППВ маркийн зэс голтой, полиэтилен тусгаарлагчтай, поливинилхлорид, пластикат бүрээстэй утас 1x0.75 мм²**	м	0.001	1080
489	2x0.75	м	0.001	1320
490	2x1	м	0.001	1560
491	2x1.5	м	0.002	1800
492	2x2.5	м	0.003	3,100
493	2x4	м	0.003	4,560
494	3x0.75	м	0.001	1980
495	3x1	м	0.002	2350
496	3x1.5	м	0.002	2,900
497	3x2.5	м	0.002	4,350
498	3x4	м	0.003	6,950
499	3x6	м	0.004	8,200
500	**ПВ-3 маркын зэс голтой, полиэтилен тусгаарлагчтай, поливинилхлорид, пластикат бүрээстэй утас 1x0,75 мм²**	м	0.001	650
501	1x1	м	0.001	750
502	1x1,5	м	0.001	850
503	1x2,5	м	0.001	1290
504	1x4	м	0.001	1,980
505	1x6	м	0.002	2,700
506	1x10	м	0.002	4,770
507	1x16	м	0.003	7,400
508	1x25	м	0.004	11,520
509	1x35	м	0.005	16,200
510	1x50	м	0.007	23,800
511	1x70	м	0.009	32,400
512	1x95	м	0.0125	42,350
513	**ПВС маркын зэс голтой, полиэтилен тусгаарлагчтай, поливинилхлорид, пластикат бүрээстэй утас 2x1.5 мм²**	м	0.002	2,300
514	2x2.5	м	0.003	3,300
515	2x4	м	0.004	4,500
516	3x1.5	м	0.003	3,100
517	3x2.5	м	0.003	5,100
518	3x4	м	0.004	6,350
2. КАБЕЛИЙН ТРАСС БА НЭМЭЛТ ТОНОГЛОЛУУД				
2.1. Кабелийн тавиур				
519	**Кабелийн тавиур /төмөр/ 50x50x3000**	м	0.014	22,000
520	50x100x3000	м	0.02	22,660
521	50x150x3000	м	0.02	26,400
522	50x200x3000	м	0.03	30,140
523	50x300x3000	м	0.03	41,360
524	50x400x3000	м	0.04	65,780
525	80x150x3000	м	0.04	61,820
526	**төмөр битүү 50x100x3000**	м	0.02	30,580
527	100x300x3000	м	0.03	63,140
528	100x400x3000	м	0.03	76,500
529	100x500x3000	м	0.04	85600
530	**Кабелийн тавиурын таг 500, 2,5 м**	м	0.002	9,240
531	100, 2,5 м	м	0.002	15,400
532	150, 2,5 м	м	0.002	18,700
533	200, 2,5 м	м	0.002	24,200
534	300, 2,5 м	м	0.002	33,000
535	400, 2,0 м	м	0.002	51,700

536	500, 2,0 м	м	0.002	106,700
537	**Кабелийн тавиурын холбогч h35**	ш	0.001	17,820
538	h50	ш	0.001	18,810
539	Кабелийн тавиурын хуваагч h50	ш	0.001	9,504
540	Холбогч нүхтэй	ш	0.001	3,128
541	Холбогч боолтгүй	ш	0.001	3,128
542	Тохируулагч тавцан	ш	0.001	2,178
543	Тогтоогч таазны	ш	0	6,075
544	Боолт М18 1 м	ш	0	8,010
545	Боолт М8 2 м	ш	0	14,940
546	Холбогч боолт М16	ш	0	396
547	Холбогч боолт дан MS 20	ш	0	1544.4
548	Холбогч боолт хос MS 20	ш	0	3,330
549	**Бэхлэгч ханы хэвтээ КС-100**	ш	0.001	11,880
550	КС-150	ш	0.001	12,870
551	КС-200	ш	0.001	15,030
552	КС-300	ш	0.001	16,830
553	КС-400	ш	0.001	23,940
554	**Тогтоогч хэвтээ VH-150**	ш	0.001	12,474
555	VH-200	ш	0.001	14,850
556	VH-300	ш	0.001	16,290
557	VH-400	ш	0.001	21,375
558	VH-500	ш	0.001	25,344
559	**Эргэлт 90х50х100**	ш	0.003	29,700
560	90х50х150	ш	0.003	37,620
561	90х50х200	ш	0.003	44,910
562	90х50х300	ш	0.003	63,990
563	90х50х400	ш	0.003	77,220
564	90х80х150	ш	0.003	69,300
565	**Т-хэлбэрийн салаалагч 50х100**	ш	0.003	43,560
566	50х150	ш	0.003	62,190
567	50х200	ш	0.003	77,220
568	50х300	ш	0.003	81,180
569	50х400	ш	0.003	102,330
570	**Лотки дөрөвлөгч 50х100**	ш	0.003	79,020
571	50х150	ш	0.003	97,380
572	50х200	ш	0.003	100,530
573	50х300	ш	0.003	125,910
574	50х400	ш	0.003	136,620
575	80х150	ш	0.003	223,344
576	**90гр гадна босоо эргэлт 50х100 RAL**	ш	0.003	39,600
577	50х150 RAL	ш	0.003	49,500
578	50х200 RAL	ш	0.003	59,400
579	50х300 RAL	ш	0.003	70,290
580	50х400 RAL	ш	0.003	79,920
581	**Лотки тогтоох тулц /кронштейн/ 150мм**	ш	0.001	5,940
582	200мм	ш	0.001	8,910
583	300мм	ш	0.001	10,890
584	**Лотки тогтоох тулц /кронштейн/**	ш	0.001	11,880
585	**Лотки профиль 400мм /кабелийн төмөр суваг/**	ш	0.03	11,880
586	**Лотки профиль 600мм /кабелийн төмөр суваг/**	ш	0.04	13,860
587	1000мм	ш	0.04	21,375
588	1500мм	ш	0.05	29,700
589	2000мм	ш	0.05	35,640
590	2500мм	ш	0.05	36,630

591	**Лотки шилжүүлэг H50x200**	ш	0.005	68,850
592	H50x300	ш	0.005	76,230
593	H50x400	ш	0.005	84,330
2.2. Кабелийн муфт, төгсгөвч				0
594	**10кВ-ын төгсгөлийн муфт 3КВТп-10 /150-240/**	ш	0,003	91,800
595	3КВТп-10 /70-120/	ш	0,002	78,300
596	3КВТп-10 /35-50/	ш	0,001	67,500
597	3СТП-10 /150-240/	ш	0,003	299,700
598	3СТП-10 /70-120/	ш	0,002	225,000
599	**10кВ-ын холболтын муфт 3СТП-10 /35-50/**	ш	0,001	193,500
600	POLT-12D/3X1H1-L12A	ш	0,001	612,900
601	**1кВ-ын төгсгөлийн муфт ЕРКТ-0031-L12-CEE01**	ш	0,001	227,700
602	POLT-01/5x70-120-L12-CEE01	ш	0,001	406,800
603	ЕРКТ-0063-L12-CEE01	ш	0,001	236,700
604	4ПКтп-1 /150/240КВТ/	ш	0,001	39,150
605	4ПКтп-1 /70/120КВТ/	ш	0,001	33,750
606	4ПКтп-1 /50/70КВТ/	ш	0,001	31,050
607	4ПКтп-1 /25/50КВТ/	ш	0,001	28,350
608	4ПКтп-1 /16/25КВТ/	ш	0,001	26,550
609	5ПКтп-1 /150/240КВТ/	ш	0,001	53,370
610	5ПКтп-1 /70/120КВТ/	ш	0,001	47,430
611	5ПКтп-1 /50/70КВТ/	ш	0,001	44,550
612	5ПКтп-1 /25/50КВТ/	ш	0,0001	41,130
613	5ПКтп-1 /16/25КВТ/	ш	0,0001	34,470
614	**1кВ-ын холболтын муфт ПСТк (4-14)x(1.5-2.5)мм**	ш	0,0001	19,440
615	ПСТк (4-10)x(4-10)мм	ш	0,0001	31,050
616	1ПСТк -10-70/120мм	ш	0,0001	87,750
617	1ПСТк -10-150/240мм	ш	0,0001	94,500
618	**Хөнгөн цагаан төгсгөвч DL-10**	ш	0,0001	522
619	DL-16	ш	0,0001	603
620	DL-25	ш	0,0001	783
621	DL-35	ш	0,0001	783
622	DL-50	ш	0,0001	950.4
623	DL-70	ш	0,0001	1296
624	DL-95	ш	0,0001	1,656
625	DL-120	ш	0,0001	2,160
626	DL-150	ш	0,0001	2,430
627	DL-185	ш	0,0001	3,150
628	DL-240	ш	0,0001	3,870
629	**Зэс төгсгөвч JG-6**	ш	0,0001	540
630	JG-10	ш	0,0001	864
631	JG-16	ш	0,0001	950.4
632	JG-25	ш	0,0001	1215
633	JG-35	ш	0,0001	1,620
634	JG-50	ш	0,0001	2,250
635	JG-70	ш	0,0001	2,880
636	JG-95	ш	0,0001	4,050
637	JG-120	ш	0,0001	5,670
638	JG-150	ш	0,0001	7,650
639	JG-185	ш	0,0001	9,450
640	JG-240	ш	0,0001	11,250
2.3. Кабелийн хайрцагнууд				0
641	**Автоматны хайрцаг/шилэн тагтай КМПн 2/2, 140x53x66**	ш	0.001	12,600

642	КМПн 2/4, 142x88x69	ш	0.001	13,500
643	КМПн 2/6, 139x130x67	ш	0.001	16,650
644	**Металл хаалгатай хүчний самбар КМПв 4/14 339x359x90**	ш	0.001	80,010
645	КМПв 4/28 434x315x90	ш	0.001	102,060
646	КМПв 4/42 589x359x90	ш	0.001	153,450

647	КМПв 4/56 714x359x90	ш	0.001	215,280
2.4. Гэрлийн самбарууд				0
648	**Гэрлийн самбарын хайрцаг /далд/ ЩРв-П-4, 222x136x102**	ш	0.005	21,150
649	ЩРв-П-6 222x172x92	ш	0.005	25,200
650	ЩРв-П-8 222x208x102, 200x186x56	ш	0.005	34,650
651	ЩРв-П-12 222x280x102, 200x258x56	ш	0.005	42,300
652	ЩРв-П-18 252x398x102, 215x367x65	ш	0.005	68,400
653	ЩРв-П-24 345x300x102, 310x257x65	ш	0.005	106,425
654	ЩРв-П-36 503x342x1028 455x293x65	ш	0.005	159,750
655	**Гэрлийн самбарын хайрцаг /ил/ ЩРн-П-4 200x112x92**	ш	0.005	21,150
656	ЩРн-П-6 200x148x95	ш	0.005	25,200
657	ЩРн-П-8 200x184x95	ш	0.005	34,650
658	ЩРн-П-12 200x255x95	ш	0.005	42,300
659	ЩРн-П-18 220x365x100	ш	0.005	68,400
660	ЩРн-П-24 327x270x102	ш	0.005	106,425
661	ЩРн-П-36 473x307x105	ш	0.005	177,500
662	**Гэрлийн самбар ил далд суудаг ЩРН (В)-П IP41**	ш	0.005	90,000
663	ЩРН (В)-П-18 IP41	ш	0.005	104,250
664	ЩРН (В)-П-24 IP41	ш	0.005	144,500
665	ЩРН (В)-П-36 IP41	ш	0.005	229,750
666	**Модулийн хувиарлах самбар далд ЩРв-П-9з, 275x320x120, 260x340x120**	ш	0.005	98,750
667	ЩРв-П-12з, 275x320x120, 260x340x120	ш	0.005	115,000
668	ЩРв-П-18з, 275x450x120, 390x340x120	ш	0.005	136,500
669	ЩРн-18з, 265x440x120	ш	0.005	136,500
670	ЩРв-П-24з, 395x120x120, 390x340x120	ш	0.005	142,250
671	ЩРн-36з, 540x310x120	ш	0.005	191,250
672	ЩРв-П-48з, 620x310x120, 610x300x120	ш	0.005	257,750
673	ЩРв-П-54з, 550x450x120, 540x440x120	ш	0.005	267,500
674	ЩРв-П-72з, 550x615x121, 480x565x120	ш	0.005	408,000
675	**Модулийн хувиарлах самбар ил ЩРн-9з, 265x310x120**	ш	0.005	98,750
676	ЩРн-12з, 265x310x120	ш	0.005	115,000
677	ЩРн-П-18з, 265x440x120, 390x340x120	ш	0.005	136,500
678	ЩРн-П-24з, 395x310x120, 390x340x120	ш	0.005	142,250
679	ЩРн-П-36з, 540x310x120, 520x340x120	ш	0.005	191,250
680	ЩРн-48з, 620x310x120	ш	0.005	237,250
681	ЩРн-54з, 540x440x120	ш	0.005	267,500
682	ЩРн-72з, 540x6100x120	ш	0.005	382,500
683	**Гэрлийн самбар /ханан өлгөдөг 5-н групп КМПн-2/5**	ш	0.007	136,250
684	7-н групп КМПн-2/7	ш	0.007	67,500
685	9-н групп КМПн-2/9	ш	0.007	78,500
686	13-н групп КМПн-2/13	ш	0.007	114,000
687	19-н групп КМПн-2/19	ш	0.007	202,250
688	26-н групп КМПн-2/26	ш	0.007	266,750
689	38-н групп КМПн-2/38	ш	0.007	450,000
690	39-н групп КМПн-2/39	ш	0.007	511,500
691	57-н групп КМПн-2/57	ш	0.007	717,750
692	**Хувиарлах самбарын хайрцаг ил IP54, ЩРн-12 240x330x120**	ш	0.005	204,250
693	ЩРн-24 IP54, 410x330x120	ш	0.005	238,250
694	ЩРн-36 IP54, 540x330x12	ш	0.005	378,750
695	ЩРн-48 IP54, 670x330x120	ш	0.005	420,750

696	**Тоолууртай хувиарлах самбарын хайрцаг ил ЩУРв-1/12зо-136 IP 30, 490х330х145/445х285х150**	ш	0.008	192,250
697	ЩУРв-3/12зо-136 IP 30, 550х320х165/505х275х170	ш	0.008	211,750
698	ЩУРв-3/30зо-136 IP 30, 550х500х165/535х475х170	ш	0.008	303,250
699	ЩУРв-3/48зо-136 IP 30, 550х610х165/505х565х170	ш	0.008	457,500
700	ЩУРн-1/12зо-136 IP, 31 395х310х165	ш	0.008	192,250
701	ЩУРн-3/12зо-136 IP 31, 540х310х165	ш	0.008	211,750
702	ЩУРн-3/30зо-136 IP 31, 540х490х165	ш	0.008	303,250
703	ЩУРн-3/48зо-136 IP 31, 540х600х165	ш	0.008	457,500
704	**ЩУ-1 IP54 310х300х150**	ш	0.008	167,500
705	ЩУ-2 IP54 310х420х150	ш	0.008	232,500
706	ЩУ-3 IP54 395х310х150	ш	0.008	277,500
707	Төмөр шкаф /хайрцаг/ ЩУ-1/1-1 74 У1	ш	0.008	192,500
708	Төмөр шкаф /хайрцаг/ ЩУ-3/1-1 74 У1	ш	0.008	287,500
709	**Давхрын самбарын хайрцаг ЩЭ.2, ЩЭ.3 ЩЭ.4 /1000х960х140/950х900х140/**	ш	0.009	668,750
710	Давхрын самбарыг ил суулгах хүрээ /рамка/ 994х954х157	ш	0.009	179,500
711	Давхрын самбарын хайрцаг ЩЭ.5, ЩЭ.6, ЩЭ.7, ЩЭ.8 /1000х960х140/950х900х140, 1275х958х157/1200х900х140/	ш	0.009	840,000
712	**автоматтай самбар /угсарсан/ ОЩВ-6**	ш	0.006	127,500
713	ОЩВ-12	ш	0.006	240,000
714	ОЩВ-12-2-36	ш	0.006	202,500
2.5. Металл самбарын хайрцаг ЩМП				
715	ЩМП-1	ш	0.004	187,000
716	ЩМП-2	ш	0.004	219,000
717	ЩМП-3	ш	0.004	259,500
718	ЩМП-4	ш	0.004	383,000
719	ЩМП-5	ш	0.004	499,500
720	ЩМП-6, 1.5мм зуз.	ш	0.004	697,000
721	ЩМП-7, 1.5 мм зуз.	ш	0.004	766,250
722	ЩМП-1 /IP-54	ш	0.004	318,250
723	ЩМП-2 /IP-54	ш	0.004	377,500
724	ЩМП-3 /IP-54	ш	0.004	454,750
725	ЩМП-4 /IP-54	ш	0.004	680,000
726	ЩМП-5 /IP-54	ш	0.004	844,250
727	ЩМП-6 /IP-54	ш	0.004	1,122,750
728	ЩМП-7 /IP-54	ш	0.004	1,113,250
729	**Хүчний самбарын хайрцаг ПР 1, IP 31**	ш	**0.005**	387,000
730	ПР 2 , IP 31	ш	**0.005**	816,750
731	ПР 3 , IP 31	ш	**0.005**	1,037,500
732	ПР 1 , IP 54	ш	**0.005**	917,500
733	ПР 2 , IP 54	ш	**0.005**	425,000
734	ПР 3, IP 54	ш	**0.005**	917,500
735	ПР 3 , IP 54	ш	**0.005**	1,142,500
3. ЗАЛГАХ САЛГАХ ТОНОГЛОЛУУД				
3.1 Автомат таслуурууд				
736	Автомат АЕ-2036 25А хүртэл	ш	0	23,904
737	АЕ-2036 100А хүртэл	ш	0,006	54,720
738	Автомат ВА47-29 1Р 1А-63А	ш	0,001	5,040
739	ВА47-29 2Р 1А-63А	ш	0,001	9,945
740	ВА47-29 3Р 1А-63А	ш	0,001	15,120
741	ВА47-29 4Р 1А-63А	ш	0,001	17,712

742	ВА47-100 1P 10A-100A	ш	0,001	17,100

743	ВА47-100 2Р 10А-100А	ш	0,001	32,850
744	ВА47-100 3Р 10А-100А	ш	0,001	49,950
745	ВА47-100 4Р 10А-100А	ш	0,001	62,775
746	ВА88-32 3Р 12.5А, 16А,25А, 25кА	ш	0,001	97,920
747	ВА88-32 3Р 32А, 40А,50А, 25кА	ш	0,001	10,584
748	ВА88-32 3Р 63А,80А, 25кА	ш	0,002	121,680
749	ВА88-32 3Р 100А,125А, 25кА	ш	0,002	137,520
750	ВА88-33 3Р 16А, 25А,32А,40А,50А 35кА	ш	0,002	142,560
751	ВА88-33 3Р 63А, 80А,32100А,125А,160А 35кА	ш	0,002	146,880
752	ВА88-35 3Р 100А,125А,160А 35кА	ш	0,002	190,080
753	ВА88-35 3Р 200А 35кА	ш	0,002	225,360
754	ВА88-35 3Р 250А 35кА	ш	0,002	237,600
755	ВА88-37 3Р 250А, 315А,400А, 35кА	ш	0,002	374,400
756	ВА88-40 3Р 400А, 500А,630А,800А, 35кА	ш	0,002	888,048
757	**Электрон автомат таслуур ВА88-35 3Р 250А 35кА МР211**	ш	0,005	1,072,800
758	ВА88-37 3Р 400А 35кА МР212	ш	0,006	1,428,300
759	ВА88-40 3Р 800А 35кА МР213	ш	0,007	2,066,400
760	ВА88-43 3Р 1000А, 1250А, 1600А 35кА МР214	ш	0,008	3,576,600
761	**Ачаалал таслагч ВН 32 1Р 20А,25А,32А,40А**	ш	0,003	5,616
762	ВН 32 1Р 63А-100А	ш	0,004	6,048
763	ВН-32 2Р 20А,25А,32А,40А	ш	0,005	10,080
764	ВН-32 2Р 63А-100А	ш	0,006	13,275
765	ВН-32 3Р 20А,25А,32А,40А,63А, 100А	ш	0,007	15,390
766	ВН-32 4Р 20А,25А,32А,40А,63А,100А	ш	0,008	19,350
767	**Дифференциаль таслуур УЗО ВД1-63 2Р, 16А, 25А, 32А, 10мА**	ш	0,001	66,060
768	УЗО ВД1-63 2Р, 16А, 25А, 32А, 40А, 30мА	ш	0,001	45,360
769	УЗО ВД1-63 2Р 50А 30мА	ш	0,001	54,450
770	УЗО ВД1-63 2Р 50А, 63А, 80А, 100А 100-300мА	ш	0,002	66,060
771	УЗО ВД1-63 4Р 16А, 25А, 32А, 40А, 10мА	ш	0,001	90,450
772	УЗО ВД1-63 4Р, 16А, 25А, 32А, 40А, 30мА	ш	0,001	61,920
773	УЗО ВД1-63 4Р 50А 30мА	ш	0,001	74,430
774	УЗО ВД1-63 4Р 50А, 63А,80А,100А,100-300мА	ш	0,002	90,450
775	**Дифференциаль автомат таслуур АД12 2Р 6А,10А,16А, 25А,32А,40А 10мА**	ш	0,001	36,180
776	АД12 2Р 16А, 25А,32А,40А 30мА	ш	0,001	27,792
777	АД12 2Р 32А,40А,50А,63А 100-300мА	ш	0,002	36,135
778	АД12 2Р 40А,50А,63А 30мА	ш	0,001	31,050
779	АД14 4Р 6А,10А,16А,10мА	ш	0,001	54,270
780	**Дифренциаль таслуур АД14 4Р 6А,10А,16А,30мА**	ш	0,001	41,220
781	**Дифференциаль автомат таслуур** АД14 4Р 25А,32А,40А,50А,63А 100-300мА	ш	0,001	54,270
782	АВДТ 32 В16, В25 10мА	ш	0,001	39,150
783	АВДТ 32 С10,С20,С25,С32,С40 30мА	ш	0,001	36,135
784	АВДТ 32 С40,С50,С63 100мА	ш	0,001	39,150
3.2. Рубильникууд /сэлгэн залгагч/				0
785	**Рубильник Р11 100А ВР32И 100А**	ш	0.002	64,800
786	Р11 250А, ВР32И 250А	ш	0.002	79,200
787	Р11 400А, ВР32И 400А	ш	0.002	113,760
788	Р11 630А, ВР32И 630А	ш	0.002	213,120
789	Р11 (сэлгэн залгагчтай) 100А, ВР32И-31 А 70220 100А	ш	0.002	83,520
790	Р11 (сэлгэн залгагчтай) 250А, ВР32И-35 А 70220 250А	ш	0.002	125,280
791	Р11 (сэлгэн залгагчтай) 400А, ВР32И-37 А 70220 400А	ш	0.002	173,520

792	Р11 (сэлгэн залгагчтай) 630А, ВР32И-39 А 70220 630А	ш	0.002	316,800
793	**Рубильник (гал хамгаалагчтай) 160А**	ш	0.002	66,780
794	**Рубильник (сэлгэн залгагчтай) 250А**	ш	0.003	156,690
795	400А	ш	0.003	242,820
796	600А	ш	0.003	311,310
797	**Сэлгэн таслуур РПБ-1 100А ЩО П**	ш	0.003	157,680
798	РПБ-1 250А ЩО П	ш	0.003	179,280
799	РПБ-1 400А ЩО П	ш	0.003	213,930
3.3. Гал хамгаалагч				0
800	**Гал хамгаалагч ППНИ-33 хэмжээс 00, 2-160А**	ш	0.002	8,910
801	ППНИ-33 хэмжээс 0, 2-160А	ш	0.002	11,880
802	ППНИ-35 хэмжээс 1, 40-250А	ш	0.002	18,000
803	ППНИ-37 хэмжээс 2, 40-250А	ш	0.002	22,752
804	ППНИ-39 хэмжээс 3, 100-400А	ш	0.002	26,784
805	ППНИ-39 хэмжээс 3, 2-500А, 630А	ш	0.002	50,400
806	ПН 630 А	ш	0.002	96,480
807	ПН 1000 А	ш	0.002	136,800
808	ПН 1600 А	ш	0.002	177,390
809	**Гал хамгаалагчийн суурь ДП-33, хэмжээс 00, 160А**	ш	0.002	10,800
810	ДП-33, хэмжээс 0, 160А	ш	0.002	13,680
811	ДП-35, хэмжээс 1, 250А	ш	0.002	21,870
812	ДП-37, хэмжээс 2, 400А	ш	0.002	26,910
813	ДП-39, хэмжээс 3, 630А	ш	0.002	35,280
3.4. Контактор, соронзон салгуур				
814	**Контактор 9А, 230В/АС3, 400В/АС3, КМИ-10910, 10911**	ш	0.002	21,312
815	12А, 230В/АС3, 400В/АС3, КМИ-11210 11211	ш	0.002	23,760
816	18А, 230В/АС3, 400В/АС3, КМИ-11810, 11811	ш	0.002	28,512
817	25А, 230В/АС3, 400В/АС3, КМИ-22510, 22511	ш	0.002	36,000
818	32А, 230В/АС3, 400В/АС3, КМИ-23210, 23211	ш	0.002	46,800
819	40А, 230В/АС3, 400В/АС3, КМИ-34012	ш	0.002	80,208
820	50А, 230В/АС3, 400В/АС3, КМИ-35012	ш	0.002	84,960
821	65А, 230В/АС3, 400В/АС3, КМИ-46512	ш	0.003	100,080
822	80А, 230В/АС3, 400В/АС3, КМИ-48012	ш	0.003	134,640
823	95А, 230В/АС3, 400В/АС3, КМИ-49512	ш	0.003	141,120
824	**Контактор бүрхүүлтэй 9А, 220В/АС3, 380В/АС3, КМИ-10960**	ш	0.001	70,290
825	12А, 220В/АС3, 380В/АС3,КМИ-11260	ш	0.001	72,270
826	18А, 220В/АС3, 380В/АС3, КМИ-11860	ш	0.001	76,410
827	25А, 220В/АС3, 380В/АС3, КМИ-22560	ш	0.001	85,320
828	32А, 220В/АС3,380В/АС3, КМИ-23260	ш	0.001	106,650
829	40А, 220В/АС3, 380В/АС3, КМИ-34062	ш	0.001	152,010
830	50А, 220В/АС3, 380В/АС3, КМИ-35062	ш	0.001	187,470
831	65А, 220В/АС3, 380В/АС3, КМИ-46562	ш	0.002	240,165
832	80А, 220В/АС3, 380В/АС3, КМИ-48062	ш	0.002	292,140
833	95А, 220В/АС3, 380В/АС3, КМИ-49562	ш	0.002	324,720
834	**Пускатель ПРК32-18 13-18А**	ш	0.001	52,560
835	ПРК32-14 9-14А	ш	0.001	54,720
836	ПРК32-25 20-25А	ш	0.001	55,440
3.5. Кнопууд				
837	Дохионы лампа өнгийн	ш	0.001	6,880
838	**Удирдлагын товчлуур неон ABLE**	ш	0.001	12,480
839	өнгийнAELA	ш	0.001	12,800
840	АРВВ неон	ш	0.001	14,400
841	АРВВпуск стоп	ш	0.001	14,400

842	Товчлуур пуск ногоон SB-7	ш	0.001	5,600
843	Товчлуур стоп улаан SB-7	ш	0.001	5,600
844	**Удирдлагын пульт ПКТ 2 кноп**	ш	0.005	24,300
845	ПКТ 4 кноп	ш	0.005	29,600
846	ПКТ 6 кноп	ш	0.005	36,800
	4. ТӨМӨР БЕТОН ТУЛГУУРУУД, ДАГАЛДАХ ХЭРЭГСЭЛ			
847	**0.4 кВ-ын тулгуур** УКШ 8.26.15	ш	0.45	324,000
848	УКШ 9.27.16	ш	0.55	369,000
849	УКШ-10.32.19	ш	0.75	513,000
850	**6,10,15 кВ-ын тулгуур УКШ 10.35.19**	ш	0.95	453,318
851	6,10,15кВ-ын тулгуур УКШ 12.35.19	ш	1	639,000
852	6,10,15кВ-ын тулгуур УКШ 15.39.19	ш	1.2	1,017,900
853	35-110кВ-ын тулгуур ТБШ 0.4-4.5	ш	0.7	855,000
854	35-110кВ-ын тулгуур ТБШ 0.4-6/1 доод	ш	0.92	900,000
855	35-110кВ-ын тулгуур ТБШ 0.4-6/2 дунд	ш	0.93	990,000
856	35-110кВ-ын тулгуур ТБШ 0.4-6/3 дээд	ш	0.9	855,000
857	35-110кВ-ын тулгуур ТБШ 0.4-9/1 доод	ш	1.45	1,350,000
858	35-110кВ-ын тулгуур ТБШ 0.4-9/2 дээд	ш	1.5	1,305,000
859	35-110кВ-ын тулгуур ТБШ 15 м	ш	2.35	2,205,000
860	35-110кВ-ын тулгуур ТБШ 18 м	ш	2.8	2,610,000
861	35-110кВ-ын тулгуур ТБШ 22.5 м	ш	3.5	3,510,000
862	35-110кВ-ын тулгуур ТБШ 24 м	ш	3.73	3,645,000
863	110/220кВ-ын тулгуур КШ 22.6 м	ш		4,374,125
864	4.25 метртэй бетон хөл /арматур Ш14/	ш	0.39	104,544
865	4.25 метртэй бетон хөл /арматур Ш16 /	ш	0.4	139,709
866	4.50 метртэй бетон хөл /арматур Ш20/	ш	0.44	178,200
867	4.50 метртэй бетон хөл /арматур Ш25/	ш	0.46	210,276
868	**Хөндийрүүлэгч ПС-70**	ш	0,0034	12,000
869	ПС-120	ш	0,005	18,000
870	ШС-10	ш	0,0015	3,500
871	ШФ-10	ш	0.002	7,500
872	ШС-35	ш	0.01	15,000
873	РТ-10	ш	0.002	7,000
874	PS-10	ш	0.002	7,000
875	**Серьга СР-7-16**	ш	0.001	2,500
876	СР-12-16	ш	0.001	3,500
877	СРС-7-16	ш	0.001	3,800
878	**Ушко У1-7-16**	ш	0.001	2,500
879	У1К-7-16	ш	0.001	3,000
880	У1-12-16	ш	0.001	3,500
881	У2-7-16	ш	0.001	3,800
882	**Скоба СК-7-1А /хавчаар/**	ш	0.001	2,500
883	СК-12-1А /хавчаар/	ш	0.001	3,000
884	СК-16-1А /хавчаар/	ш	0.001	3,500
885	**Завсрын звено ПР-7-6 /холбогч/**	ш	0.01	3,000
886	ПР-12-6 /холбогч/	ш	0.002	3,000
887	ПРТ-7-1 /холбогч/	ш	0.002	5,000
888	ПРТ-12-1 /холбогч/	ш	0.002	5,000
889	ПРТ-16-1 /холбогч/	ш	0.002	6,000
890	ПРР-7-1 /холбогч/	ш	0.002	7,000
891	ПРР-12-1 /холбогч/	ш	0.002	7,000
892	ПРР-16-1 /холбогч/	ш	0.002	7,500

893	**Узель креп КГП-7-1 /бэхлэгч хавчаар/**	ш	0.002	5,000
894	Узель креп КГП-12-1 /бэхлэгч хавчаар/	ш	0.002	5,500
895	ПС-1-1	ш	0.001	2,900
896	ПС-2-1	ш	0.001	3,500
897	ПА-1-1	ш	0.001	1,100
898	ПА-2-2	ш	0.001	2,750
899	ПА-3-2	ш	0.001	5,100
900	**Таталтын хавчаар НКК-1-1Б**	ш	0.001	12,000
901	Таталтын боолттой хавчаар НБ-2-6	ш	0.003	26,000
902	Канат бэхлэгч хавчаар	ш	0.001	200
903	**Таталтын хавчаар РА1000**	ш	0.001	11,150
904	РА1500 /30-70мм/	ш	0.001	12,500
905	РА1500 /анкерын/	ш	0.001	11,150
906	РА2200 /анкерын/	ш	0.001	19,700
907	РА25х100 /анкерын/	ш	0.001	2,850
	5. Хуваарилах байгууламжийн тоног төхөөрөмжүүд			
5.1. 10кВ-ын Хуурай салгуур, цэнэг шавхагч				
908	Хуурай салгуур РЛНД-10	ком	0,05	856,000
909	Цэнэг шавхагч РВО-10	ш	0,01	80,000
910	Цэнэг шавхагч РВО-6	ш	0,01	67,950
5.2. Тоолуур, цэнэг шавхагч				
911	1 фазын тоолуур СЕ101 60А энгийн	ш	0,001	63,850
912	1 фазын тоолуур СЕ102 60А тарифт	ш	0,001	131,200
913	3 фазын тоолуур ЦЭ 6803В 5А	ш	0,001	304,000
914	3 фазын тоолуур ЦЭ 6803В 100А	ш	0,002	304,000
915	3 фазын тоолуур СЕ303 5А	ш	0,001	608,000
916	3 фазын тоолуур СЕ303 100А тарифт	ш	0,001	608,000
917	**Цэнэг шавхагч ОПС1-В 1Р 30кА/60кА**	ш	0.002	104,000
918	ОПС1-С 1Р 20кА/40кА	ш	0.002	67,200
919	ОПС1-D 1Р 5кА/10кА	ш	0.002	64,000
920	ОПС1-В 2Р 30кА/60кА	ш	0.002	208,000
921	ОПС1-С 2Р 20кА/40кА	ш	0.002	134,400
922	ОПС1-D 2Р 5кА/10кА	ш	0.002	128,000
923	ОПС1-В 3Р 30кА60кА	ш	0.002	312,000
924	ОПС1-С 3Р 20кА/40кА	ш	0.002	201,600
925	ОПС1-D 3Р 5кА/10кА	ш	0.002	192,000
926	ОПС1-В 4Р 60кА	ш	0.002	416,000
927	ОПС1-С 4Р 20кА/40кА	ш	0.002	268,000
928	Амперметр Э47 100-600А/5А	ш	0,001	24,500
929	Амперметр Э47 1000-1500А/5А	ш	0,001	28,800
930	Вольтметр Э47 300-500В	ш	0,001	26,400
931	**Түлхүүр ПКП10-44/10А**	ш	0,001	29,920
932	ПКП32-13/400А 3Ф	ш	0,001	32,800
933	ПКП63-13/400А 3Ф	ш	0,001	68,000
5.3. ПР нэмэлт мэдээллүүд, Шин				
934	**Хөнгөн цагаан шин АД31Т 3х30х3000**	ш	0.003	15,680
935	АД31Т 4х40х3000	ш	0.004	25,360
936	АД31Т 5х50х3000	ш	0.008	41,280
937	АД31Т 5х60х3000	ш	0.01	43,200
938	АД31Т 6х50х3000	ш	0.01	41,600
939	АД31Т 6х60х3000	ш	0.01	58,800
940	АД31Т 8х100х3000	ш	0.02	76,480
941	АД31Т 8х80х3000	ш	0.02	61,200
942	АД31Т 10х60х3000	ш	0.02	58,800
943	**Зэс шин ШММ 3х30**	м	0.009	36,900

944	ШММ 4х40х3000	ш	0.017	213,600
945	ШММ 4х40х4000	ш	0.017	262,100
946	15*3мм2	м	0.004	23,200
947	20*3мм2	м	0.006	28,900
948	25*5мм2	м	0.012	49,600
949	30*5мм2	м	0.015	56,800
950	40*4мм2	м	0.017	61,100
951	60*5мм2	м	0.03	124,000
952	60*10мм2	м	0.04	204,800
953	**Хүчний шин ПР габ.1**	ш	0.002	51,200
954	ПР габ.2	ш	0.002	84,800
955	ПР габ.3	ш	0.002	110,400
956	ПР габ.4	ш	0.002	126,400
957	ПР габ.5	ш	0.002	163,200
958	ПР габ.6	ш	0.002	249,600
959	ПР габ.7	ш	0.002	358,400
960	**DIN хязгаарлагч 30см**	ш	0.001	1280
961	60см	ш	0.001	2,400
962	120см	ш	0.001	5,600
963	**клейм 6х9мм 8/1**	ш	0.001	3,200
964	6х9мм 8/2	ш	0.001	4,200
965	6х9мм 14/1	ш	0.001	5,600
966	6х9мм 14/2	ш	0.001	6,400
967	6х9мм 8/5	ш	0.001	8,000
968	**корпустай клейм 2х7**	ш	0.001	17,600
969	2х15	ш	0.001	27,500
970	4х7	ш	0.001	27,500
971	4х11	ш	0.001	35,500
972	2х15	ш	0.001	42,800
973	**клейм изолятор 6х9-12-С-С**	ш	0.001	5,600
974	6х9-14-С-С	ш	0.001	6,600
975	8х12 24/2	ш	0.001	8,300
976	6х9 10/2	ш	0.001	4,000
977	**автомат холболтын шин 1ф 63А**	ш	0.001	11,200
978	1ф 100А	ш	0.001	27,500
979	2ф 63А	ш	0.001	22,400
980	2ф 100А	ш	0.001	56,000
981	3ф 63А	ш	0.001	32,000
982	3ф 100А	ш	0.001	80,000
983	4ф 63А	ш	0.001	44,900
984	4ф 100А	ш	0.001	96,000
5.4. Өсгөгч чадлын 316-328 давтамжтай				
985	КГЦ ЛУС-80	ком	0.24	24,000
986	256-268 давтамжтай кгц	ком	0.24	24,000
987	358-352 давтамжтай кгц	ком	0.24	24,000
988	276-280 давтамжтай кгц	ком	0.24	24,000
989	Генератор нам давтамж хэмжих ГЗ	ком	0.012	24,000
990	Хэмжих багаж П-321	ш	0.01	72,000
991	Осциллограф С1-68	ш	0.025	80,000
992	Давтамж хэмжигч цахилгаан УЗ-54	ш	0.033	80,000
993	Давтамжийн шинж чанар хэмжигч	ш	0.018	80,000
994	Аппарат холбооны монтёр АСМ-3	ш	0.018	56,000
995	Нэвтрүүлэг хүлээн авагч УПЗ-70	пост	0.054	128,000
996	Аппарат холбооны монтёр АСМ-С	ком	0.018	40,000
997	Самбар хүчдэл ангилах ШОН-1/А	ш	0.007	128,000

998	Дохиолол шулуутгагч блок ЭРСУ-3	ш	0.012	24,000
999	Дохиололын лампны арматур АС-220	ш	0.001	24,000
1000	Дохиололын лампС-220/10	ш	0.001	1,900
1001	Гүйдлийн реле УРОВ БА-102-70	ш	0.022	14,400
1002	Мөн, УРОВ 110-220 кв	ш	0.097	14,400
	6. ГЭРЭЛТҮҮЛЭГҮҮД			
6.1. Гудамжны гэрэлтүүлэг ба залгуур				
1003	**Гэрэлтүүлэг Диора-60 Street-Д 5250Пм**	ш	0.01	334,100
1004	Гэрэлтүүлэг Диора-90 Street-Д 8000Пм	ш	0.01	450,970
1005	**Гудамжны ЛЕД 50Вт**	ш	0.01	455,000
1006	90Вт	ш	0.01	520,000
1007	120Вт	ш	0.01	585,000
1008	залгуур 10А			9,750
1009	олон чиптэй 70Вт	ш	0.002	396,500
1010	**Гудамжны гэрэлтүүлгийн толгой LED 40Вт**	ш	0.002	76,830
1011	60Вт	ш	0.002	88,530
1012	56Вт	ш	0.002	153,400
1013	70Вт	ш	0.002	213,200
1014	90Вт	ш	0.002	224,900
1015	112Вт	ш	0.002	366,600
1016	120Вт	ш	0.002	691,600
1017	**Нарны эрчим хүчний гэрэлтүүлэг 5Вт**	ком	0.002	195,000
1018	8Вт, 10Вт, 16Вт	ком	0.002	307,320
1019	5Вт /хананд/	ком	0.002	100,360
1020	50Вт, 7м төмөр шонтой, 1 толгойтой	ком	0.09	1,950,000
1021	30-50Вт, 7м төмөр шонтой, 2 толгойтой	ком	0.09	3,198,000
1022	**Явган замын гэрэлтүүлэг /2.8м өндөр/**	ком	0.05	201,500
1023	Зүлэгний ЛЕД гэрэл /толгой хэсэг гэрэлтдэг/	ком	0.05	82,160
1024	Зүлэгний ЛЕД гэрэл /бүхэлдээ гэрэлтдэг/	ком	0.05	224,900
1025	Зүлэгний ЛЕД гэрэл /хэлбэр дүрстэй//	ком	0.05	308,100
1026	Гадна гэрэлтүүлэг /фасадны хананд/ 48Вт, 3000к	ш	0.002	143,000
1027	Гадна гэрэлтүүлэг /фасадны хананд/ 50Вт, 4000к	ш	0.002	159,900
1028	Гадна гэрэлтүүлэг линзтэй /фасадны хананд/ 10Вт,	ш	0.002	45,500
1029	Залгуур 16А	ш	0.001	9,750
1030	Рокетка	ш	0.001	11,050
6.2. Улайсах лamптай гэрэлтүүлгүүд				
1031	**Гэрэлтүүлэгч НСП 11-100**	ш	0.002	22,400
1032	Гэрэлтүүлэгч НБПО2-100	ш	0.003	19,680
1033	Таазны гэрэлтүүлэгч НПОЗО-100	ш	0.005	19,680
1034	Ханын гэрэлтүүлэгч НБО	ш	0.006	19,680
1035	Тэсрэхээс хамг гэрэл НҮБ-300	ш	0.007	44,800
1036	2 салаа ханын гэрэл БРА	ш	0.016	12,000
1037	Люстра	ш	0.02	16,000
1038	Люстра 2 салаа	ш	0.02	40,000
1039	Люстра 3 салаа	ш	0.02	72,000
1040	Люстра 4 салаа	ш	0.02	80,000
1041	Люстра 5 салаа	ш	0.02	112,000
1042	Люстра 6 салаа	ш	0.02	144,000
1043	Гэрэлтүүлэгч плафон П-1 1лamптай	ш	0.02	12,000
1044	Гэрэлтүүлэгч плафон П-2 2 лampт	ш	0.02	16,000
1045	Гэрэлтүүлэгч люцетта	ш	0.02	12,000
1046	Гэрэлтүүлэгч хамг.НСП	ш	0.02	19,200
1047	Тольтой гэрэлтүүлэгч	ш	0.02	22,400

1048	**Гэрэлтүүлэгч НПБ 1101-1108, НПБ1201-1208 IP 44 100Вт**	ш	0.002	20,000
1049	НПБ 1301-1308, 1401-1408 IP 44 60Вт	ш	0.002	12,000
1050	НПБ 9101 IP 44 40Вт, 60Вт /бөмбөлөг бүрхүүлтэй/	ш	0.002	19,520
1051	НПБ 3234Д, 3233Д хөдөлгөөн мэдрэгчтэй	ш	0.002	39,360
1052	ДД 008, 100Вт хөд/мэдрэгчтэй эргэлт 180*	ш	0.002	46,080
6.3 Люминесцент ламптай гэрэлтүүлэг				
1053	**Өдрийн гэрэл ЛПО 1х20**	ш	0.01	15,360
1054	ЛПО 1х40	ш	0.01	23,040
1055	ЛПОО2-2х20	ш	0.012	38,400
1056	ЛПОО2-4х20	ш	0.021	72,960
1057	ЛПОО2-2х40	ш	0.012	61,600
1058	ЛПОО2-4х40	ш	0.021	76,800
1059	**Өдрийн гэрэл, ПВЛМ 2х40**	ш	0.01	69,120
1060	ПВЛМ 2х80	ш	0.01	86,400
1061	ЛПБ 6Вт	ш	0.002	14,880
1062	ЛПБ 8Вт	ш	0.002	16,800
1063	**Өдрийн гэрэл бүрхүүлтэй, ЛПБ 2011, 1х13 Вт**	ш	0.002	28,000
1064	ЛПБ 3016, 1х15 Вт	ш	0.002	9,920
1065	ЛПБ 3016, 1х18 Вт	ш	0.002	11,040
1066	ЛПБ 2018,1х14 Вт	ш	0.003	19,000
1067	ЛПБ2018, 1х28 Вт	ш	0.003	44,640
1068	ЛПБ3017, 2х9 Вт	ш	0.002	17,920
1069	ЛПБ3017, 2х18 Вт	ш	0.002	27,680
1070	ЛПБ3017, 2х36 Вт	ш	0.002	39,200
1071	**Гарц тэмдэгтэй гэрэлтүүлэг ССА1001-1003 IP20**	ш	0.002	28,480
1072	**Цэнэг хуримтлуулдаг гэрэл ЛБА3923 2х8Вт**	ш	0.002	37,440
1073	ЛБА3924 2х20Вт	ш	0.002	44,640
1074	ДПА-2101, LED 180	ш	0.002	41,600
1075	ДПА-2104, LED 210	ш	0.002	59,200
1076	**Үйлдвэрийн гэрэл ЛСП3901, 1х18 Вт**	ш	0.002	29,920
1077	ЛСП3901, 2х18 Вт	ш	0.002	39,840
1078	ЛСП3902, 1х36 Вт	ш	0.002	39,840
1079	ЛСП3902, 2х36 Вт	ш	0.003	56,160
1080	**Индукцийн гэрэлтүүлэг ФСП4001И, 200Вт**	ш	0.005	104,320
1081	Өдрийн гэрэл тр-ргүй	ш	0.001	4,000
1082	**Гэрэлтүүлэг ЛЕД нүдэн ДВО1601-1604, 7Вт, 3000-4000к**	ш	0.001	18,880
1083	ДВО1605-1606, 12Вт, 4000к	ш	0.001	22,720
1084	ДВО1607-1608, 18Вт, 4000к	ш	0.001	43,200
1085	ЛЕД нүдэн ДВО6566, 40Вт, 6500к /60х60/	ш	0.001	236,800
1086	ЛЕД ДВО1301,1303, 1401, 1403	ш	0.001	46,560
1087	**Гэрэлтүүлэг дүүжин таазны /60х60/ 48Вт, 6500к**	ш	0.001	63,680
1088	Гэрэлтүүлэг дүүжин таазны ил /60х60/ 48Вт, 6500к	ш	0.001	125,760
1089	Гэрэлтүүлэг дүүжин таазны /30х30/ 24Вт,	ш	0.001	32,000
1090	Гэрэлтүүлэг дүүжин таазны ил /30х30/ 24Вт	ш	0.001	50,400
1091	Гэрэлтүүлэг дүүжин таазны далд /120х30/ 48Вт, 6500к	ш	0.001	113,600
1092	**Хөдөлгөөн мэдрэгч 1100Вт 12м зайд 180гр**	ш	0.001	34,560
1093	1100Вт 12м зайд 270гр	ш	0.001	51,840
1094	Өдрийн гэрэл 2*36Вт /хасах/	ш	0.001	17,280
1095	Өдрийн гэрэл 4*36Вт /нэмэх/	ш	0.001	30,720
6.4. Прожекторууд				
1096	Прожектор ПКН-1500	ш	0.017	56,000

1097	Прожектор ПКН-2000	ш	0.017	80,000
1098	Прожектор ИО 150 Вт галоген хар	ш	0.014	10,720
1099	Прожектор ИО 500 Вт галоген хар	ш	0.014	16,480
1100	Прожектор ИО 1000 Вт галоген хар	ш	0.017	39,040
1101	Прожектор ИО 1500 Вт галоген хар	ш	0.017	70,080
1102	Прожектор ИО 150Д /мэдрэх/	ш	0.017	36,480
1103	Прожектор ИО 500Д /мэдрэх/	ш	0.017	40,000
1104	Прожектор LED DFK60	ш	0.015	288,000
6.5. Ламп				
1105	**Улайсах ламп 25 Вт**	ш	0.001	800
1106	40 Вт	ш	0.001	880
1107	60 Вт	ш	0.001	1280
1108	100 Вт	ш	0.001	1,600
1109	150 Вт	ш	0.001	2,400
1110	**Ламп 150 Вт галоген**	ш	0.001	3,200
1111	300 Вт галоген	ш	0.001	4,000
1112	500 Вт галоген	ш	0.001	4,800
1113	1000 Вт галоген	ш	0.001	7,200
1114	1500 Вт галоген	ш	0.001	8,000
1115	**Ламп ЛБ20**	ш	0.001	1,600
1116	Ламп ЛБ 40	ш	0.001	2,080
1117	Ламп люм. Хэмнэлттэй 15 W	ш	0.001	4,640
1118	Ламп люм. Хэмнэлттэй 25 W	ш	0.001	8,960
1119	LED лампа R39 2,5Вт	ш	0.001	8,000
1120	LED лампа R63 8Вт	ш	0.001	8,800
1121	LED лампа R50 5,5Вт	ш	0.001	8,800
1122	Лампа КЭЛР-2U E27 15Вт	ш	0.001	4,000
1123	Лампа КЭЛР-3U E27 20Вт	ш	0.001	4,640
1124	Лампа КЭЛР-ES E27 20Вт	ш	0.001	9,440
7. РЕЛЕЙ ХАМГААЛАЛТ				
1125	Дулааны реле РТИ 1301 0.1-0.16А	ш	0.001	21,708
1126	Дулааны реле РТИ 1302 0.16-0.25А	ш	0.001	21,708
1127	Дулааны реле РТИ 1303-1322, 0.25-0.4А	ш	0.001	22,032
1128	Дулааны реле РТИ 2355 28-36А	ш	0.001	27,216
1129	Дулааны реле РТИ 3353 23-32А, 30-40А, 30-40А, 37-50А, 48-65А	ш	0.001	39,690
1130	Дулааны реле РТИ 3361 55-70А, 63-80А, 80-93А	ш	0.001	42,444
1131	**Завсрын реле РЭК77/3 (РП22/3) 10А, 12В, DC/AC**	ш	0.001	11,340
1132	РЭК77/3 (РП22/3), 10А 24В, DC/AC	ш	0.001	11,340
1133	РЭК77/3 (РП22/3), 10А 220В, AC	ш	0.001	11,340
1134	РЭК77/4 (РП22/4), 10А, 12В DC/AC	ш	0.001	12,150
1135	РЭК77/4 (РП22/4), 10А, 24В DC/AC	ш	0.001	12,150
1136	РЭК77/4 (РП22/4), 10А, 220В AC	ш	0.001	12,150
1137	Модулийн салаалагч РРМ 78/3, РЭК 78/3	ш	0.001	3,240
1138	**Завсрын реле**	ш	0.001	6,480
1139	РЭК78/3 (РП22/3), 5А, 24 В DC/AC	ш	0.001	6,480
1140	РЭК78/3 (РП22/3), 5А 220 В, AC	ш	0.001	6,480
1141	РЭК78/3, 3А 12 В DC/AC	ш	0.001	6,804
1142	РЭК78/3, 3А, 24 В DC/AC	ш	0.001	6,804
1143	РЭК78/3, 3А 220 В AC	ш	0.001	6,804
1144	Хугацааны реле RT-10	ш	0.001	56,700
1145	Хугацааны реле ТЭ15, 16А, 230В	ш	0.001	117,126
1146	Хугацааны реле /аналог/ ТЭМ181, 16А, 230В	ш	0.001	135,432
1147	Хугацааны реле /таймер/ ТО47, 16А, 230В	ш	0.001	57,510

1148	Хугацааны реле ЭВ-114,ЭВ-112, ЭВ-217, ЭВ-227, ЭВ-237, ЭВ-245,ЭВ-218	ш	0.002	12,960

1149	Хөдөлгүүр хамгаалах реле MPR 80A	ш	0.001	284,310
1150	Фазын хяналтын реле RKF-2S LCD дэлгэцтэй	ш	0.001	113,886
1151	**Хүчдэлийн реле РН-53/60Д**	ш	0.001	12,960
1152	Хүчдэлийн реле 3 фаз РНБ-231	ш	0.005	12,960
1153	Хүчдэлийн реле фаз таслалтын Е-511	ш	0.001	12,960
1154	Синхронизмын хяналтын реле РН-55	ш	0.001	12,960
1155	Чадлын реле РБМ-179	ш	0.004	12,960
	8. ХҮЧДЭЛ ТОГТВОРЖУУЛАГЧ			0
1156	**Хүчдэл тогтворж-гч 1фаз СНИ1 0.5кВА**	ш	0.04	149,040
1157	СНИ1 1кВА	ш	0.04	194,886
1158	СНИ1 1.5кВА	ш	0.04	194,886
1159	СНИ1 2кВА	ш	0.04	324,000
1160	СНИ1 3кВА	ш	0.04	413,100
1161	СНИ1 5кВА	ш	0.04	672,300
1162	СНИ1 7кВА	ш	0.04	1,064,340
1163	СНИ1 10кВА	ш	0.05	1,328,400
1164	СНИ1 15кВА	ш	0.05	1,976,400
1165	**Хүчдэл тогтворж-гч 3фаз СНИ3 3кВА**	ш	0.05	696,600
1166	СНИ3 6кВА	ш	0.05	1,190,700
1167	СНИ3 7.5кВА	ш	0.06	1,458,000
1168	СНИ3 15кВА	ш	0.06	2,300,400
1169	СНИ3 20кВА	ш	0.06	3,774,600
1170	СНИ3 30кВА	ш	0.08	4,827,600
1171	СНИ3 45кВА	ш	0.08	6,447,600
1172	3фаз СНИ3 60 кВА	ш	0.08	8,067,600
	9. ХЭМЖҮҮРИЙН БАГАЖ			0
1173	ЕСС-62-4М	ш	0.281	324,000
1174	Осциллограф Н13	ш	0.061	218,700
1175	Вольтметр-амперметр ЛИФА-2А	ш	0.012	25,920
1176	Вольтметр бэхлэгдсэн ЛИФП-213	ш	0.012	25,920
1177	Амперметр Э47 100-1500/5А	ш	0.001	22,680
1178	Вольвметр Э47 300В	ш	0.001	22,680
1179	Вольвметр Э47 500В	ш	0.32	22,680
	10. ГҮЙДЛИЙН ТРАНСФОРМАТОР			
1180	Гүйдлийн трансформатор LDJ-35 300/5	ш	0.04	5,000,000
1181	Гүйдлийн трансформатор LZW-15	ш	0.04	1,200,000
1182	Гүйдлийн трансформатор ТТИ-А 50/5А, 75/5А, 100/5А, 5ВА	ш	0.002	52,326
1183	ТТИ-30 100/5 5ВА	ш	0.002	52,326
1184	ТТИ-30 150/5 5ВА	ш	0.002	48,519
1185	ТТИ-30 200/5А 5ВА	ш	0.002	48,519
1186	ТТИ-30 250/5А 5ВА	ш	0.002	48,519
1187	ТТИ-30 300/5 А 5ВА	ш	0.002	48,519
1188	ТТИ-40 400/5 5ВА	ш	0.002	48,519
1189	ТТИ-40 500/5А 5ВА	ш	0.002	48,519
1190	ТТИ-40 600/5 5ВА	ш	0.002	48,519
1191	ТТИ-30 200/5А 10ВА	ш	0.002	52,326
1192	ТТИ-60 600/5 10ВА	ш	0.002	55,080
1193	ТТИ-60 800/5 10ВА	ш	0.003	55,080
1194	ТТИ-60 800/5А 15ВА	ш	0.003	55,080
1195	ТТИ-60 1000/5А 15ВА	ш	0.003	55,080
1196	ТТИ-85 800/5А 15ВА	ш	0.003	72,900
1197	ТТИ-85 1000/5А 15ВА	ш	0.003	72,900
1198	ТТИ-85 1200/5 15ВА	ш	0.003	72,900
1199	ТТИ-85 1500/5А 15ВА	ш	0.003	72,900
1200	ТТИ-100 1000/5А 15ВА	ш	0.003	87,480

1201	ТТИ-100 1200/5А 15ВА	ш	0.003	87,480
1202	ТТИ-100 1250/5А 15ВА	ш	0.003	87,480
1203	ТТИ-100 1500/5А 15ВА	ш	0.003	95,580
1204	ТТИ-100 1600/5А 15ВА	ш	0.003	95,580
1205	ТТИ-100 2000/5А 15ВА	ш	0.003	103,680
1206	ТТИ-100 2500/5А 15ВА	ш	0.003	132,840
1207	ТТИ-100 3000/5А 15ВА	ш	0.003	149,040
1208	ТТИ-125 1500/5А 15ВА	ш	0.003	150,660
1209	ТТИ-125 2000/5А 15ВА	ш	0.003	170,100
1210	ТТИ-125 2500/5А 15ВА	ш	0.003	196,020
1211	ТТИ-125 3000/5А 15ВА	ш	0.003	223,560
1212	ТТИ-125 4000/5А 15ВА	ш	0.003	249,480
1213	ТТИ-125 5000/5 15ВА	ш	0.003	255,960
1214	**Бууруулах трансформатор ЯТП-0.25 220/12В**	ш	0.02	121,176
1215	Бууруулах тран-р ЯТП-0.25 220/24В	ш	0.02	121,176
1216	Бууруулах тран-р ЯТП-0.25 220/36В	ш	0.02	121,176
1217	Бууруулах тран-р ЯТП-0.25 220/42В	ш	0.02	121,176
1218	Бууруулах тран-р ЯТП-0.25 380/12В	ш	0.02	132,840
1219	Бууруулах тран-р ЯТП-0.25 380/24В	ш	0.02	132,840
1220	Бууруулах тран-р ЯТП-0.25 380/36В	ш	0.02	132,840
1221	Бууруулах тран-р ЯТП-0.25 380/42В	ш	0.02	132,840
	11. Кабелиуд			
1222	**Хүчний кабель** АВВГ **/660В/** 2/2х2.5	м	0.001	1035
1223	2х4	м	0.001	1215
1224	2х6	м	0.0017	1,755
1225	2х10	м	0.002	2,160
1226	2х16	м	0.002	2,880
1227	4х10	м	0.005	3,690
1228	3х4+1х2.5	м	0.002	2,115
1229	3х6+1х2.5	м	0.003	2,430
1230	3х10+1х6	м	0.003	4,230
1231	3х16+1х6	м	0.004	6,030
1232	3х25+1х10	м	0.004	9,450
1233	3х35+1х16	м	0.005	13,590
1234	3х50+1х25	м	0.006	16,065
1235	3х70+1х25	м	0.006	20,250
1236	3х95+1х50	м	0.006	25,470
1237	3х120+1х70	м	0.007	29,835
1238	3х150+1х95	м	0.008	36,720
1239	3х185+1х95	м	0.012	43,470
1240	3х240+1х120	м	0.02	56,610
1241	**КГ /380В/ 2**х1.5	м	0.003	2,700
1242	2х2.5	м	0.0035	3,960
1243	2х4	м	0.005	5,940
1244	2х6	м	0.006	8,100
1245	2х10	м	0.007	14,400
1246	3х2.5+1х1.5	м	0.004	8,100
1247	3х4+1х2.5	м	0.005	9,090
1248	3х6+1х4	м	0.006	13,500
1249	3х10+1х6	м	0.007	22,500
1250	3х16+1х6	м	0.011	32,400

1251	3x25+1x10	м	0.012	48,690
1252	3x35+1x16	м	0.018	70,200
1253	5x6	м	0.0084	19,350
1254	5x10	м	0.0113	35,100
1255	5x16	м	0.0162	52,920
1256	5x25	м	0.022	64,800
1257	5x35	м	0.028	91,800
1258	1x16	м	0.003	9,000
1259	1x25	м	0.004	13,500
1260	1x35	м	0.005	17,640
1261	1x95	м	0.0115	48,600
1262	**КГ /600В/ 1x95**	м	0.0115	48,600
1263	1x240	м	0.027	126,000
1264	2x1.5	м	0.003	2,700
1265	2x4	м	0.004	5,940
1266	2x6	м	0.005	8,100
1267	2x10	м	0.007	14,400
1268	3x25+1x10	м	0.012	48,690
1269	3x35+1x16	м	0,018	70,200
1270	3x50+1x25	м	0.023	130,050
1271	3x70+1x35	м	0.029	149,400
1272	3x95+1x50	м	0.038	178,200
1273	3x120+1x70	м	0.046	248,400
1274	Хяналтын кабель АКВВГ маркын поливилхлорид тусгаарлагч бүрхүүлтэй кабель /хөндлөн огтлол мм2/ 4x2.5	м	0.001	2160
1275	5x2.5	м	0.002	3825
1276	7x2.5	м	0.0025	6,840
1277	10x2.5	м	0.003	9,360
1278	14x2.5	м	0.004	16,740
1279	19x2.5	м	0.005	17,910
1280	27x2.5	м	0.007	22,050
1281	37x2.5	м	0.008	31,140
1282	4x4	м	0.002	3780
1283	7x4	м	0.003	7,650
1284	10x4	м	0.0045	8,865
1285	4x6	м	0.0027	5760
1286	7x6	м	0.004	11,250
1287	10x6	м	0.005	14,850
1288	КВВГ /660В/ 7x1.5	м	0.003	6,804
1289	7x2.5	м	0.0035	10,206
1290	10x1.5	м	0.004	9,234
1291	10x2.5	м	0.005	14,337
1292	19x1.5	м	0.006	17,496
1293	**Агаарын шугамын утас** СИП-4 /0.6/1В/ 2x16		0.002	2700
1294	СИП-2 /0.6/1В/ 3x16+1x54.6	м	0.003	5,760
1295	СИП-2 3x25+1x54.6	м	0.004	6,750
1296	СИП-2 3x35+1x54.6	м	0.052	8,100
1297	СИП-1 3x16+1x25	м	0.003	3,240
1298	СИП-1 3x25+1x35	м	0.004	4,320
1299	СИП-1 3x35+1x50	м	0.005	7,650
1300	СИП 3x50+1x70	м	0.007	10,125
1301	СИП-3 1x35-20	м	0.002	2,970
1302	СИП-3 1x50-20	м	0.003	3,510
1303	Цахилгааны дотор монтажийн утас АПВ /450В/ 1x4	м	0.001	540

1304	1x6	м	0,001	630
1305	1x16	м	0.001	1260
1306	1x25	м	0.002	1,800
1307	1x35	м	0.002	2,160
1308	ПВС /450В/ 2x1.5	м	0.002	1,620
1309	2x2.5	м	0.003	2,790
1310	2x4	м	0.004	4,104
1311	3x1.5	м	0.003	2,610
1312	3x2.5	м	0.003	3,915
1313	3x4	м	0.004	6,255

БҮЛЭГ IY. ХОЛБООНЫ БАЙГУУЛАМЖИЙН МАТЕРИАЛ

Д/д	Материал бүтээц эдлэлийн нэр	Тайлбар	Хэмжих нэгж	Хэмжих нэгжийн цэвэр жин. тн	Материалын үнэ (төг) 2023 он /Нөат-гүй/
1	2	3	4	5	6
1. Гадна холбооны кабель, дагалдах төхөөрөмж					
1.1. Худаг, сувагчлал					
1	Төмөр бетон худаг М1 төрлийн		ш	4.56	2,215,355
2	Төмөр бетон худаг Л5 төрлийн		ш	2.02	1,480,700
3	Төмөр бетон худаг Л4 төрлийн		ш	1.73	1,366,800
4	Төмөр бетон дунд худаг /орос-6 талт/		ш	1.49	1,104,830
5	Төмөр бетон холбооны худаг /2000*900*900мм/		ш	2.90	1,078,000
6	Төмөр бетон холбооны худаг /1800*1200*1800мм/		ш	2.90	1,078,000
7	Худгийн ширмэн таг хүзүү, даацын 25 тн хүртэл	диаметр 70 см-ээс багагүй, зузаан 13 мм-ээс багагүй, MNS 6668:2017	ш	0.13	398,650
8	Худгийн ширмэн таг хүзүү, даацын бус 15 тн хүртэл	диаметр 70 см-ээс багагүй, зузаан 10 мм-ээс багагүй, , MNS 6668:2017	ш	0.06	250,580
9	Худгийн хуванцар таг хүзүү		ш	0.03	77,000
10	Консоль кронштейн		ш		68,340
11	PVC100 хуванцар яндан	MNS 5017:2001. өөр дээрээ муфттай, гадна диаметр 110 мм, дотор диаметр 99 мм, хананы зузаан 5.5 мм, урт 4м	м	0.00	18,000
12	PVC100 яндангийн цавуу		ш		9,682
13	PVC100 яндан тогтоох хавчаар	тогтоогч боолтны хамт	м		4,556
14	Дэд сувагчлалын 3 сувгийн уян хоолой	суваг тус бүрт 38 мм хүртэл кабель багтах	м	0.00	7,200
15	Анхааруулах тууз		м	0.00	250
16	Тэмдэгтийн шон		ш	0.05	48,000
17	Холбооны төмөр бетон багана	төмөр бетон хийцтэй 7-9 м өндөр	ш	0.55	444,210
18	Бетонон хөл	модон баганын хөл	ш		0
19	Төмөр багана Г хэлбэрийн	7-9 м өндөр 159 мм диаметр	ш	1.00	2,400,000
20	Баганын тоноглол		ш	0.01	28,475
1.2. Олон хосын физик кабель					
1	Сувагчлалын физик кабель, 10x2x0.4	полиэтилэн бүрээстэй, шөрмөс бүр полиэтилэн IEC-708-1 өнгөний кодчлолоор тогтоогдсон тусгаарлагтай,	м	0.09	3,075
2	Сувагчлалын физик кабель, 20x2x0.4	полиэтилэн бүрээстэй, шөрмөс бүр полиэтилэн IEC-708-1 өнгөний кодчлолоор тогтоогдсон тусгаарлагтай,	м	0.13	4,442
3	Сувагчлалын физик кабель, 30x2x0.4	полиэтилэн бүрээстэй, шөрмөс бүр полиэтилэн IEC-708-1 өнгөний кодчлолоор тогтоогдсон тусгаарлагтай,	м	0.17	6,265

4	Сувагчлалын физик кабель, 50x2x0.4	полиэтилэн бүрээстэй, шөрмөс бүр полиэтилэн IEC-708-1 өнгөний кодчлолоор тогтоогдсон тусгаарлагтай,	м	0.28	10,821
5	Сувагчлалын физик кабель, 100x2x0.4	полиэтилэн бүрээстэй, шөрмөс бүр полиэтилэн IEC-708-1 өнгөний кодчлолоор тогтоогдсон тусгаарлагтай,	м	0.52	15,946
6	Сувагчлалын физик кабель, 150x2x0.4	полиэтилэн бүрээстэй, шөрмөс бүр полиэтилэн IEC-708-1 өнгөний кодчлолоор тогтоогдсон тусгаарлагтай,	м	0.75	21,641
7	Сувагчлалын физик кабель, 200x2x0.4	полиэтилэн бүрээстэй, шөрмөс бүр полиэтилэн IEC-708-1 өнгөний кодчлолоор тогтоогдсон тусгаарлагтай,	м	0.94	23,919
8	Сувагчлалын физик кабель, 300x2x0.4	полиэтилэн бүрээстэй, шөрмөс бүр полиэтилэн IEC-708-1 өнгөний кодчлолоор тогтоогдсон тусгаарлагтай,	м	1.31	25,198
9	Сувагчлалын физик кабель, 400x2x0.4	полиэтилэн бүрээстэй, шөрмөс бүр полиэтилэн IEC-708-1 өнгөний кодчлолоор тогтоогдсон тусгаарлагтай,	м	1.74	26,956
10	Сувагчлалын физик кабель, 500x2x0.4	полиэтилэн бүрээстэй, шөрмөс бүр полиэтилэн IEC-708-1 өнгөний кодчлолоор тогтоогдсон тусгаарлагтай,	м	2.10	37,504
11	Сувагчлалын физик кабель, 600x2x0.4	полиэтилэн бүрээстэй, шөрмөс бүр полиэтилэн IEC-708-1 өнгөний кодчлолоор тогтоогдсон тусгаарлагтай,	м	2.46	70,320
12	Агаарын физик кабель, 100x2x0.4 тросстой	полиэтилэн бүрээстэй, шөрмөс бүр полиэтилэн IEC-708-1 өнгөний кодчлолоор тогтоогдсон тусгаарлагтай,	м		11,954
13	Агаарын физик кабель, 50x2x0.4 тросстой	полиэтилэн бүрээстэй, шөрмөс бүр полиэтилэн IEC-708-1 өнгөний кодчлолоор тогтоогдсон тусгаарлагтай,	м		7,266
14	Агаарын физик кабель, 30x2x0.4 тросстой	полиэтилэн бүрээстэй, шөрмөс бүр полиэтилэн IEC-708-1 өнгөний кодчлолоор тогтоогдсон тусгаарлагтай,	м		4,747
15	Агаарын физик кабель, 20x2x0.4 тросстой	полиэтилэн бүрээстэй, шөрмөс бүр полиэтилэн IEC-708-1 өнгөний кодчлолоор тогтоогдсон тусгаарлагтай,	м		3,987
16	Агаарын физик кабель, 10x2x0.4 тросстой	полиэтилэн бүрээстэй, шөрмөс бүр полиэтилэн IEC-708-1 өнгөний кодчлолоор тогтоогдсон тусгаарлагтай,	м		2,961
1.3. Олон хосын физик кабелийн хуваарилах шүүгээ болон төгсгөлийн төхөөрөмж					
1	Хуваарилах шүүгээ, 2000 хосын багтаамжтай		ш	0.30	3,270,000

2	Хуваарилах шүүгээ, 1200 хосын багтаамжтай		ш	0.30	2,550,000
3	100х2 терминаль блок, станцын		ш	0.01	352,000
4	ХШ-ний оролтын яндан /1200*2/		ш		35,200
5	ХШ-ний оролтын яндан /2000*2/		ш		41,000
6	Коробка 50 хос DP-50		ш	0.00	53,000
7	Коробка 30 хос DP-30		ш	0.00	54,672
8	Коробка 20 хос DP-20		ш	0.00	29,500
9	Коробка 10 хос DP-10		ш	0.00	35,200
10	Коробканы хайрцаг		ш	0.00	29,300
11	48 порт патч панел		ш	0.00	175,800
12	24 порт патч панел		ш	0.00	136,680
1.4. Олон хосын физик кабелийн муфт болон дагалдах хэрэгсэл					
1	Физик кабелийн залгааны муфт, 30/15-200	полиэтилен бүрээс, бүрээсний амсрыг холбогч хавчаар 2 ширхэг, хавчаарны холбогч, хөнгөн цагаан бүрээс 2 ширхэг, цавуутай тугалган тууз 2 ширхэг, зүлгүүр 2 ширхэг, газардуулгын холбогч утастай	ш	0.01	36,400
2	Физик кабелийн залгааны муфт, 30/15-300	полиэтилен бүрээс, бүрээсний амсрыг холбогч хавчаар 2 ширхэг, хавчаарны холбогч, хөнгөн цагаан бүрээс 2 ширхэг, цавуутай тугалган тууз 2 ширхэг, зүлгүүр 2 ширхэг, газардуулгын холбогч утастай	ш	0.01	28,000
3	Физик кабелийн залгааны муфт, 43/8-200	полиэтилен бүрээс, бүрээсний амсрыг холбогч хавчаар 2 ширхэг, хавчаарны холбогч, хөнгөн цагаан бүрээс 2 ширхэг, цавуутай тугалган тууз 2 ширхэг, зүлгүүр 2 ширхэг, газардуулгын холбогч утастай	ш	0.01	38,200
4	Физик кабелийн залгааны муфт, 43/8-300	полиэтилен бүрээс, бүрээсний амсрыг холбогч хавчаар 2 ширхэг, хавчаарны холбогч, хөнгөн цагаан бүрээс 2 ширхэг, цавуутай тугалган тууз 2 ширхэг, зүлгүүр 2 ширхэг, газардуулгын холбогч утастай	ш	0.01	45,500
5	Физик кабелийн залгааны муфт, 62/15-500	полиэтилен бүрээс, бүрээсний амсрыг холбогч хавчаар 2 ширхэг, хавчаарны холбогч, хөнгөн цагаан бүрээс 2 ширхэг, цавуутай тугалган тууз 2 ширхэг, зүлгүүр 2 ширхэг, газардуулгын холбогч утастай	ш	0.02	59,900

6	Физик кабелийн залгааны муфт, 90/30-500	полиэтилен бүрээс, бүрээсний амсрыг холбогч хавчаар 2 ширхэг, хавчаарны холбогч, хөнгөн цагаан бүрээс 2 ширхэг, цавуутай тугалган тууз 2 ширхэг, зүлгүүр 2 ширхэг, газардуулгын холбогч утастай	ш	0.02	82,000
7	Физик кабелийн залгааны муфт, 200/65-500	полиэтилен бүрээс, бүрээсний амсрыг холбогч хавчаар 2 ширхэг, хавчаарны холбогч, хөнгөн цагаан бүрээс 2 ширхэг, цавуутай тугалган тууз 2 ширхэг, зүлгүүр 2 ширхэг, газардуулгын холбогч утастай	ш	0.02	64,460
8	Салаалагч хавчаар		ш	0.00	3,987
9	Монтажийн лент		ш		1,595
10	Муфтны салаа талыг чангалагч, реслан		ш		797
11	Муфтны хамгаалалт /газрын кабелийн/		ш		113,900
1.5. Өндөр хурдны шилэн кабель					
1	Шилэн кабель сувагчлалын 6 шөрмөс	G.652D, ашиглалтын температур -40-+70C	м	0.00	1,524
2	Шилэн кабель сувагчлалын 8 шөрмөс	G.652D, ашиглалтын температур -40-+70C	м	0.00	2,050
3	Шилэн кабель сувагчлалын 12 шөрмөс	G.652D, ашиглалтын температур -40-+70C	м	0.00	2,506
4	Шилэн кабель сувагчлалын 24 шөрмөс	G.652D, ашиглалтын температур -40-+70C	м	0.00	2,930
5	Шилэн кабель сувагчлалын 48 шөрмөс	G.652D, ашиглалтын температур -40-+70C	м	0.00	4,556
6	Шилэн кабель сувагчлалын 72 шөрмөс	G.652D, ашиглалтын температур -40-+70C	м	0.00	5,860
7	Шилэн кабель сувагчлалын 96 шөрмөс	G.652D, ашиглалтын температур -40-+70C	м	0.00	7,735
8	Шилэн кабель сувагчлалын 144 шөрмөс	G.652D, ашиглалтын температур -40-+70C	м	0.00	10,250
9	Шилэн кабель агаарын 4 шөрмөс	G.652D, ашиглалтын температур -40-+70C	м	0.00	1,992
10	Шилэн кабель агаарын 8 шөрмөс	G.652D, ашиглалтын температур -40-+70C	м	0.00	2,227
11	Шилэн кабель агаарын 12 шөрмөс	G.652D, ашиглалтын температур -40-+70C	м	0.00	2,620
12	Шилэн кабель агаарын 24 шөрмөс	G.652D, ашиглалтын температур -40-+70C	м	0.00	3,417
13	Шилэн кабель агаарын 48 шөрмөс	G.652D, ашиглалтын температур -40-+70C	м	0.00	5,157
14	Газрын хуягт шилэн кабель 6 шөрмөс	G.652D, ашиглалтын температур -40-+70C	м	0.00	1,934
15	Газрын хуягт шилэн кабель 12 шөрмөс	G.652D, ашиглалтын температур -40-+70C	м	0.00	2,696
16	Газрын хуягт шилэн кабель 24 шөрмөс	G.652D, ашиглалтын температур -40-+70C	м	0.00	3,750
17	Газрын хуягт шилэн кабель 48 шөрмөс	G.652D, ашиглалтын температур -40-+70C	м	0.00	5,274
18	Шилэн кабель дотор 2 шөрмөс		м	0.00	410

19	Шилэн кабель дотор 4 шөрмөс		м	0.00	645
20	Шилэн кабель дотор 6 шөрмөс		м	0.00	1,055
21	Шилэн кабель дотор 8 шөрмөс		м	0.00	1,139
1.6. Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж, дагалдах хэрэгсэл					
1	FDF 4 шөрмөс, адаптерийн төрөл SC	адаптерын төрөл SC	ш	0.00	64,460
2	FDF 4 шөрмөс, адаптерийн төрөл FC	адаптерын төрөл FC	ш	0.00	71,492
3	FDF 8 шөрмөс, адаптерийн төрөл SC	адаптерын төрөл SC	ш	0.00	90,244
4	FDF 12 шөрмөс, адаптерийн төрөл SC	адаптерын төрөл SC	ш	0.00	199,325
5	FDF 24 шөрмөс, адаптерийн төрөл SC	адаптерын төрөл SC	ш	0.00	239,190
6	ODF хайрцаг 12 шөрмөс, зогсуурттай суурилуулах	адаптерын төрөл SC	ш	0.00	205,000
7	ODF хайрцаг 24 шөрмөс, адаптерийн төрөл SC, зогсуурттай суурилуулах	адаптерын төрөл SC	ш	0.01	250,580
8	ODF хайрцаг 48 шөрмөс, адаптерийн төрөл SC, зогсуурттай суурилуулах	адаптерын төрөл SC	ш	0.01	586,000
9	ODF хайрцаг 96 шөрмөс, адаптерийн төрөл SC, зогсуурттай суурилуулах	адаптерын төрөл SC	ш	0.01	890,720
10	ODF хайрцаг 144 шөрмөс, адаптерийн төрөл SC, зогсуурттай суурилуулах	адаптерын төрөл SC	ш	0.01	1,160,280
11	FC адаптер		ш	0.00	4,100
12	LC адаптер		ш	0.00	3,987
13	SC адаптер		ш	0.00	3,987
14	Пигтейл SC, 1.5 м урттай		ш	0.00	7,032
15	Пигтейл FC, 1.5 м урттай		ш	0.00	6,071
16	Жампер кабель FC-FC, 3 м урттай	single mode	ш	0.00	8,160
17	Жампер кабель SC-SC 3 м урттай	single mode	ш	0.00	9,682
18	Жампер кабель SC-SC 5 м урттай	single mode	ш	0.00	13,668
19	Жампер кабель SC-SC 10 м урттай	single mode	ш	0.00	18,224
20	Жампер кабель SC-SC 15 м урттай	single mode	ш	0.00	21,096
21	Жампер кабель SC-SC 20 м урттай	single mode	ш	0.00	23,440
22	Жампер кабель LC-LC 3 м урттай	single mode			8,790
23	Жампер кабель LC-LC 10 м урттай	single mode			18,752
24	Жампер кабель LC-SC 3м урттай	single mode	ш	0.00	8,543
25	Жампер кабель LC-SC 5м урттай	single mode	ш	0.00	8,790
26	Жампер кабель LC-SC 10м урттай	single mode	ш	0.00	182,224
27	Жампер кабель LC-SC 15м урттай	single mode	ш	0.00	20,502
28	Жампер кабель LC-SC 20м урттай	single mode	ш	0.00	23,440
29	Жампер кабель LC-SC 30м урттай	single mode	ш	0.00	23,440

30	Жампер кабель LC-FC 3м урттай	single mode	ш	0.00	8,543
31	Жампер кабель LC-FC 5м урттай	single mode	ш	0.00	8,790
32	Жампер кабель LC-FC 10м урттай	single mode	ш	0.00	18,752
33	Жампер кабель LC-FC 15м урттай	single mode	ш	0.00	17,580
34	Жампер кабель LC-FC 20м урттай	single mode	ш	0.00	23,440
35	Жампер кабель LC-FC 30м урттай	single mode	ш	0.00	23,440
36	Шөрмөс цэвэрлэгч бодис / 800 удаа/		ш	0.01	175,800
37	Цэвэр спирт 96 %		л	1.00	58,600
38	Шилэн кабелийн муфт 12 кор		ш	0.00	193,630
39	Шилэн кабелийн муфт 24 кор		ш	0.00	210,715
40	Шилэн кабелийн муфт 48 кор		ш	0.00	227,800
41	Шилэн кабелийн муфт 96 кор		ш	0.00	284,750
42	Шилэн кабелийн муфт 144 кор		ш	0.00	341,700
43	Шилэн кабелийн муфтний хамгаалалт газрын		ш	0.00	93,760
44	Залгааны төмөр гильз /sleev, 60мм урттайтай/		ш	0.00	234
45	Оптик салаалагч 1/2		ш	0.00	46,880
46	Оптик салаалагч 1/4		ш	0.00	93,760
47	Оптик салаалагч 1/8		ш	0.00	117,200
48	Оптик салаалагч 1/16		ш	0.00	257,840
49	Оптик салаалагч 1/32		ш	0.00	527,400
50	Оптик медиа конвертер 10/100		ш	0.00	386,760
51	Оптик медиа конвертер 10/100/1000		ш	0.00	527,400
52	Оптик медиа конвертер 10/100, 20 км		ш		82,040
53	Оптик медиа конвертер 10/100, 40 км		ш		140,640
54	Оптик медиа конвертер 10/100/1000, 500 м, managed		ш	0.01	210,960
55	Медиа конвертор, rackmount chassis 14 slot		ш	0.01	996,200
2. Дотор холбоо дохиолол					
2.1. Дотоод сүлжээний кабель					
1	Сүлжээний кабель UTP CAT5E		м	0.04	1,363
2	Сүлжээний кабель UTP CAT6		м	0.04	1,678
3	Сүлжээний кабель UTP CAT6E		м	0.04	1,625
4	Сүлжээний кабель STP CAT5E агаарын, экрантай		м	0.04	1,363
5	Сүлжээний кабель STP CAT6 агаарын, экрантай		м	0.04	1,678
6	Сүлжээний кабель STP CAT6E агаарын, экрантай		м	0.04	1,363

7	Телефоны кабель 2*2*0,5мм, дотор монтажын		м		524
8	Коаксиаль кабель RG6		м		315
9	Коннектор RJ45 /UTP CAT5E/		ш		210
10	Коннектор RJ45 /UTP CAT6E/		ш		419
2.2. Кабелийн телевиз					
1	Коаксиаль кабель RG6, РК 75-4-тэй дүүцэхүйц, 75 ом, 0,72мм зэс голчтой		м	0.02	527
2	Коаксиаль кабель RG11, РК 75-9-тэй дүүцэхүйц, 75 ом, 1,4мм зэс голчтой		м	0.63	1,453
3	Коаксиаль RG6 + тэжээлийн 2*0,75мм2 хосолсон кабель		М		1,013
4	Коннектор RG6		ш		2,050
5	Розетка 1хТВ		ш		8,790
6	Розетка 2хТВ		ш		8,790
7	Розетка 1хТВ + 1хRJ45		ш		8,790
8	Салаалагч КаТВ-ийн 4 чиглэлийн		ш		105,480
9	Өсгөгч КАТВ-ын		ш		52,740
10	КаТВ-ийн NODE /4 гаралттай/		ш		621,160
2.3. Сүлжээний төхөөрөмж					
1	Свич 5х порт, 10/100/1000, unmanaged		ш		187,520
2	Свич 4хPoE + 1хUplink порт, 10/100, unmanaged				468,800
3	Свич 4хPoE + 1хUplink порт, 10/100/1000, unmanaged		ш		210,960
4	Свич 8х порт, 10/100, unmanaged		ш		35,160
5	Свич 8х порт, 10/100/1000, unmanaged		ш		87,900
6	Свич 8х порт, 10/100/1000, managed				468,800
7	Свич 16х порт, 10/100/1000, unmanaged		ш		187,520
8	Свич 16х PoE порт, 10/100/1000, unmanaged				175,800
9	Свич 24х порт, 10/100 , unmanaged		ш		128,920
10	Патч панел 24 порт		ш		117,200
11	Патч панел 48 порт		ш		175,800
12	Розетка 1хRJ45		ш		8,204
13	Роутер, хэрэглэгчийн SOHO		ш	0.00	58,600
14	Роутер, RH1100AHx2 дүүцэхүйц		ш	0.01	1,113,400
15	WiFi станц /Омни антеннтай 2.4GHz/		ком	0.05	996,200
16	WiFi станцын цэгээс цэгт дамжуулагч реле /нэвтрүүлэгч, хүлээн авагч/		ш	0.01	304,720

3. Дохиоллын систем					
3.1. Галын дохиоллын систем /Аналог хаяглагддаг /					
1	Галын дохиоллын хяналтын самбар удирдах гарын хамт, 510 бүс хянах, БОЛИД-С2000-М		станц	0.01	609,440
2	Галын дохиоллын хяналтын самбар удирдах гарын хамт 510 бүс хянах, БОЛИД-С2000-ПКУ		станц	0.01	421,920
3	Галын дохиоллын хяналтын самбар удирдах гарын хамт 4 бүс хянах, БОЛИД-С2000-4		станц	0.00	210,960
4	Галын дохиоллын хяналтын самбар удирдах гарын хамт 10 бүс хянах, БОЛИД-Сигнал -10		станц	0.00	296,140
5	Галын дохиоллын хяналтын самбар удирдах гарын хамт 20 бүс хянах, /БОЛИД-Сигнал -20М/		станц	0.00	328,160
6	Галын дохиоллын хяналтын самбар удирдах гарын хамт 30 бүс хянах, /Грандмагистр/		станц	0.00	644,600
7	Галын дохиоллын хяналтын самбар удирдах гарын хамт 16 бүс хянах, /Грандмагистр/		станц	0.00	316,440
8	Галын дохиоллын хяналтын самбар удирдах гарын хамт 24 бүс хянах, /Грандмагистр/		станц	0.00	351,600
9	Релейны блок /С2000-СП1/	гүйцэтгэх төхөөрөмжүүдийг удирдах /дуут дохио, цахилгаан соронзон түгжээ гэх мэт/		0.01	205,100
10	Галын дохиоллын гэрэлт самбар /БОЛИД-С2000-БИ/		станц	0.00	410,200
11	Галын дохиоллын станц /Гранит-16/		станц	0.01	316,440
12	Галын дохиоллын станц /Гранит-24/		станц	0.01	351,600
13	Галын дохиоллын станц /Циркон-3/		станц	0.01	175,800
14	Галын дохиоллын станц /Циркон-5/		станц	0.01	187,520
15	Галын дохиоллын станц /Циркон-8/		станц	0.01	199,240
16	Галын дохиоллын гар мэдээлэгч /ИПР 514-2/		ш	0.00	18,752
17	Галын утааны мэдрэгч /ИП 212-141 М/		ш	0.00	16,408
18	Галын утааны мэдрэгч /утасгүй/		ш	0.00	58,600
19	Хөдөлгөөн мэдрэгч /утасгүй/		ш	0.00	35,160
20	Хаалга цонхны контакт мэдрэгч		ш	0.00	61,413

21	Хөдөлгөөн мэдрэгч, цонх, тагт, коридорт жижиг орон зайд зориулсан мэдрэгч		ш	0.00	77,000
22	GSM дамжуулагч, хөдөлгөөн, гал, доргилт зэргийг гар утсанд мэдээлэгч		ш	0.00	351,600
23	Газ хий алдалт мэдрэгч төхөөрөмж, 85dB дуут дохиололтой		ш	0.00	130,092
24	Дулааны мэдрэгч ИП 101-1А		ш	0.00	46,880
25	Дулааны мэдрэгч ИП 103		ш	0.00	46,880
26	Утааны шугаман мэдрэгч ИПДЛ-Д-II/4Р		хос	0.00	341,700
27	Галын дөл мэдрэгч Спектрон 201		ш	0.00	1,113,400
28	Утаа мэдрэгч утасгүй фотоэлектрик		ш	0.00	117,200
29	Утаа мэдрэгч, фотоэлектрик		ш	0.00	52,740
30	Галын дохиоллын удирдлагын пульт /Numens, 6002-02, TCP/IP протокол, 6 хэлхээ, 24 хүртэл өргөтгөх боломжтой, 1 хэлхээнд 125 мэдрэгч/		ш		3,047,200
31	Пульт, өргөтгөгч панелийн холболтын карт /Numens, 6001-02 сүлжээний карт/		ш		644,600
32	Бүс тусгаарлагч /Numens, 680-001, хэлхээ тусгаарлагч/		ш		46,880
33	Хаяглагддаг утаа мэдрэх төхөөрөмж /Numens, SNA-360-S2/		ш		76,766
34	Утаа мэдрэгчийн суурь		ш		6,720
35	Дулаан мэдрэх төхөөрөмж, хаяглагддаг /Numens, HNA-360-H2/		ш		70,320
36	Гар мэдээлэгч, хаяглагддаг /Numens, 660-001/		ш		69,148
37	Дуут дохиологч, хаяглагддаг 120dB, Numens, 640-004		ш		1,025,100
38	Релейны гаралт, 6001-07 дохиологч		ш		105,480
39	Тэжээлийн блок /РИП-1/4М2/		ш		398,650
40	Галын дохиоллын программ		ш		5,860,000
41	Хаяглагддаг модуль /С2000-КДЛ/		ш	0.00	210,960
42	Нэгтгэх хайрцаг, давхруудад байрлах Систем 20П		м	0.01	29,300
43	Хаягладаг системийн хяналтын төхөөрөмж-С2000-КДЛ /127 хаяг холбох боломжтой/		ш	0.01	210,960
44	Хаягладаг системийн хяналтын блок-С2000-СП2		ш	0.01	128,920

45	Хаягладаг системийн утааны мэдрэгч-Дип34А-01-02		ш	0.00	58,600
46	Хаягладаг системийн дулаан мэдрэгч-С2000-ИП-02-02		ш	0.00	58,600
47	Хаягладаг системийн гар мэдээлэгч-ИПР513-3АМ		ш	0.00	46,880
48	Дуут дохио 80 дб-ээс дээш авиа үүсгэх чадалтай		ш	0.00	46,880
49	Дуут дохио 80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай		ш	0.00	16,408
50	Галын дохиоллын гар мэдээлэгч		ш	0.00	46,880
51	Анхааруулах гэрэл, DC12V, 7ah		ш	0.00	35,160
52	Тэжээлийн блок Болид ББП-20М /шугаман,тогтмол гүйдлийн, 220В-13,4В, 2А/		ш	0.01	140,640
53	Холболтын кабель UTP 2*2*0,5		м	0.00	762
54	Автомат гал унтраагуур Тунгус-6		ш		351,600
55	Ахуйн дохиоллын батарейтэй утаа мэдрэгч		ш	0.00	23,440
3.2. Хяналтын камерийн систем					
1	Энгийн дуран TVL700 /аналог, систем: PAL/NTSC, чип:SIP/		ш	0.00	29,300
2	AHD дуран TVL7008, /дотор суурилуулна, аналог, 1-2MPixel, систем: PAL/NTSC, чип: SONY/		ш	0.00	52,740
3	AHD дуран /дотор суурилуулна, TVL7008, 1-2MPixel PAL/NTSC систем, SONY		ш	0.00	117,200
4	IP dome камер /дотор суурилуулна, 2-4MPixel, өдөр шөнийн,128GB багтаамжтай 72-90 өргөн өнцөгтэй/		ш	0.00	293,000
5	IP камер /гадна суурилуулна, 4MPixel, PAL/NTSC систем, SONY /		ш	0.00	140,640
6	IP камер /гадна суурилуулна, 2-4MPixel, өдөр шөнийн, -40+50 хэмд, 30-50-80М шөнө /		ш	0.00	29,300
7	IP камер PTZ буюу хөдөлгөөнт /2-8MPixel, өдөр шөнийн горимд 200М,		ш	0.00	1,758,000
8	IP камер PTZ /2-8M Pixel, өдөр шөнийн, -40 +50 хэмд, 30-50-80М шөнө/		ш	0.00	3,516,000

9	Замын хөдөлгөөний хурдны хяналтын камер /2-8MPixel,20-30X татна, шөнийн хараа 50-200М, -40+60хэмд, IP67 хамгаалалттай/		ш	0.00	644,600
10	Замын хөдөлгөөний хурдны хяналтын камер /1,32MPixel,20-30X татна, шөнийн хараа 50-200м, -40+60хэмд, IP67 хамгаалалттай/		ш	0.00	603,580
11	Видео дуран DS-2CE56DIT-IRM /дотор суурилуулах, ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай /		ш	0.00	111,340
12	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллыг видео дуран/дотор суурилуулах		ш	0.00	644,600
13	Ажиглалтын видео дуран/дотор суурилуулах		ш	0.00	726,640
14	Ажиглалтын видео дуран/дотор суурилуулах		ш	0.00	663,352
15	Ажиглалтын видео дуран/дотор суурилуулах		ш	0.00	1,556,416
16	Нууц камер /15-25м харах/		ш	0.00	64,460
17	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллыг видео дуран/гадна суурилуулах жижиг		ш	0.00	70,320
18	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео дуран /гадна суурилуулах, том,15-40м харах/		ш	0.00	84,384
19	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллыг видео дуран/гадна суурилуулах, 15-50м харах/		ш	0.00	193,380
20	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллыг видео дуран/гадна суурилуулах 360өнцөгөөр,15-50м харах/		ш	0.00	709,060
21	Ажиглалтын видео дуран DS-2CE16DIT-IRP /гадна суурилуулах/		ш	0.00	123,060
22	Ажиглалтын видео дуран DS-2CE16DIT- суурилуулах		ш	0.00	169,940

23	Ажиглалтын видео дуранОВ 202 Np /гадна суурилуулах		ш	0.00	1,552,900
24	Аналог камерийн бичигч төхөөрөмж DVR /4 камер, систем: PAL/NTSC, формат: H,2648/		ш	0.00	152,360
25	Аналог камерийн бичигч төхөөрөмж DVR /8 камер, систем: PAL/NTSC, формат: H,2648/		ш	0.00	117,200
26	Аналог камерийн бичигч төхөөрөмж DVR /16 камер, систем: PAL/NTSC, формат: H,2648/		ш	0.01	210,960
27	Аналог камерийн бичигч төхөөрөмж DVR /24 камер, систем: PAL/NTSC, формат: H,2648/		ш	0.01	375,040
28	Аналог камерийн бичигч төхөөрөмж DVR /32 камер, систем: PAL/NTSC, формат: H,2648/		ш	0.01	527,400
29	IP камерийн бичигч төхөөрөмж NVR /4 IP камер, H.265+/H.265/H.254+/H.264, видео гаралт: 1xVGA, 1xHDMI, 1x10/100 LAN, 1x SATA HDD (8TB хүртэл), PoE 4-ch, >= 50W, IEEE 802.3 af/at		ш	0.01	117,200
30	IP камерийн бичигч төхөөрөмж NVR /8 IP камер, H.265+/H.265/H.254+/H.264, видео гаралт: 1xVGA, 1xHDMI, 1x10/10/1000 LAN, 2x SATA HDD (10TB хүртэл)		ш	0.01	117,200
31	IP камерийн бичигч төхөөрөмж 4k NVR /16 IP камер, H.265+/H.265/H.254+/H.264, видео гаралт: 1xVGA, 1xHDMI, 1x10/10/1000 LAN, 2x SATA HDD (10TB хүртэл)		ш	0.01	527,400
32	Кассын дуран		ш	0.00	111,340
33	17 инч LCD дэлгэц		ш	0.01	293,000
34	19 инч LCD дэлгэц		ш	0.01	351,600
35	32 инч LCD дэлгэц		ш	0.01	586,000
36	Санах ой 500Gb		ш	0.00	257,840
37	Санах ой 1TB		ш	0.00	310,580
38	Санах ой 2TB		ш	0.00	351,600
39	Санах ой 3TB		ш	0.00	574,280
40	Санах ой 4TB		ш	0.00	920,020
41	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй хамгаалалтын дохиоллын хүлээн авах станц		ш	0.01	1,883,404

3.3. Хамгаалалтын хэрэгсэл					
1	Утасгүй хөдөлгөөн мэдрэгч		ш	0.00	82,040
2	Хөдөлгөөн мэдрэгч /утасгүй/		ш	0.00	35,160
3	Хаалга цонхны контакт мэдрэгч		ш	0.00	61,413
4	Цонх, тагт, коридорт жижиг орон зайд зориулсан мэдрэгч MD8000		ш	0.00	77,000
5	GSM дохиологч /GSM frequency:850/900/1800/ 1900MHZ, 52 дохиололын бүс, утасгүй 50, утастай 2 бүс/		ш	0.00	410,200
6	GSM дохиологч /Хөдөлгөөн, гал, доргилт зэргийг гар утсанд шууд мэдээлэгч, 100м, 110дБ /		ш	0.00	351,600
7	Утасгүй тэжээмэл амьтаны хөдөлгөөн мэдрэгч		ш	0.00	93,760
8	Утасгүй цонх хагарлыг мэдрэгч		ш	0.00	316,440
9	Утасгүй хаалганы соронзон мэдрэгч		ш	0.00	70,320
10	Утасгүй хаалга /цонхны доргилтын мэдрэгч/		ш	0.00	146,500
11	Утасгүй усны мэдрэгч		ш	0.00	87,900
12	Өсгөгч /wifi		ш	0.00	181,660
13	Утасгүй дохиоллын удирдлагын панел /X40/		ш	0.00	527,400
14	Утасгүй дохиоллын удирдлагын панел /X24/		ш	0.00	890,720
15	Утасгүй дохиоллын удирдлагын панел /X-24 TCP/IP/		ш	0.00	621,160
16	Хувиргагч		ш		117,200
17	Утастай хөдөлгөөн мэдрэгч		ш	0.00	52,740
18	Утастай тэжээмэл амьтны хөдөлгөөн мэдрэгч		ш	0.00	48,052
19	Дуут дохио өгөгч		ш	0.00	26,956
20	Хаалганы соронзон мэдрэгч		ш	0.00	17,580
21	Тэжээмэл амьтны хөдөлгөөн мэдрэгч, Утастай		ш	0.00	48,054
22	Цонх хаалганы доргилтын мэдрэгч		ш	0.00	23,440
23	Усны мэдрэгч		ш	0.00	17,580
24	Периметр мэдрэгч		ш	0.00	334,020
25	Утастай дохиоллын системийн панел		ш	0.00	246,120
3.4. Цагийн бүртгэлийн систем					
1	Цаг бүртгэгч		ш	0.00	175,800
2	Цаг бүртгэгч /хурууны хээгээр, 3200 багтаамж		ш	0.00	293,000
3	Цаг бүртгэгч /нүүр царай уншигч, 200 багтаамж		ш	0.00	468,800

4	Цаг бүртгэгч /нүүр царай, хуруны хээ уншигч, 500/2000 багтаамж		ш	0.00	562,560
5	Хуруу болон картаар онгойх соронзон цоожны систем		ш	0.00	796,960
6	Электрон хаалганы цоож /Digital door lock system/		ш	0.00	351,600
7	ID чип		ш	0.00	1,172
8	ID карт		ш	0.00	1,172
9	Хаалганы автомат товчлуур /Sib access/		ш	0.00	82,040
10	Гарах товчлуур /товчлууран/		ш	0.00	29,300
11	Гарах товчлуур /унтраалган/		ш	0.00	5,860
12	Хаалганы соронзон түгжээ, таталтын хүч 180кг		ш	0.01	52,740
13	Хаалганы соронзон түгжээ, таталтын хүч 280кг		ш	0.01	87,900
3.5. Орцны дуудлагын систем					
1	Орцны дуудлагын харилцуур		ш	0.00	23,800
2	Орцны дуудлагын харилцуур		ш	0.00	21,000
3	Орцны дуудлагын харилцуур		ш	0.00	14,000
4	Орцны дуудлагын харилцуур		ш	0.00	37,504
5	100 хэрэглэгч 1 цоож хянах, холбох орцны дуудлагын хүлээн авах станц		станц	0.00	257,840
6	200 хэрэглэгчийн орцны дуудлагын хүлээн авах станц		станц	0.00	644,600
7	98 хэрэглэгч 1 цоож хянах, холбох орцны дуудлагын хүлээн авах станц		станц	0.00	175,800
8	Орцны дуудлагын хүлээн авах станц		станц	0.00	178,000
9	Орцны дуудлагын хүлээн авах станц		станц	0.00	250,000
10	Орцны дуудлагын хүлээн авах станц		станц	0.00	250,000
11	Орцны аудио домофон /255 хэрэглэгч		ш	0.00	937,600
12	Орцны дуудлагын удирдлагын самбар		ш	0.00	60,944
13	Кабелийн хуваарилах бокс /пласмасан суурьтай/		ш	0.00	140,640
14	Соронзон цоож		ш	0.00	187,520
15	Цахилгаан цоож		ш	0.00	58,600
16	Түлхүүр таниулагч		ш	0.00	35,160
17	гарах кноп		ш	0.00	18,752
18	Орцны дуудлагын хэрэглэгчийн розетка		ш	0.00	1,172
19	Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй холбох телефоны хувиарлах хайрцаг		ш	0.00	52,740

3.6. Зарлан мэдээлэх систем					
1	Чадлын хуваарилагч /Power distributor, JPD-322A, 120Вт, 220В, 24В/		ш	0.01	961,040
2	Реле багц /Relay group JRG-220A, 11,5Вт, 220В, 24В/		ш	0.01	1,758,000
3	Алсын зайн удирдлагатай өсгөгч, /Amplifier 3Вт, 220В, 24В, 10 микрофон/		ш	0.00	503,960
4	Алсын зайн удирдлагатай өсгөгч, 3Вт, 220В, 24В, 20 микрофон/		ш	0.00	586,000
5	Мэдээлэл хүлээн авагч /Data receiver, 3,6Вт, 220В, 24В/		ш	0.00	855,560
6	Микрофоны шугамын хянагч /Speker line checker, 23Вт, 220В, 24В		ш	0.00	1,699,400
7	Дуу хуваарилагч /Audio distributor, 6,5Вт, 220В, 24В/		ш	0.00	627,020
8	Алсын зайн удирдлагатай дэд өсгөгч, /Pre amplifier 13Вт, 220В, 24В/		ш	0.00	902,440
9	Дохио холигч /Signal exchanger, 5Вт, 24В/		ш	0.00	556,700
10	Идэвхигүй микрофон сонгогч /Passive speaker selector, 20 микрофон, 12Вт, 24В/		ш	0.00	709,060
11	Идэвхитэй микрофон сонгогч /Active speaker selector, 20 микрофон, 3,5Вт, 24В/		ш	0.00	480,520
12	Дуу болон дохио гаргагч /Chime & siren, 3,5Вт, chine-28 siren-4, 220В, 24В/		ш	0.00	451,220
13	Микрофон /Paging microphone/		ш	0.00	234,400
14	Алсын зайн удирдлага /5 микрофон/		ш	0.00	404,340
15	Өсгөгч /гаралтын чадал 60Вт, чадал 210вт, 220В, 24В/		ш	0.01	638,740
16	Өсгөгч /гаралтын чадал 240Вт, чадал 630вт, 220В, 24В/		ш	0.01	1,670,100
17	Өсгөгч /гаралтын чадал 120Вт, 220В, 24В/		ш	0.01	908,300
18	4 сувгийн өсгөгч /гаралтын чадал 480Вт,чадал 1300вт, 220В, 24В/		ш	0.02	2,859,680
19	2 сувгийн өсгөгч /гаралтын чадал 240Вт,чадал 670вт, 220В, 24В/		ш	0.02	2,039,280
20	1 сувгийн өсгөгч /гаралтын чадал 240Вт,чадал 650вт, 220В, 24В/		ш	0.02	1,453,280

21	Ослын дуудлагын төхөөрөмж /Emergency unit 3,5Вт, 24В/		ш	0.00	480,520
22	Ослын дуудлагын микрофон /Emergency module 2Вт/		ш	0.03	281,280
4. Бусад материал					
4.1. Зогсуур					
1	19 инчийн зогсуур /4 юнит/		ш	0.02	152,360
2	19 инчийн зогсуур /6 юнит/		ш	0.02	175,800
3	19 инчийн зогсуур /9 юнит/		ш	0.03	234,400
4	19 инчийн зогсуур /12 юнит/		ш	0.04	293,000
5	19 инчийн зогсуур /22 юнит/		ш	0.05	527,400
6	19 инчийн зогсуур /32 юнит/		ш	0.06	879,000
7	19 инчийн зогсуур /42 юнит/		ш	0.08	1,113,400
8	19 инчийн зогсуур /48 юнит/		ш	0.08	1,406,400
9	Ракны тэжээлийн олон залгуур		ш	0.00	58,600
4.2. Кабелийн төмөр тавиур					
1	Кабелийн төмөр тавиур /50*400*3000мм/		м	0.00	32,230
2	Кабелийн төмөр тавиур /50*300*3000мм/		м	0.00	20,158
3	Кабелийн төмөр тавиур /50*200*3000мм/		м	0.00	14,650
4	Кабелийн төмөр тавиур /50*150*3000мм/		м	0.00	12,892
5	Кабелийн төмөр тавиур /50*100*3000мм/		м	0.00	11,134
6	Төмөр тавиурын 90 градусын эргэлт /50*400*3000мм/		ш	0.00	41,606
7	Төмөр тавиурын 90 градусын эргэлт /50*300*3000мм/		ш	0.00	34,574
8	Төмөр тавиурын 90 градусын эргэлт /50*200*3000мм/		ш	0.00	26,604
9	Төмөр тавиурын 90 градусын эргэлт /50*150*3000мм/		ш	0.00	20,276
10	Төмөр тавиурын 90 градусын эргэлт /50*100*3000мм/		ш	0.00	16,056
11	Т хэлбэрийн салаалагч /50*400*3000мм/		ш	0.00	55,084
12	Т хэлбэрийн салаалагч /50*300*3000мм/		ш	0.00	43,716
13	Т хэлбэрийн салаалагч /50*200*3000мм/		ш	0.00	41,606
14	Т хэлбэрийн салаалагч /50*150*3000мм/		ш	0.00	33,519

15	Т хэлбэрийн салаалагч /50*100*3000мм/		ш	0.00	23,440
16	Хөндлөн тогтоогч /50*400*3000мм/		ш	0.00	11,603
17	Хөндлөн тогтоогч /50*300*3000мм/		ш	0.00	8,790
18	Хөндлөн тогтоогч /50*200*3000мм/		ш	0.00	8,087
19	Ханын тогтоогч кронштейн /50*400*3000мм/		ш	0.00	12,892
20	Ханын тогтоогч кронштейн /50*300*3000мм/		ш	0.00	9,142
21	Ханын тогтоогч кронштейн /50*200*3000мм/		ш	0.00	10,251
22	Ханын тогтоогч кронштейн /50*150*3000мм/		ш	0.00	7,032
23	Ханын тогтоогч кронштейн /50*100*3000мм/		ш	0.00	6,446
4.3. Хамгаалалтын хоолой					
1	Кабелийн хамгаалалтын хоолой 80мм /уян, хар/		м	0.00	5,860
2	Кабелийн хамгаалалтын хоолой 50мм /уян, хар/		м	0.00	4,454
3	Кабелийн хамгаалалтын хоолой 30мм /уян, хар/		м	0.00	3,047
4	Кабелийн хамгаалалтын хоолой 28мм /уян, хар/		м	0.00	1,055
5	Кабелийн хамгаалалтын хоолой 18мм /уян, хар/		м	0.00	1,139
6	газардуулгын гадас		ш		17,580
7	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч /UPS/		ш		46,880
8	Аккумлятор 7А		ш	5.00	34,170
9	Аккумлятор 2,3А		ш	5.00	29,300

БҮЛЭГ Y. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

№	Материал бүтээц эдлэлийн нэр	Хэмжих нэгж	Хэмжих нэгжийн цэвэр жин. тн	Материалын үнэ (төг) 2023 он /Нөат-гүй/
1	2	3	4	5
1. ХАЛААЛТЫН ТОГОО				
1	**Нам даралтын халаалтын тогоо BOSCH-12кВт , халаах талбай 100м2**	ш	0.158	3,391,757
2	16кВт , халаах талбай -135м2	ш	0.166	3,739,871
3	20кВт , халаах талбай -180м2	ш	0.200	4,238,520
4	24кВт , халаах талбай -220м2	ш	0.215	4,360,830
5	27кВт , халаах талбай-250м2	ш	0.232	4,724,233
6	32кВт , халаах талбай -300м2	ш	0.240	4,966,501
7	45кВт , халаах талбай -400м2	ш	0.320	6,662,380
8	**Нам даралтын халаалтын тогоо "ХО" S=420м2**	ш	0.190	2,018,096
9	S=500м2	ш	0.295	2,398,457
10	S=600м3	ш	0.350	2,870,880
11	S=800м2	ш	0.515	4,118,562
12	S=1000м2	ш	0.620	5,378,358
13	S=1200м2	ш	0.745	6,638,153
14	S=1500м2	ш	0.840	8,285,578
15	S=2000м2	ш	1.140	9,933,003
16	S=3000м2	ш	1.230	12,961,357
17	**Нам даралтын халаалтын тогоо /Чех/ OPOP-H412**	ш	0.150	1,737,223
18	OPOP-H424	ш	0.180	2,180,672
19	OPOP-H430	ш	0.232	2,503,735
20	OPOP-H435	ш	0.324	3,531,592
21	OPOP-H650	ш	0.413	4,900,000
22	OPOP-H690	ш	0.480	8,800,000
23	**Нам даралтын халаалтын тогоо HP-6ж, халаах талбай 450м2**	ш	0.560	5,000,000
24	10Ж, 750м2	ш	0.800	7,000,000
25	16Ж , 1200м2	ш	1.200	8,000,000
26	25Ж , 1800м2	ш	1.760	10,000,000
27	30Ж , 2300м2	ш	2.130	11,000,000
28	45Ж, 3500м2	ш	2.740	13,000,000
29	60Ж ,4600м2	ш	3.540	14,000,000
30	85Ж, 6000м2	ш	5.820	24,000,000
31	100Ж 7000м2		6.500	28,000,000
32	**Нам даралтын халаалтын ширмэн тогоо "BUDERUS-12"**	ш	0.158	3,739,871
33	16"	ш	0.166	3,989,196
34	20"	ш	0.200	4,363,183
35	24"	ш	0.215	4,360,830
36	27"	ш	0.232	4,481,965
37	32"	ш	0.240	6,298,977
38	45"	ш	0.320	8,110,227
39	**Нам даралтын халаалтын ширмэн тогоо /өндөр илчлэгтэй нүүрсэнд зориулсан/ "BUDERUS" G221-40, 400м2**	ш	0.375	8,358,258
40	G221-32, 320м2	ш	0.338	7,025,782
41	G221-25, 250м2	ш	0.288	6,056,709
42	G221-20, 200м2	ш	0.288	5,329,904
43	UNI-3, 165м2	ш	0.190	3,365,884
44	UNI-4, 200м2	ш	0.235	3,615,208
45	UNI-5, 280м2	ш	0.280	3,989,196
46	UNI-6, 350м2	ш	0.325	4,487,845
47	UNI-7, 440м2	ш	0.370	4,861,832
48	UNI-8, 530м2	ш	0.415	5,360,481
1.2. Цахилгаан халаалтын тогоо				

49	**Цахилгаан халаалтын тогоо Kospel 4квт**	ш	0.018	2,300,000
50	6квт	ш	0.018	2,300,000
51	8квт	ш	0.018	2,300,000
52	12квт	ш	0.018	2,400,000
53	15квт	ш	0.018	2,450,000
54	18квт	ш	0.018	2,500,000
55	21квт	ш	0.018	2,550,000
56	24квт	ш	0.018	2,600,000
57	30квт	ш	0.018	2,800,000
58	36квт	ш	0.018	3,000,000
59	**Цахилгаан халаалтын тогоо "Галан" элекродтой 3квт**	ш	0.001	910,000
60	5квт	ш	0.001	930,000
61	6квт	ш	0.001	950,000
62	9квт	ш	0.007	1,550,000
63	15квт	ш	0.007	1,750,000
64	25квт	ш	0.007	1,990,000
65	**Цахилгаан халаалтын тогоо "Галан" тентэй 9квт**	ш	0.008	1,575,000
66	12квт	ш	0.008	1,750,000
67	15квт	ш	0.008	1,850,000
68	18квт	ш	0.010	2,425,000
69	24квт	ш	0.010	2,640,000
70	30квт	ш	0.010	2,750,000
71	**Цахилгаан халаалтын турба тогоо "Галан" тентэй 3квт**	ш	0.003	1,030,690
72	5квт	ш	0.004	1,116,176
73	6квт	ш	0.004	1,296,850
74	**Цахилгаан халаалтын тогоо Дакон ПТЕ-48 халаах талбай 40м2**	ш	0.036	1,772,782
75	ПТЕ-6, S=60м2	ш	0.036	1,909,150
76	ПТЕ-8, S=80м2	ш	0.036	2,045,518
77	ПТЕ-10 S=100м2	ш	0.036	1,850,000
78	ПТЕ-14 S=140м2	ш	0.040	2,100,000
79	ПТЕ-18 S=180м2	ш	0.040	2,300,000
80	ПТЕ-22 S=220м2	ш	0.048	2,500,000
81	ПТЕ-24 S=240м2	ш	0.048	2,600,000
82	ПТЕ-30 S=300м2	ш	0.048	2,700,000
83	ПТЕ-36 S=360м2	ш	0.053	3,200,000
84	ПТЕ-45 S=450м2	ш	0.053	3,500,000
85	ПТЕ-60 S=600м2	ш	0.062	3,800,000
2. ХАЛААЛТ, ХХУ,ӨРГӨЛТИЙН БОЛОН ГҮНИЙ ХУДГИЙН НАСОС				
86	**Германы "WILO"фирмийн эргэлтийн насос/Hondatөв/ 1хурдтай PH-45/46E**	ш	0.005	211,926
87	101E	ш	0.008	336,588
87	123E	ш	0.009	373,987
88	401E	ш	0.025	872,637
88	1500Q	ш	0.037	1,433,617
89	2200Q	ш	0.044	1,682,942
89	**PL-40/130-2,2/2**	ш	0.040	1,994,598
90	iPL-50/165-5,5/2	ш	0.063	4,363,183
90	TOPS-30/10	ш	0.020	997,299
91	TOPS-40/15	ш	0.030	1,745,273
91	TOPS-50/15	ш	0.039	1,994,598
92	TOPS-65/15	ш	0.043	2,617,910
92	**Хэрэглээний усны өргөлтийн насос /давтамж хувиргагчтай/ MHIKE-803**	ш	0.075	3,908,165
93	**Гүнийн насос PLS-1012HE**	ш	0.020	1,645,543
93	PLS-2012HE	ш	0.035	2,468,315
94	PLS-7533HE	ш	0.058	6,856,430
94	**"IMP Pumps" фирм эргэлтийн насос GHN20/60-130 /резба холболттой /**	ш	0.009	236,858
95	GHN20/65-130 /резба холболттой /	ш	0.012	249,325
95	GHN25/60-130 /резба холболттой /	ш	0.012	230,625
96	GHN25/65-130 /резба холболттой /	ш	0.012	254,382
96	GHN25/80-180 /резба холболттой /	ш	0.012	741,741

97	GHN32/80-180 /резба холболттой /	ш	0.012	741,741
97	GHN32/85-180 /резба холболттой /	ш	0.012	897,569
98	GHN32/120-180 /резба холболттой /	ш	0.012	1,003,532
98	GHN32/70-180 /резба холболттой /	ш	0.012	714,692
99	**эргэлтийн хос насос GHN32/80-180 /резба холболттой /**	ш	0.012	1,515,894
100	GHN32/120-180 /резба холболттой /	ш	0.012	1,998,714
101	GHNM basic 40-120F /фланцан холболттой /	ш	0.012	1,869,935
102	50-120F /фланцан холболттой /	ш	0.012	2,281,321
103	40-70F /фланцан холболттой /	ш	0.012	1,371,286
104	50-70F /фланцан холболттой /	ш	0.012	1,732,807
105	65-70F /фланцан холболттой /	ш	0.012	1,982,132
106	80-70F /фланцан холболттой /	ш	0.012	2,617,910
107	40-120F /фланцан холболттой /	ш	0.012	1,558,280
108	50-120F /фланцан холболттой /	ш	0.012	1,994,598
109	65-120F /фланцан холболттой /	ш	0.012	2,243,922
110	80-120F /фланцан холболттой /	ш	0.012	2,991,897
111	40-190F /фланцан холболттой /	ш	0.012	2,243,922
112	50-190F /фланцан холболттой /	ш	0.012	2,652,839
113	65-190F /фланцан холболттой /	ш	0.012	3,028,355
114	80-190F /фланцан холболттой /	ш	0.012	3,210,056
115	**"IMP Pumps" фирм эргэлтийн хос насос GHNMD basic 40-120F /фланцан холболттой /**	ш	0.022	3,365,884
116	50-120F	ш	0.023	4,603,099
117	40-120F	ш	0.024	3,365,884
118	50-120F	ш	0.025	4,113,858
119	65-120F	ш	0.028	5,248,285
120	80-120F	ш	0.030	6,731,767
121	40-190F	ш	0.031	4,363,183
122	50-190F	ш	0.031	5,360,481
123	65-190F	ш	0.041	6,357,780
124	80-190F	ш	0.041	6,794,099
125	**"WILO"фирмийн эргэлтийн насос-WILORS25/4 H=4.0m**	ш	0.006	460,310
126	25/6 H=6.0m	ш	0.058	495,438
127	25/7 H=7.0m	ш	0.058	543,892
128	15/6H=6.0m	ш	0.058	605,671
129	15/7 H=7.0m	ш	0.058	726,805
130	**'Grundfos" фирмийн эргэлтийн насос UPS насос 25-80/220V/**	ш	0.030	1,085,033
131	32-80F/220V/	ш	0.035	1,069,744
132	32-120F/220V/	ш	0.038	1,535,840
133	32-120F/380V/	ш	0.036	1,464,783
134	40-120/380V/	ш	0.053	1,670,476
135	40-120/220V/	ш	0.045	1,752,753
136	40-180/220V/	ш	0.047	2,113,027
137	40-180/380V/	ш	0.047	2,013,297
138	40-185F/380V/	ш	0.045	2,168,501
139	40-185F/220V/	ш	0.050	2,068,925
140	50-120/380V/	ш	0.047	2,053,189
141	50-120/220V/	ш	0.052	2,151,672
142	50-180/220V/	ш	0.058	2,430,916
143	50-180/380V/	ш	0.055	2,313,733
144	50-185/380V/	ш	0.063	2,534,386
145	50-185/220V/	ш	0.065	2,500,727
146	65-120/220V/	ш	0.060	2,455,848
147	65-120/380V/	ш	0.060	2,363,645
148	65-180/380V/	ш	0.064	2,814,877
149	**TP насос 32-250/2, 220w-380w N=1.5kw, H=20.4m, Q=13.6m3/h**	ш	0.085	3,722,818
150	32-320/2, 220w-380w N=2.2kw, H=25.6m, Q=16.1m3/h	ш	0.090	3,871,001
151	32-460/2, 220w-380w N=4.0kw, H=35.1m, Q=19.8m3/h	ш	0.103	4,118,092

152	32-580/2, 220w-380w N=5.5kw, H=43m, Q=22.7m3/h	ш	0.115	5,716,004
153	40-230/2, 220w-380w N=1.1kw, H=17m, Q=12m3/h	ш	0.070	3,788,677
154	40-270/2, 220w N=1.5kw, H=19.5m, Q=13.0m3/h	ш	0.074	3,623,911
155	40-270/2, 380w N=1.5kw, H=19.5m, Q=13.0m3/h			3,623,911
156	40-300/2, 380w N=3.0kw, H=24.6m, Q=23.7m3/h	ш	0.095	4,942,980
157	40-360/2 -380w N=4.0kw, H=29.3m, Q=26.6m3/h	ш	0.120	4,859,833
158	40-530/2-380w N=7.5kw, H=46.1m, Q=29m3/h	ш	0.145	6,911,234
159	50-290/2 380w N=3.0kw, H=24.1m, Q=27.4m3/h	ш	0.098	4,442,967
160	50-360/2-380w N=4.0kw, H=28.1m, Q=31.3m3/h	ш	0.135	5,430,292
161	50-420/2-380w N=7.5kw, H=36.9m, Q=37.4m3/h	ш	0.145	7,273,343
162	50-430/2-380w N=5.5kw, H=33.9m, Q=35.1m3/h	ш	0.161	6,776,928
163	50-710/2-380w N=15kw, H=58.6m, Q=53.9m3/h	ш	0.173	9,314,042
164	65-170/2-380w N=2.2kw, H=14.9m, Q=33.3m3/h	ш	0.104	5,731,881
165	65-230/2-380w N=3.0kw, H=18.1m, Q=37.2m3/h	ш	0.109	6,033,658
166	65-340/2-380w N=5.5kw, H=28.0m, Q=49.1m3/h	ш	0.130	7,610,637
167	65-410/2-380w N=7.5kw, H=33.8m, Q=56.2m3/h	ш	0.159	7,047,304
168	65-460/2-380w N=11kw, H=40.3m, Q=56.9m3/h	ш	0.171	9,619,583
169	65-550/2 220w-380w N=15.0kw, H=47.4m, Q=63.8m3/h	ш	0.148	11,282,884
170	80-240/2-380w N=5.5kw, H=20.2m, Q=68m3/h	ш	0.170	9,461,873
171	80-400/2-380w N=15kw, H=34.7m, Q=114.8m3/h	ш	0.186	11,189,740
172	80-570/2-380w N=22kw, H=47.8m, Q=120m3/h			19,733,346
173	80-700/2-380w N=30kw, H=59.7m, Q=131.7m3/h	ш	0.236	23,685,848
174	100-390/2-380w N=22kw, H=33.7m, Q=174m3/h	ш	0.230	25,755,714
175	**CR1-07 "GRUNDFOS" N=0.37kw, Q=1.8m3/h, H=32m**			2,646,605
176	CR1-10 "GRUNDFOS" N=0.55kw, Q=1.8m3/h, H=44m			2,994,837
177	CR1-13 "GRUNDFOS" N=0.75kw, Q=1.8m3/h, H=57.7m			3,263,567
178	CR3-07 "GRUNDFOS" N=0.55kw, Q=3.0m3/h, H=32m			2,879,701
179	CR3-17 "GRUNDFOS" N=1.5kw, Q=3.0m3/h, H=82m			4,388,115
180	CR5-09 "GRUNDFOS" N=1.5kw, Q=5.8m3/h, H=44.9m			3,908,165
181	CR10-06 "GRUNDFOS" N=2.2kw, Q=10.0m3/h, H=48.3m			5,430,292
182	CR15-03 "GRUNDFOS" N=3.0kw, Q=17.0m3/h, H=33.2m			5,656,555
183	CR20-06 "GRUNDFOS" N=7.5kw, Q=21.0m3/h, H=69.0m			10,559,843
184	100-480/2-380w N=30kw, H=49.9m, Q=156m3/h	ш	0.245	26,197,089
185	**CDLF1-4 N=0.37kw H=22.5m Q=1m3/h**	ш	0.003	1,029,641

186	1-8 N=0.55kw H=45m Q=1m3/h	ш	0.005	1,393,043
187	1-12 N=0.75kw H=67m Q=1m3/h	ш	0.007	1,695,879
188	2-4 N=0.55kw H=30m ,Q=2m3/h	ш	0.009	1,393,043
189	2-4 N=1.1kw H=67m ,Q=2m3/h	ш	0.011	1,817,013
190	3-8 N=0.75kw H=37m ,Q=3m3/h	ш	0.013	1,514,177
191	3-15 N=1.1kw H=69m ,Q=3m3/h	ш	0.015	1,938,147
192	4-6 N=1.1kw H=48m ,Q=4.0m3/h	ш	0.017	1,453,610
193	4-10 N=2.2kw H=81m ,Q=4.0m3/h	ш	0.019	1,817,013
194	4-19 N=4.0kw H=153m ,Q=4m3/h	ш	0.021	2,846,653
195	8-6 N=2.2kw H=54m ,Q=8.0m3/h	ш	0.023	2,059,281
196	8-8 N=3.0kw H=73m ,Q=8.0m3/h	ш	0.025	2,604,385
197	8-10 N=4.0kw H=92m ,Q=8.0m3/h	ш	0.027	3,391,757
198	8-12 N=4.0kw H=111m ,Q=8.0m3/h	ш	0.029	3,876,294
199	12-7 N=5.5kw H=70m ,Q=12.0m3/h	ш	0.031	3,452,324
200	12-10 N=7.5kw H=101m ,Q=12.0m3/h	ш	0.033	4,306,320
201	16-4 N=4.0kw H=46m ,Q=16.0m3/h	ш	0.035	2,967,787
202	16-6 N=5.5kw H=70.0m ,Q=16.0m3/h	ш	0.037	3,876,294
203	16-8 N=7.5kw H=94.0m ,Q=16.0m3/h	ш	0.039	4,360,830
204	16-10 N=11.kw H=118.0m ,Q=16.0m3/h	ш	0.041	5,208,770
205	20-4 N=5.5kw H=47m ,Q=20.0m3/h	ш	0.043	411,856
206	20-6 N=7.5kw H=70.0m ,Q=20.0m3/h	ш	0.045	4,966,501
207	20-8 N=11kw H=94.0m ,Q=20.0m3/h	ш	0.047	5,814,441
208	20-10 N=11.kw H=118.0m ,Q=20.0m3/h	ш	0.049	6,056,709
209	32-40 N=7.5kw H=53.0m ,Q=32.0m3/h	ш	0.051	5,451,038
210	32-50 N=11kw H=67.0m ,Q=32.0m3/h	ш	0.053	6,298,977
211	32-60 N=11kw H=81.0m ,Q=32.0m3/h	ш	0.055	6,420,112
212	32-70 N=15kw H=95.0m ,Q=32.0m3/h	ш	0.057	7,268,051
213	42-30 N=11kw H=61.0m ,Q=42.0m3/h	ш	0.059	7,631,453
214	42-40 N=15kw H=73.0m ,Q=42.0m3/h	ш	0.061	10,538,674
215	42-40 N=15kw H=81.0m ,Q=42.0m3/h	ш	0.063	10,845,625
216	42-50/2 N=18.5kw H=93.0m ,Q=42.0m3/h	ш	0.065	12,113,418
217	42-60/2 N=22.0kw H=113.0m ,Q=42.0m3/h	ш	0.067	13,445,894
218	**Galpeda маркийн насос /Итали/ CTM61**	ш	0.025	566,590
219	3C/E	ш	0.036	1,359,996
220	3B/E	ш	0.042	1,473,250
221	3A/E	ш	0.050	1,700,112
222	25/60	ш	0.056	660,711
223	**Ваакум насос "Galpeda" 24л**	ш	0.056	906,507
224	50л	ш	0.086	1,133,181
225	80л	ш	0.116	1,700,112
226	100л	ш	0.156	1,926,621
227	**NOVA300MA Q=1.3-13.0m3/h ,H=6.3-1.7m**	ш		427,263
228	Q=1.6-16.2 m3/h ,H=9.5-3.2m	ш		614,491
229	Q=1.3-13.0m3/h ,H=6.3-1.7m	ш		646,833
230	Q=3.0-24.0m3/h ,H=9.2-1.9m	ш		1,364,818
231	**Бохир усны өргөлтийн насос GENIX -110 өргөх H=6m түрэлт H=90m**	ш		1,940,499
232	130 өргөх H=6m түрэлт H=90m	ш		2,175,711
233	130 өргөх H=6m түрэлт H=90m	ш		2,469,726
234	**Гүний худгийн насос MICRA HS 303-4 Q=1-5.5m3/h H=90m**	ш		4,592,514
235	303-6 Q=1-5.5m3/h H=90m	ш		4,764,572
	3. ЯЛТСАН ДУЛААН СОЛИЛЦУУР			
236	**Гагнаасгүй ялтсан дулаан солилцуур /Одкон/ GK-12x30H, 0.2Гкал/цаг 232.6кВт/цаг**	иж бүрэн	0.110	7,816,565
237	12x44H, 0.3Гкал/цаг, 348.8кВт/цаг	иж бүрэн	0.113	9,204,786
238	23x14H, 0.2Гкал/цаг 232.6кВт/цаг	иж бүрэн	0.130	8,070,829
239	23x16H, 0.25Гкал/цаг,290.7кВт/цаг	иж бүрэн		8,483,862
240	23x20H, 0.3Гкал/цаг,348.8кВт/цаг	иж бүрэн	0.160	9,310,044
241	23x26H, 0.4Гкал/цаг,465.1кВт/цаг	иж бүрэн		10,549,141
242	26x32H, 0.48Гкал/цаг,558.1кВт/цаг	иж бүрэн	0.320	11,788,355
243	26x36H, 0.54Гкал/цаг,627.9кВт/цаг	иж бүрэн		12,614,420
244	26x40H, 0.6Гкал/цаг,697.7кВт/цаг	иж бүрэн	0.330	13,441,190

245	26x46H, 0.7Гкал/цаг,814кВт/цаг	иж бүрэн	0.340	17,760,858
246	36x20H, 0.48Гкал/цаг, 558.1кВт/цаг	иж бүрэн	0.320	14,418,496
247	36x26H, 0.7Гкал/цаг ,814кВт/цаг	иж бүрэн	0.390	16,087,325
248	36x30H, 0.08Гкал/цаг,930.2кВт/цаг	иж бүрэн		17,202,230
249	36x32H, 0.84Гкал/цаг,976.7кВт/цаг	иж бүрэн	0.400	17,759,212
250	36x34H, 0.86Гкал/цаг,1000кВт/цаг	иж бүрэн	0.410	18,316,194
251	36x38H, 1.0Гкал/цаг,1162.8кВт/цаг	иж бүрэн	0.430	19,430,158
252	36x40H, 1.05Гкал/цаг,1220.9кВт/цаг	иж бүрэн		19,987,140
253	36x46H, 1.2Гкал/цаг, 1395.3кВт/цаг	иж бүрэн	0.460	21,658,086
254	36x56H, 1.5Гкал/цаг, 1744.2кВт/цаг	иж бүрэн	0.870	24,443,231
255	36x62H, 1.6Гкал/цаг, 1860.5кВт/цаг	иж бүрэн	0.910	25,353,266
256	36x78H, 2.0Гкал/цаг, 2325.6кВт/цаг	иж бүрэн	1.050	30,569,328
257	36x92H, 2.35Гкал/цаг, 2732.6кВт/цаг	иж бүрэн		34,468,555
258	36x94H, 2.38Гкал/цаг, 2767.4кВт/цаг	иж бүрэн		35,025,419
259	36x98H, 2.48Гкал/цаг, 2883.7кВт/цаг	иж бүрэн		36,139,383
260	36x120H, 3.0Гкал/цаг, 3488.4кВт/цаг	иж бүрэн		42,266,068
261	36x136H, 3.3Гкал/цаг,3837.2кВт/цаг	иж бүрэн	1.450	46,721,924
262	36x156H, 3.65Гкал/цаг, 4244.2кВт/цаг	иж бүрэн		52,291,744
263	55x130H, 4.6Гкал/цаг,5348.8кВт/цаг	иж бүрэн	2.160	55,317,746
264	55x144H, 5.1Гкал/цаг,5930.2кВт/цаг	иж бүрэн		61,293,895
265	55x228H, 7.5Гкал/цаг, 8720.9кВт/цаг	иж бүрэн	4.730	76,217,626
266	**Гагнаастай ялтсан дулаан солилцуур /одкон/ ВС25х14, 100квт**	иж бүрэн	0.040	973,613
267	ВС25х30, 200квт	иж бүрэн	0.075	1,686,705
268	ВС50х24, 300квт	иж бүрэн	0.110	2,276,382
269	ВС50х36, 350квт	иж бүрэн	0.900	3,620,195
270	**Ялтсан дулаан солилцуур /задардаг/ 0.08Гкал/цаг**	иж бүрэн		3,365,884
271	0.1 Гкал/цаг	иж бүрэн		4,674,839
272	0.2 Гкал/цаг	иж бүрэн	0.110	5,048,826
273	0.3 Гкал/цаг	иж бүрэн	0.113	6,357,780
274	0.4 Гкал/цаг	иж бүрэн	0.270	7,105,755
275	0.5 Гкал/цаг	иж бүрэн	0.320	8,414,709
276	0.6 Гкал/цаг	иж бүрэн	0.350	9,349,677
277	0.7 Гкал/цаг	иж бүрэн	0.390	10,284,645
278	1.0 Гкал/цаг	иж бүрэн	0.440	12,154,580
279	1.2 Гкал/цаг	иж бүрэн	0.460	13,089,548
280	3.5 Гкал/цаг	иж бүрэн	1.580	24,309,160
281	**Ялтсан дулаан солилцуур /задардаггүй/ 0.03Гкал/цаг**	иж бүрэн	0.100	467,484
282	0.07Гкал/цаг	иж бүрэн	160.000	1,028,464
283	0.1Гкал/цаг	иж бүрэн	210.000	1,589,445
	4. Тэлэлтийн болон нөөцийн сав			
284	**Тэлэлтийн сав 18л**	ш	0.021	105,845
285	24л	ш	0.033	141,127
286	35л	ш	0.047	141,127
287	50л	ш	0.065	256,146
288	80л	ш	0.083	429,497
289	100л	ш	0.100	474,775
290	150л	ш	0.132	659,770
291	Мөн 200л	ш	0.155	911,094
292	Мөн 250л	ш	0.169	990,948
293	Мөн 300л	ш	0.182	1,033,639
294	Мөн 400л	ш	0.210	1,872,288
295	Мөн 500л	ш	0.239	1,602,852
296	Мөн 750л	ш	0.239	2,225,106
297	Мөн1000л	ш	0.289	3,635,201
298	Мөн1500л	ш	0.459	4,126,795
299	**Нөөцийн угсардаг сав 1м3**	ш	0.24	3,880,998
300	2м3	ш	0.40	7,869,017
301	4м3	ш	0.64	8,820,450
302	6м3	ш	0.88	10,819,752
303	8м3	ш	1.12	12,626,180
304	10м3	ш	1.12	17,221,047
305	16м3	ш	1.55	20,589,282
306	20м3	ш	1.84	23,393,009
307	24м3	ш	2.05	29,058,090

308	30м3	ш	2.36	32,820,306
309	40м3	ш	2.88	34,152,782
310	50м3	ш	3.40	42,690,978
311	60м3	ш	3.92	51,229,174
312	80м3	ш	4.96	68,305,565
313	100м3	ш	5.80	85,381,956
314	150м3	ш	7.60	128,072,934
315	200м3	ш	10.00	170,763,912
316	**Бохир усны резервуар 3,6м3**	ш	0.300	5,391,059
317	5м3	ш	0.530	8,699,669
318	10м3	ш	0.720	17,399,808
319	20м3	ш	0.940	19,270,919
320	30м3	ш	1.180	28,631,651
321	40м3	ш	1.440	37,441,399
322	Мөн 50м3	ш	1.700	46,251,264
	5. БОХИР УС ЦЭВЭРЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ			
323	**Бохир ус цэвэрлэх MBR систем ВОД: 7ppm 10м3/хоног**	ш	1,8	66,623,799
324	20м3/хоног	ш	2,9	113,866,129
325	30м3/хоног	ш	3,78	167,165,168
326	40м3/хоног	ш	4,61	211,984,815
327	60м3/хоног	ш	6,27	314,948,868
328	80м3/хоног	ш	7,94	387,629,376
329	**Бохир ус цэвэрлэх төхөөрөмж ВОД: 40ppm, хаус, орон сууцны зориулалттай,1м3/хоног**	ш	0,38	8,358,258
330	2м3/хоног	ш	0,64	11,992,284
331	**Бохир ус цэвэрлэх төхөөрөмж "Септик танк" шүүрүүлэх худгийн хамт 2м3/хоног**	ш	0,93	7,994,856
332	Шүүрүүлэх хоолойн хамт 2м3/хоног	ш	0,08	8,479,393
333	Шүүрүүлэх талбайн хамт 10м3/хоног	ш	2,05	20,592,811
334	20м3/хоног	ш	3,32	24,226,836
335	50м3/хоног	ш	5,86	42,396,963
336	Шүүрүүлэх худаг	ш	0,35	4,487,845
	6.ХӨРГӨЛТИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД			
337	**Өрөө тасалгааны хөргөлт, агаар боловсруулах төхөөрөмж дотор, гадна хананд байрлах MS 12F1-09 HR, 220V, 1hp, 13-22м2, хэмжээ 750x198x280, 780x250x540**	ш		665,448
338	MS11M-12HRN1, 1.5hp, 220V, 18-29м2, хэмжээ 835x198x280, 780x250x540	ш		744,234
339	MS11M-18HRN1, 2hp, 220V, 26-44м2, хэмжээ 990x218x315, 845x320x700	ш		992,998
340	MS11M-24HRN1, 3hp, 220V, 35-58м, хэмжээ 1186x258x340, 845x320x700	ш		1,372,907
341	дотор, гадна босоо байрлах MFM-24ARN1, 3hp, 220V,28-47м2 хэмжээ 500x315x1700, 845x320x700	ш		1,949,283
342	MFB-48ARN1, 3hp, 380V, 49-82м2 хэмжээ 550x418x1824, 900x350x1170	ш		3,045,798
343	MFB-60ARN1, 7hp, 380V, 64-107м2 хэмжээ 600x455x1934, 1068x675x235	ш		3,816,912
344	**таазанд байрлах MUE-24HRN1, 3hp, 220V, 28-47м2, 1068x675x235**	ш		1,815,084
345	MUE-48HRN1, 5hp, 380V, 56-93м2, 1285x675x235, 1360x755x313	ш		2,704,924
346	MCA2-18HRN1, 2hp, 220V, 21-35м2, 570x260x570, 762x593x282	ш		1,602,285
347	MCD-18HRN1, 2hp, 220V, 21-35м2, 840x840x205, 950x950x55	ш		1,847,995
348	MCD-24HRN1, 3hp, 220V, 28-47м2, 840x840x205, 950x950x55	ш		2,101,558
349	MCD-48HRN1, 5hp, 380V, 56-93м2, 840x840x245, 950x950x55	ш		3,212,923

350	хоолойд байрлах MTB-48HRN1, 3hp, 220V, 28-47м2, 1000x298x800, 852x660x340	ш		1,846,873
351	мөн MTB-48HR, 5hp, 380V, 56-93м2, 1350x298x800, 990x966x354	ш		2,599,896
352	чийгшүүлэгч ES3M (HUM2), 230V, 31/h 30-50м2	ш		3,763,432
353	**Тэнхлэгийн сэнс /швед/220в, 900м3/ц**	ш	0.008	937,085
354	1200м3/ц	ш	0.010	978,952
355	1600м3/ц	ш	0.015	1,032,110
356	3100м3/ц	ш	0.024	1,765,619
357	380в, 2200м3/ц	ш	0.018	2,417,391
358	2500м3/ц	ш	0.020	2,746,923
359	**Тэнхлэгийн сэнс /хятад/ 220в, 350м3/ц**	ш	0.040	135,247
360	600м3/ц	ш	0.006	194,991
361	1200м3/ц	ш	0.011	222,981
362	1600м3/ц	ш	0,016	252,853
363	2000м3/ц	ш	0.018	288,135
364	Төвөөс зугтах хүчний сэнс /хятад/ 220в, 350м3/ц	ш	0.018	159,709
365	600м3/ц	ш	0.023	186,876
366	380в, 1000м3/ц	ш	0.032	223,099
367	2000м3/ц	ш	0.041	282,254
368	3500м3/ц	ш	0.046	453,489
369	5500м3/ц	ш	0.054	805,013
370	7000м3/ц	ш	0.067	1,352,469
371	9000м3/ц	ш	0.079	1,726,456
372	REMAK RP50-25/22-6D	иж бүрдэл		5,897,470
373	REMAK RP60-35/31-4D	иж бүрдэл		6,717,184
374	REMAK RP40-20/20-4D	иж бүрдэл		4,405,568